

**Chi siamo.** Associazione The Organism — équipe multidisciplinare (psicologia e neuropsicologia, optometria comportamentale, logopedia, osteopatia, terapia miofunzionale), sedi di Pagani (SA) e Piano di Sorrento (NA). Lavoriamo secondo il metodo **PNEV**, Psico-Neuro-Evolutivo.

**Come guardiamo un bambino.** Leggere, scrivere e stare attenti non sono funzioni che poggiano su sé stesse: si costruiscono su equilibrio, ascolto, vista, movimento degli occhi e respirazione. Quando uno di questi fondamenti è instabile, la difficoltà non compare lì, ma più in alto, dove il bambino viene valutato. Per questo esaminiamo linguaggio, visione, riflessi e assetto posturale nella stessa sessione e leggiamo gli incroci fra le aree.

**Che cos'è questo screening.** Una prima osservazione breve, non una diagnosi: serve a individuare i bambini per i quali conviene guardare meglio. — [www.pnev.it](http://www.pnev.it)

## 1 • Anamnesi lampo

tempo previsto 1'

Cognome e nome

Età

Classe

Data

Esaminatore

Inviato da

Parto

☐ eutocico ☐ cesareo ☐ distocico

Gattonamento

☐ sì ☐ no

Prime parole (mesi)

Cammino (mesi)

Otiti ricorrenti

☐ no ☐ sì

Familiarità DSA / linguaggio

☐ no ☐ sì

Bilinguismo

☐ no ☐ sì

Occhiali / terapie in corso

## Telebinocular — 5100 · Visual Skills

2 · Telebinocular

tempo previsto 4'

Batteria completa, 14 test. Dalla primaria in su, richiede la lettura.

| TEST                                                 | SOLO OS | SOLO OD | SOTTO L'ATTESO<br>exo · ridotta        | ATTESO                        | SOPRA L'ATTESO<br>eso  | ESITO |
|------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------|
| LONTANO                                              |         |         |                                        |                               |                        |       |
| <b>1</b><br>Visione simultanea / soppressione        | solo OS | solo OD |                                        | entrambe                      |                        | —     |
| <b>2</b><br>Squilibrio verticale                     |         |         | ipo dx                                 | nei limiti                    | ipo sx                 | —     |
| <b>3</b><br>Squilibrio laterale (foria orizzontale)  |         |         | 15 14 13 12 11*                        | 10% 10 9<br>8%                | 8* 7 6 5<br>4 3 2 1    | —     |
| <b>4</b><br>Fusione                                  | solo OS | solo OD | 4 separati 4 vicini                    | 4 poi 3                       | 4 vicini<br>4 separati | —     |
| <b>4/5</b><br>Visione utilizzabile — binoculare      |         |         | 1 2 3 4 5 6                            | 7 8 9<br>10                   |                        | —     |
| <b>5</b><br>Visione utilizzabile — OD                |         |         | 1 2 3 4 5 6                            | 7 8 9<br>10                   |                        | —     |
| <b>6</b><br>Visione utilizzabile — OS                |         |         | 1 2 3 4 5 6                            | 7 8 9<br>10                   |                        | —     |
| <b>7</b><br>Stereopsi / percezione della profondità  | solo OS | solo OD | 1 2 3 4 5 6<br>7 8 9                   | 10 11 12                      |                        | —     |
| <b>8</b><br>Percezione del colore — prima tavola     |         |         | errata parziale                        | tutti                         |                        | —     |
| <b>9</b><br>Percezione del colore — seconda tavola   |         |         | errata parziale                        | tutti                         |                        | —     |
| VICINO — SPOSTARE IL PORTATAVOLE                     |         |         |                                        |                               |                        |       |
| <b>10</b><br>Squilibrio laterale (foria orizzontale) |         |         | 10 9 8 7 6%*                           | 6 5 4%                        | 4* 3 2                 | —     |
| <b>11</b><br>Fusione                                 | solo OS | solo OD | 4 separati 4 vicini                    | 4 poi 3                       | 4 vicini<br>4 separati | —     |
| <b>12</b><br>Visione utilizzabile — binoculare       |         |         | 1 2 3 4 5 6<br>7 8 9 10 11 12<br>13 14 | 15 16 17<br>18 19 20<br>21 22 |                        | —     |
| <b>13</b><br>Visione utilizzabile — OD               |         |         | 1 2 3 4 5 6<br>7 8 9 10 11 12<br>13 14 | 15 16 17<br>18 19 20<br>21 22 |                        | —     |

|                                        |  |  |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |
|----------------------------------------|--|--|---|---|----|----|----|----|----|----|----|---|
| <b>14</b><br>Visione utilizzabile — OS |  |  | 1 | 2 | 3  | 4  | 5  | 6  | 15 | 16 | 17 |   |
|                                        |  |  | 7 | 8 | 9  | 10 | 11 | 12 | 18 | 19 | 20 | — |
|                                        |  |  |   |   | 13 | 14 |    |    | 21 | 22 |    |   |
|                                        |  |  |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |

Tocca la risposta del bambino; toccala di nuovo per cancellarla. Le caselle con l’asterisco sono ai bordi dell’atteso e contano come «nei limiti». Passando sopra una casella si legge la percentuale.

Compilati: **0 / 15**      Fuori dai limiti: **0**

**SEGNALAZIONE: dati insufficienti**

Anche un solo test fuori dai limiti, oppure soppressione.

Telebinocular — 5170 · Peek-A-Boo

2 · Telebinocular

tempo previsto 4'  
Batteria figurata per prescolari e non lettori. Il test 4 è facoltativo nei più piccoli.

| TEST                                                              | SOLO OS | SOLO OD | SOTTO L'ATTESO<br>exo · ridotta | ATTESO     | SOPRA L'ATTESO<br>eso | ESITO |
|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------|------------|-----------------------|-------|
| LONTANO                                                           |         |         |                                 |            |                       |       |
| 1<br>Acuità visiva figurata                                       |         |         | non valut. 20/100 20/70         | 20/40      |                       | —     |
| 2<br>Coordinamento laterale                                       |         |         | exo                             | nei limiti | eso                   | —     |
| 3<br>Fusione                                                      | solo OS | solo OD | 2 clown                         | 1 clown    | 2 clown               | —     |
| 4<br>Stereopsi e visione dei colori (facoltativo)<br>non eseguito |         |         | assente ridotta                 | nei limiti |                       | —     |
| 5<br>Coordinamento verticale                                      |         |         | ipo dx                          | nei limiti | ipo sx                | —     |
| 6<br>Coordinamento verticale — controllo                          |         |         | ipo dx                          | nei limiti | ipo sx                | —     |
| VICINO — SPOSTARE IL PORTATAVOLE                                  |         |         |                                 |            |                       |       |
| 7<br>Fusione                                                      | solo OS | solo OD | 2 clown                         | 1 clown    | 2 clown               | —     |
| 8<br>Coordinamento laterale                                       |         |         | exo                             | nei limiti | eso                   | —     |
| 9<br>Acuità visiva figurata                                       |         |         | non valut. 20/100 20/70         | 20/40      |                       | —     |

Tocca la risposta del bambino; tocca di nuovo per cancellarla. Le caselle con l’asterisco sono ai bordi dell’atteso e contano come «nei limiti». Passando sopra una casella si legge la percentuale.

Compilati: 0 / 9      Fuori dai limiti: 0

SEGNALAZIONE: dati insufficienti

Anche un solo test fuori dai limiti, oppure soppressione.

Telebinocular — 5135 · Screening rapido

2 · Telebinocular

tempo previsto 4'

Quattro obiettivi, criterio a eliminazione: una prova fallita indica l'esame visivo completo.

1

Percezione simultanea

lontano

superato

non superato

2

Percezione della profondità (stereopsi)

lontano

superato

non superato

3

Fusione

vicino

superato

non superato

4

Visione utilizzabile

vicino

superato

non superato

—

Visione utilizzabile

lontano

superato

non superato

—

Percezione del colore (non concorre all'eliminazione)

lontano

superato

non superato

—

Postura verticale

lontano

superato

non superato

Compilati: 0 / 7      Fuori dai limiti: 0

SEGNALAZIONE: dati insufficienti

Anche un solo test fuori dai limiti, oppure soppressione.

## Telebinocular — 5155 · Clinical Fusion

### 2 · Telebinocular

tempo previsto 4'

Riserve fusionali prismatiche: rottura e recupero in diottrie prismatiche.

|                                                                                |                            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|
| 1                                                                              | Convergenza (base esterna) | lontano |
| <div>rottura <math>\Delta</math></div> <div>recupero <math>\Delta</math></div> |                            |         |
| 2                                                                              | Divergenza (base interna)  | lontano |
| <div>rottura <math>\Delta</math></div> <div>recupero <math>\Delta</math></div> |                            |         |
| 3                                                                              | Convergenza (base esterna) | vicino  |
| <div>rottura <math>\Delta</math></div> <div>recupero <math>\Delta</math></div> |                            |         |
| 4                                                                              | Divergenza (base interna)  | vicino  |
| <div>rottura <math>\Delta</math></div> <div>recupero <math>\Delta</math></div> |                            |         |

Compilati: **0 / 4**    Fuori dai limiti: **0**

**SEGNALAZIONE: dati insufficienti**

Anche un solo test fuori dai limiti, oppure soppressione.

### 3 · Convergenza, motilità, dominanze

tempo previsto 2'

PPC rottura (cm)

PPC recupero (cm)

NSUCO insegu. abilità

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

NSUCO insegu. precisione

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

NSUCO saccadi abilità

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

NSUCO saccadi precisione

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

Dominanza oculare

☐ OD ☐ OS ☐ incerta

Voce da dietro — rotazioni dx (/5)

Voce da dietro — rotazioni sx (/5)

Mano dominante

☐ dx ☐ sx

Piede dominante

☐ dx ☐ sx

#### SEGNALAZIONE: dati insufficienti

PPC rottura oltre 10 cm, oppure una voce NSUCO a 3 o meno.

---

## 4 · Linguaggio (area ridotta)

tempo previsto 2'

### RIPETIZIONE DI FRASI

**Consegna.** «Adesso ti dico una frase e tu la ripeti uguale. Ascolta bene, la dico una volta sola.»

| Item                                                 | 0                     | 1                     | 2                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Il gatto dorme sul divano.                           | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| La bambina ha perso il cappello rosso.               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Il cane che abbaia è del vicino.                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Gliela ha regalata la nonna per il compleanno.       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| La finestra è stata chiusa dal maestro.              | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Il libro che mi hai prestato l'ho lasciato a scuola. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Fraasi: **0** / 12 (0 di 6)

### RIPETIZIONE DI NON PAROLE

**Consegna.** «Adesso ti dico delle parole finte, che non vogliono dire niente. Tu le ripeti come le ho dette io.»

| Item    | no                    | sì                    |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| lomo    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| sapre   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| dinu    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| velto   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| mudo    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| calse   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| gremono | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| lavri   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Non parole: **0** / 8 (0 di 8)

Intelligibilità (1 sempre — 5 mai)

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

Suoni assenti o sostituiti

### SEGNALAZIONE: dati insufficienti

Fraasi ≤ 8/12, oppure non parole ≤ 4/8, oppure intelligibilità 3 o superiore.

## 5 · Apprendimenti

tempo previsto 3'

Lettura parole — tempo (s)

Errori parole

Lettura non parole — tempo (s)

Errori non parole

### DETTATO DI OTTO PAROLE

**Consegna.** «Adesso ti detto otto parole, una alla volta. Scrivile come pensi che si scrivano.»

| Item      | no                    | sì                    |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| chiave    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| ghiaccio  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| famiglia  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| pesce     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| bicchiere | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| quaderno  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| perché    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| acqua     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Dettato: **0** / 8 (0 di 8)

«le le le» 30" — grafemi

Senza staccare — grafemi

Stacchi involontari

Presa

- ☐ tripode dinamico   ☐ tripode statico  
☐ quadripode   ☐ a pugno

Copia di figure (/6)

Enumerazione 1→20

- ☐ ok   ☐ incerta

Indietro da 20

- ☐ ok   ☐ incerta

### FATTI ARITMETICI — 1<sup>a</sup> E 2<sup>a</sup> PRIMARIA

**Consegna.** «Te li dico a voce, uno alla volta. Rispondi appena lo sai, senza contare sulle dita.»

Giusto solo se la risposta arriva entro 3 secondi, senza contare sulle dita. Vale l'autocorrezione immediata. Compilare un solo gruppo, secondo la classe.

| Item  | no                    | sì                    |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 3 + 2 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 4 + 4 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

| Item   | no                    | sì                    |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 5 + 3  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 7 – 2  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 6 + 4  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 9 – 3  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 8 + 2  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 10 – 4 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Fatti: 0 / 8 (0 di 8)

FATTI ARITMETICI — DALLA 3ª PRIMARIA

**Consegna.** «Te li dico a voce, uno alla volta. Rispondi appena lo sai, senza contare sulle dita.»

Stessa regola: entro 3 secondi, senza dita. Compilare un solo gruppo.

| Item   | no                    | sì                    |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 7 + 8  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 6 + 9  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 13 – 5 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 15 – 7 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 3 × 4  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 6 × 7  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 8 × 4  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 9 × 6  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Fatti: 0 / 8 (0 di 8)

SEGNALAZIONE: dati insufficienti

Non parole marcatamente più lente delle parole, dettato ≤ 4/8, copia ≤ 3/6, 6 o più stacchi, fatti ≤ 4/8, presa a pugno.

6 · Neuromotorio e posturale

tempo previsto 2'

PROVE (0 NESSUNA ANOMALIA — 4 NON ESEGUE)

| Item                        | 0                     | 1                     | 2                     | 3                     | 4                     |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Romberg — occhi aperti      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Romberg — occhi chiusi      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Stazione su un piede — dx   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Stazione su un piede — sx   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Movimenti crociati (30")    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Movimenti omolaterali (30") | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Pronosupinazione alternata  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| ATNR                        | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| STNR                        | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Somma: 0 / 36 (0 di 9)

Allineamento

- ☐ nei limiti
- ☐ asimmetria lieve
- ☐ asimmetria evidente

Appoggio plantare

- ☐ neutro
- ☐ pronato
- ☐ supinato
- ☐ cavo
- ☐ piatto

Rotazione cervicale

- ☐ simmetrica
- ☐ ridotta a dx
- ☐ ridotta a sx

Fukuda — gradi

Fukuda — verso

- ☐ dx
- ☐ sx

Test di Adams — gibbo

- ☐ assente
- ☐ presente

Adams — sede

- ☐ dorsale dx
- ☐ dorsale sx
- ☐ lombare dx
- ☐ lombare sx
- ☐ doppia curva

ATR — angolo di rotazione (gradi)

Dismetria arti inferiori (cm)

SEGNALAZIONE: dati insufficienti

Due o più prove a 2 o più, ATNR o STNR a 2 o più, crociati peggiori degli omolaterali, Fukuda oltre 45 gradi, gibbo al test di Adams o ATR di 5 gradi o più.

## 7 · Miofunzionale e fluenza (osservati)

tempo previsto 1'

Respirazione

☐ nasale   ☐ orale   ☐ mista

Labbra a riposo

☐ competenti   ☐ incompetenti  
☐ lingua interposta

Deglutizione

☐ fisiologica   ☐ atipica

Palato

☐ normale   ☐ ogivale

Abitudini viziate

☐ nessuna   ☐ ciuccio   ☐ dito  
☐ onicofagia

ATM

☐ nessun rilievo   ☐ clic

Fluenza nel parlato

☐ fluente   ☐ disfluenze comuni  
☐ disfluenze tipiche della balbuzie

Velocità di eloquio

☐ adeguata   ☐ elevata

### SEGNALAZIONE: dati insufficienti

Respirazione orale con labbra incompetenti, deglutizione atipica, disfluenze tipiche della balbuzie.

---

Esito complessivo

| Area                             | Segnalata |
|----------------------------------|-----------|
| Telebinocular                    | —         |
| Convergenza, motilità, dominanze | —         |
| Linguaggio                       | —         |
| Apprendimenti                    | —         |
| Neuromotorio e posturale         | —         |
| Miofunzionale e fluenza          | —         |

da compilare

Rosso: linguaggio segnalato, oppure due o più aree. Giallo: una sola area diversa dal linguaggio. Verde: nessuna area segnalata.

Approfondimento consigliato

Comunicazione alla famiglia

Note