



## PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE

Anamnesi · Bilancio fonetico · Linguaggio · Fluenza · Apprendimento  
Miofunzionale · Osteopatica · Visuo-posturale



**www.pnev.it**

Metodo Psico-Neuro-Evolutivo — sito di riferimento del metodo,  
degli strumenti clinici e della documentazione

Studio The Organism

Dr. Giuseppe Ferraioli — Psicologo, Neuropsicologo, Optometrista comportamentale

Pagani (SA) · Piano di Sorrento (NA) — WhatsApp 391 3598767 — apstheorganism@gmail.com

www.theorganism.it · www.ferraioligiuseppe.it

|                               |                                                                                                                                                              |                         |                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cognome e nome</b>         | <input type="text"/>                                                                                                                                         | <b>Data di nascita</b>  | <input type="text"/>                                                                     |
| <b>Età (anni;mesi)</b>        | <input type="text"/>                                                                                                                                         | <b>Classe / sezione</b> | <input type="text"/>                                                                     |
| <b>Scuola</b>                 | <input type="text"/>                                                                                                                                         | <b>Mano dominante</b>   | <input type="checkbox"/> Dx <input type="checkbox"/> Sx<br><input type="checkbox"/> Amb. |
| <b>Data valutazione</b>       | <input type="text"/>                                                                                                                                         | <b>Esaminatore</b>      | <input type="text"/>                                                                     |
| <b>Inviato da</b>             | <input type="text"/>                                                                                                                                         |                         |                                                                                          |
| <b>Motivo della richiesta</b> | <input type="text"/>                                                                                                                                         |                         |                                                                                          |
| <b>Fascia applicata</b>       | <input type="checkbox"/> <b>A</b> 3;0–5;11 prescolare <input type="checkbox"/> <b>B</b> 6;0–10;11 primaria <input type="checkbox"/> <b>C</b> 11 anni e oltre |                         |                                                                                          |

## Anamnesi gravidica, parto e neonatale

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gravidanza</b> (decorso, terapie, eventi)                             | _____                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Parto</b>                                                             | <input type="checkbox"/> eutocico <input type="checkbox"/> distocico <input type="checkbox"/> cesareo programmato<br><input type="checkbox"/> cesareo d'urgenza — settimana _____ · travaglio _____ h <input type="checkbox"/> giro di cordone |
| <b>Peso e indici alla nascita</b>                                        | peso _____ g · Apgar _____ / _____ · <input type="checkbox"/> TIN <input type="checkbox"/> ittero <input type="checkbox"/> altro                                                                                                               |
| <b>Periodo neonatale</b> (allattamento, suzione, coliche, sonno, pianto) | _____                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tappe motorie</b>                                                     | controllo capo _____ · seduta _____ · gattonamento <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no · cammino _____                                                                                                                     |
| <b>Prime parole — prime frasi</b>                                        | prime parole _____ · frasi di due elementi _____                                                                                                                                                                                               |
| <b>Otiti, tubi timpanici, screening uditivo</b>                          | _____                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Familiarità</b> per DSA, disturbi di linguaggio, balbuzie             | _____                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Bilinguismo</b> / lingua prevalente in casa                           | _____                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Patologie note, interventi, terapie in corso</b>                      | _____                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Trattamenti pregressi</b> ed esiti                                    | _____                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Valutazione visiva / optometrica pregressa</b>                        | _____                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Hobby, sport, attività extrascolastiche</b>                           | _____                                                                                                                                                                                                                                          |

**Materiale occorrente.** Cronometro (o app con lap), registratore audio-video, fascicolo stimoli stampato, tavole IReST originali, fogli A4 a righe di classe e fogli bianchi, penna abituale del soggetto, matita HB, foglio di carta sottostante per rilievo della pressione, scanner 600 dpi (o tavoletta grafica) per l'analisi della grafia.

**Nota metodologica.** Le prove qui costruite sono *criteriali e clinico-osservative*: forniscono un profilo qualitativo e misure ripetibili intra-soggetto (pre/post trattamento). Dove non è indicata una taratura italiana su campione normativo, il dato non va convertito in punteggio standardizzato né usato da solo per formulare una diagnosi di DSA, che richiede test tarati e certificati. I riferimenti d'età riportati sono *orientativi*.

## PARTE 1 — BILANCIO FONETICO

### 1.1 Modalità di somministrazione

| Fascia   | Compito primario                                                                                                             | Compiti integrativi                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | Denominazione su figura. Se non denomina → ripetizione differita (esaminatore nomina, si attende 3", poi il bambino ripete). | Campione di eloquio spontaneo 5 min (gioco); intelligibilità giudicata da un estraneo.                   |
| <b>B</b> | Ripetizione di parole + non parole della lista 1.2 e 1.3.                                                                    | Lettura ad alta voce delle stesse parole (da 2ª classe); narrazione.                                     |
| <b>C</b> | Ripetizione di logatomi complessi (1.3.4) + lettura di parole trappola.                                                      | Eloquio spontaneo e lettura di brano: si verifica se il fono regge sotto carico prosodico e di velocità. |

**Codifica di ogni item:** ✓ corretto · S sostituzione (trascrivere il fono prodotto) · O omissione · D distorsione · I instabile (corretto solo in alcune posizioni/contesti) · NR non valutabile.

### 1.2 Lista stimoli per fono e posizione

| Fono             | Iniziale | Esito | Intervocalica | Esito | Fono prodotto / note |
|------------------|----------|-------|---------------|-------|----------------------|
| <b>Occlusivi</b> |          |       |               |       |                      |
| p                | pane     | _____ | lupo          | _____ | _____                |
| b                | barca    | _____ | tubo          | _____ | _____                |
| t                | tavolo   | _____ | moto          | _____ | _____                |
| d                | dado     | _____ | nido          | _____ | _____                |
| k                | casa     | _____ | fuoco         | _____ | _____                |
| g                | gatto    | _____ | ago           | _____ | _____                |
| <b>Fricativi</b> |          |       |               |       |                      |
| f                | fiore    | _____ | telefono      | _____ | _____                |
| v                | vaso     | _____ | uva           | _____ | _____                |
| s                | sole     | _____ | sasso         | _____ | _____                |
| sc [ʃ]           | sciarpà  | _____ | pesce         | _____ | _____                |
| <b>Affricati</b> |          |       |               |       |                      |
| z [ts]           | zampa    | _____ | pizza         | _____ | _____                |
| z [dz]           | zebra    | _____ | azzurro       | _____ | _____                |
| ci [tʃ]          | cena     | _____ | braccio       | _____ | _____                |
| gi [dʒ]          | giraffa  | _____ | valigia       | _____ | _____                |
| <b>Nasali</b>    |          |       |               |       |                      |
| m                | mano     | _____ | lumaca        | _____ | _____                |
| n                | naso     | _____ | luna          | _____ | _____                |
| gn [ɲ]           | gnomo    | _____ | bagno         | _____ | _____                |

| Fono           | Iniziale  | Esito | Intervocalica | Esito | Fono prodotto / note |
|----------------|-----------|-------|---------------|-------|----------------------|
| <b>Liquidi</b> |           |       |               |       |                      |
| l              | luna      | _____ | gelato        | _____ | _____                |
| gl [ʎ]         | gli occhi | _____ | foglia        | _____ | _____                |
| r (vibr.)      | rana      | _____ | faro          | _____ | _____                |
| r (tenuta)     | ferro     | _____ | arrotolare    | _____ | _____                |

### 1.3 Prove di struttura

#### 1.3.1 Gruppi consonantici

| Tipo            | Stimoli                                                              | Riduzioni osservate |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Muta + liquida  | blu · treno · drago · prato · grande · fragola · clarinetto · fiocco | _____               |
| s + consonante  | scala · spugna · stella · sveglia · smalto · scivolo                 | _____               |
| Nessi complessi | strada · scrivere · sprecare · splendere · struzzo                   | _____               |
| Nasale + cons.  | campana · bambino · pianta · fungo · tenda                           | _____               |

#### 1.3.2 Dittonghi e iati

uovo · piede · fiore · guanto · aiuola · aquilone · buio

/

#### 1.3.3 Polisillabi (tenuta della struttura)

| Sillabe | Stimoli                                             | Produzione del soggetto |
|---------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| 3       | farfalla · ospedale · bicchiere                     | _____                   |
| 4       | cioccolato · apparecchio · termometro               | _____                   |
| 5       | elicottero · rinoceronte · frigorifero · acquerello | _____                   |
| 5+      | televisione · automobilista · particolarmente       | _____                   |

#### 1.3.4 Logatomi complessi C B (dalla 3ª)

strafulgo · pesciantro · gnaviglio · trasbricchi · sclorendo · zampigliastro · ricchiaffronto

Somministrare 2 volte: prima a velocità libera, poi «il più veloce possibile». Annotare se l'accuratezza crolla sotto carico di velocità (indicatore da incrociare con la Parte 3 — cluttering).

/

## 1.4 Inventario fonetico — griglia di sintesi

Per ogni fono: **P** presente e stabile · **I** instabile · **A** assente. Compilare le tre colonne di contesto.

| Occlusivi | In.   | Interv. | Grup. | Fricativi | In.   | Interv. | Grup. | Affricati     | In.   | Interv. | Grup. |
|-----------|-------|---------|-------|-----------|-------|---------|-------|---------------|-------|---------|-------|
| p b       | _____ | _____   | _____ | f v       | _____ | _____   | _____ | z [ts] / [dz] | _____ | _____   | _____ |
| t d       | _____ | _____   | _____ | s         | _____ | _____   | _____ | ci gi         | _____ | _____   | _____ |
| k g       | _____ | _____   | _____ | sc [ʃ]    | _____ | _____   | _____ | _____         | _____ | _____   | _____ |

| Nasali | In.   | Interv. | Grup. | Liquidi      | In.   | Interv. | Grup. |
|--------|-------|---------|-------|--------------|-------|---------|-------|
| m      | _____ | _____   | _____ | l            | _____ | _____   | _____ |
| n      | _____ | _____   | _____ | gl [ʎ]       | _____ | _____   | _____ |
| gn [ɲ] | _____ | _____   | _____ | r (vibrante) | _____ | _____   | _____ |

## 1.5 Processi di semplificazione

Frequenza: **0** assente · **1** sporadico (<25% dei contesti) · **2** frequente (25–75%) · **3** sistematico (>75%). Il «limite indicativo» è l'età oltre la quale il processo è generalmente considerato non più fisiologico nella letteratura sull'italiano: è un riferimento orientativo, non una soglia diagnostica.

### Semplificazioni di sistema

| Processo                  | Descrizione                                               | Esempio               | Limite indic. | Freq. | Esempi rilevati |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------|-----------------|
| <b>Stopping</b>           | Fricativo/affricato → occlusivo                           | sole → «tole»         | 3;6–4;0       | _____ | _____           |
| <b>Fricazione</b>         | Occlusivo/affricato → fricativo                           | cena → «sena»         | 4;0           | _____ | _____           |
| <b>Affricazione</b>       | Fricativo → affricato                                     | sole → «zole»         | 4;0           | _____ | _____           |
| <b>Anteriorizzazione</b>  | Punto di articolazione spostato avanti (velare → dentale) | casa → «tasa»         | 4;0           | _____ | _____           |
| <b>Posteriorizzazione</b> | Punto spostato indietro (dentale → velare)                | tavolo → «cavolo»     | 3;6           | _____ | _____           |
| <b>Desonorizzazione</b>   | Sonoro → sordo (o viceversa)                              | barca → «parca»       | 3;6           | _____ | _____           |
| <b>Gliding</b>            | Liquido → semivocale/approssimante                        | rana → «jana», «lana» | 5;0           | _____ | _____           |

## Semplificazioni di struttura

| Processo                    | Descrizione                     | Esempio               | Limite indic. | Freq. | Esempi rilevati |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------|-----------------|
| <b>Elim. sillaba debole</b> | Caduta della sillaba atona      | elefante → «fante»    | 4;0           | _____ | _____           |
| <b>Armonia consonantica</b> | Una consonante assimila l'altra | tavolo → «lavolo»     | 3;6           | _____ | _____           |
| <b>Armonia vocalica</b>     | Assimilazione tra vocali        | bambino → «bimbino»   | 3;6           | _____ | _____           |
| <b>Riduzione gruppi</b>     | Nesso ridotto a un elemento     | treno → «teno»        | 4;6–5;0       | _____ | _____           |
| <b>Riduzione dittonghi</b>  | Dittongo → vocale singola       | uovo → «ovo»          | 4;0           | _____ | _____           |
| <b>Metatesi</b>             | Inversione di suoni/sillabe     | ospedale → «opsedale» | 4;6           | _____ | _____           |
| <b>Epentesi</b>             | Inserimento di un suono         | blu → «belu»          | 4;0           | _____ | _____           |
| <b>Cancellazione</b>        | Caduta di consonante e/o vocale | pane → «ane», «pan»   | 3;6           | _____ | _____           |

## 1.6 Indici quantitativi

| Indice                                          | Calcolo                                                          | Risultato         | Riferimento orientativo                                             |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>PCC</b> — percentuale di consonanti corrette | $(\text{cons. corrette} \div \text{cons. bersaglio}) \times 100$ | _____             | >85 lieve · 65–85 lieve-moderato · 50–65 moderato-grave · <50 grave |
| <b>Inventario fonetico</b>                      | n. foni presenti ÷ 23                                            | _____ / 23        | Completo entro 5;0–5;6                                              |
| <b>Processi attivi oltre il limite</b>          | conteggio righe con freq. ≥2                                     | _____             | 0 = atteso                                                          |
| <b>Intelligibilità</b> (giudice non familiare)  | scala 1–5 e % parole comprese                                    | _____ / 5 _____ % | 1 = sempre intelligibile · 5 = mai                                  |
| <b>Discrepanza ripetizione vs spontaneo</b>     | qualitativa                                                      | _____             | Se lo spontaneo è nettamente peggiore → carico esecutivo/prosodico  |

## INDICI DEL BILANCIO FONETICO

Consonanti bersaglio

Consonanti corrette

Foni presenti (su 23)

Processi oltre il limite

Intelligibilità 1-5

PCC: — Fascia: — Inventario: —

## PARTE 2 — LINGUAGGIO

### 2.1 Livello lessicale — semantico

#### 2.1.1 Denominazione su figura / su definizione

Fascia A e B: denominazione su immagine. Fascia C: denominazione su definizione orale. Annotare latenza >3" e tipo di errore.

| Fascia   | Item                                                                                                                                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | cane · scarpa · forchetta · albero · chiave · finestra · farfalla · ombrello · bicicletta · pettine · tamburo · scala · candela · guanto · bottone · annaffiatoio       |
| <b>B</b> | gomito · imbuto · bussola · ancora · clessidra · binocolo · piramide · termometro · faro · cactus · igloo · ruspa · elica · staccionata · incudine · cavalletto         |
| <b>C</b> | tenaglia · cornice · ringhiera · guglia · setaccio · pergolato · carrucola · arcobaleno · molo · trivella · stalattite · abaco · timone · vetrata · mappamondo · tornio |

| Tipo di errore                                      | N.    | Esempi |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Circonlocuzione («quello che serve per...»)         | _____ | _____  |
| Parafasia semantica (coordinato/sovraordinato)      | _____ | _____  |
| Parafasia fonologica                                | _____ | _____  |
| Termine passe-partout («coso», «quello lì»)         | _____ | _____  |
| Anomia con TOT (recupero su facilitazione fonemica) | _____ | _____  |
| Non risposta                                        | _____ | _____  |

Totale corretti spontanei \_\_\_\_\_ / 16 · corretti su facilitazione fonemica \_\_\_\_\_ · latenza media \_\_\_\_\_ "

#### 2.1.2 Comprensione lessicale (scelta tra 4 figure / tra 4 definizioni)

Distrattori: 1 semantico, 1 fonologico, 1 non correlato. Usare gli stessi item del 2.1.1 in ordine diverso, a distanza di almeno 10 minuti.

**Corretti** \_\_\_\_\_ / 16 — errori prevalentemente: ☐ semantici ☐ fonologici ☐ casuali

#### 2.1.3 Fluenza verbale (60" per categoria, cronometro)

| Prova                              | Totale | Ripetizioni | Intrusioni | Clustering / switching — note |
|------------------------------------|--------|-------------|------------|-------------------------------|
| <b>Semantica</b> — animali         | _____  | _____       | _____      | _____                         |
| <b>Semantica</b> — cibi            | _____  | _____       | _____      | _____                         |
| <b>Fonemica</b> — F B dagli 8 anni | _____  | _____       | _____      | _____                         |
| <b>Fonemica</b> — A                | _____  | _____       | _____      | _____                         |
| <b>Fonemica</b> — S                | _____  | _____       | _____      | _____                         |

Confrontare con le tabelle italiane disponibili per fascia d'età (non incluse qui). Il dato più informativo in sede clinica è il **rapporto semantica/fonemica** e la curva di produzione nei 4 quarti di minuto (annotare i tempi di lap a 15-30-45-60").

## 2.1.4 Relazioni semantiche B C

| Compito                                    | Item                                                                                            | Corretti |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Somiglianze                                | mela-pera · cane-gatto · tavolo-sedia · braccio-gamba · rabbia-gioia · libertà-giustizia        | ____ / 6 |
| Categorizzazione (intruso)                 | rosa-tulipano-quercia-margherita · martello-pinza-cacciavite-tavolo · corsa-nuoto-scacchi-salto | ____ / 3 |
| Definizioni C                              | isola · coraggio · sciopero · promessa · ereditare · ambiguo                                    | ____ / 6 |
| Modi di dire / significato non letterale C | «avere la testa fra le nuvole» · «tagliare la corda» · «acqua in bocca»                         | ____ / 3 |

## 2.2 Livello morfosintattico

### 2.2.1 Ripetizione di frasi (complessità crescente)

Leggere una sola volta, ritmo naturale. Codifica: **2** ripetizione esatta · **1** ripetizione con 1 errore o semplificazione · **0** ≥2 errori o omissione. Trascrivere le produzioni non esatte.

| #  | Frase                                                          | Punti | Produzione del soggetto |
|----|----------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|
| 1  | Il gatto dorme sul divano.                                     | _____ | _____                   |
| 2  | La bambina ha perso il suo cappello rosso.                     | _____ | _____                   |
| 3  | Marco non ha ancora finito i compiti di matematica.            | _____ | _____                   |
| 4  | Il cane che abbaia è del vicino di casa.                       | _____ | _____                   |
| 5  | Glielo hanno regalato i nonni per il compleanno.               | _____ | _____                   |
| 6  | La finestra è stata chiusa dal maestro prima della lezione.    | _____ | _____                   |
| 7  | Se avessi saputo che pioveva, avrei portato l'ombrello.        | _____ | _____                   |
| 8  | Il libro che mi hai prestato l'ho lasciato a scuola ieri.      | _____ | _____                   |
| 9  | Mentre la mamma cucinava, i bambini apparecchiavano la tavola. | _____ | _____                   |
| 10 | Nonostante fosse stanco, continuò a correre fino al traguardo. | _____ | _____                   |

Totale \_\_\_\_\_ / 20. Annotare se gli errori si concentrano su: ☐ clitici ☐ passive ☐ relative ☐ subordinate ☐ morfologia verbale  
☐ lunghezza (memoria di lavoro)

### 2.2.2 Comprensione di frasi (scelta tra figure / vero-falso / esecuzione su materiale)

| #  | Struttura             | Frase                                                                      | Esito |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1  | Attiva semplice       | Il bambino spinge la bambina.                                              | _____ |
| 2  | Passiva reversibile   | Il bambino è spinto dalla bambina.                                         | _____ |
| 3  | Dativa                | La maestra dà il libro al bambino.                                         | _____ |
| 4  | Negazione             | Il cane che non corre è nero.                                              | _____ |
| 5  | Relativa sul soggetto | La bambina che abbraccia il nonno ha il cappello.                          | _____ |
| 6  | Relativa sull'oggetto | La bambina che il nonno abbraccia ha il cappello.                          | _____ |
| 7  | Locativa complessa    | Metti la matita sotto il libro, a destra della gomma.                      | _____ |
| 8  | Temporale invertita   | Prima di prendere la penna, tocca il quaderno.                             | _____ |
| 9  | Comparativa           | Il gatto è meno grande del cane ma più grande del topo.                    | _____ |
| 10 | Ipotetica             | Se il cerchio è rosso, indica il quadrato; altrimenti indica il triangolo. | _____ |

Totale \_\_\_\_\_ / 10

### 2.2.3 Produzione elicitata — morfologia

| Bersaglio                     | Item (completare la frase)                                                                           | Corretti |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Plurali regolari e irregolari | un albero → due... · un uovo → due... · un uomo → due... · un braccio → due... · una moglie → due... | ____ / 5 |
| Accordo nome-aggettivo        | le scarpe (nuovo) ... · i problemi (difficile) ... · le città (grande) ...                           | ____ / 3 |
| Tempi verbali                 | Oggi vado, ieri... · Domani (venire, io)... · Se potessi, (andare, io)... · Ieri (fare, loro)...     | ____ / 4 |
| Clitici                       | Dai la palla a Luca → Gliela... · Hai visto Anna? → Sì, ...                                          | ____ / 2 |
| Preposizioni articolate       | Il libro è ____ zaino · Vado ____ mare · Il quaderno ____ amici                                      | ____ / 3 |
| Connettivi B C                | Non è uscito ____ pioveva · Studia molto, ____ non prende bei voti                                   | ____ / 2 |

### 2.3 Livello narrativo

Tre modalità, scegliere almeno due: **(a)** racconto su sequenza di 5–6 figure; **(b)** racconto di un evento personale («raccontami cosa hai fatto sabato, dall'inizio alla fine»); **(c)** *retelling* di una storia letta dall'esaminatore. Registrare, trascrivere, segmentare in enunciati.

| Macrostruttura                           | 0     | 1     | 2     | Note  |
|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Ambientazione (chi, dove, quando)        | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Evento iniziale / problema               | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Tentativo / azione                       | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Conseguenza e conclusione                | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Stati interni dei personaggi             | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Sequenza temporale corretta              | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Coesione: connettivi e anafora           | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Informatività per un ascoltatore ingenuo | _____ | _____ | _____ | _____ |

0 = assente · 1 = presente ma parziale/ambiguo · 2 = presente e chiaro. **Totale** \_\_\_\_ / 16

| Microstruttura           | Valore | Indicatore                          | Valore |
|--------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| N. enunciati totali      | _____  | N. subordinate / totale enunciati   | _____  |
| LME (parole ÷ enunciati) | _____  | Errori morfosintattici (n.)         | _____  |
| Enunciati completi (%)   | _____  | Tipi lessicali diversi (type/token) | _____  |

### Trascrizione / osservazioni

/

### INDICI DEL LINGUAGGIO

Denominazione /16

Compr. lessicale /16

Fluenza sem. animali

Fluenza sem. cibi

Fonemica F

Fonemica A

Fonemica S

Ripetizione frasi /20

Compr. frasi /10

Narrativo /16

Fluenza semantica: —      Fluenza fonemica: —      Rapporto sem./fon.: —

## PARTE 3 — DISTURBI DELLA FLUENZA

### 3.1 Anamnesi specifica

|                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Familiarità</b> (grado di parentela, esito: persistenza/remissione)  |  |
| <b>Epoca di insorgenza</b> (età, modalità: graduale / improvvisa)       |  |
| <b>Evento concomitante all'esordio</b>                                  |  |
| <b>Andamento</b> (costante, fluttuante, periodi di remissione – durata) |  |
| <b>Tempo trascorso dall'esordio</b>                                     |  |
| <b>Consapevolezza del soggetto</b> e vissuto riferito                   |  |
| <b>Reazione dell'ambiente</b> (famiglia, scuola, pari)                  |  |
| <b>Trattamenti pregressi</b> ed esiti                                   |  |

### 3.2 Campionamento dell'eloquio

Registrare audio-video. Raccogliere **tre campioni di almeno 300 sillabe** ciascuno. Trascrivere e conteggiare fuori seduta.

| Campione                 | Durata | Sillabe totali | Sillabe balbettate | %SS | Note di contesto |
|--------------------------|--------|----------------|--------------------|-----|------------------|
| Conversazione spontanea  |        |                |                    |     |                  |
| Narrazione / monologo    |        |                |                    |     |                  |
| Lettura ad alta voce B C |        |                |                    |     |                  |

**%SS = (sillabe balbettate ÷ sillabe totali) × 100.** Confrontare i tre valori: una lettura nettamente più fluente della conversazione orienta diversamente rispetto al pattern opposto.

### 3.3 Tipologia delle disfluenze

| Disfluenze tipiche della balbuzie (SLD) | N. | Altre disfluenze (OD)                 | N. |
|-----------------------------------------|----|---------------------------------------|----|
| Ripetizione di suono (p-p-palla)        |    | Ripetizione di parola plurisillabica  |    |
| Ripetizione di sillaba (pa-pa-palla)    |    | Ripetizione di frase / sintagma       |    |
| Ripetizione di monosillabo (io-io-io)   |    | Revisioni e riformulazioni            |    |
| Prolungamento (sssssole)                |    | Interiezioni / riempitivi (ehm, cioè) |    |
| Blocco (arresto udibile o silente)      |    | Pause piene e incomplete              |    |
| <b>Totale SLD</b>                       |    | <b>Totale OD</b>                      |    |

N. medio di iterazioni per unità di ripetizione: \_\_\_\_\_ | Durata dei 3 blocchi più lunghi: \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ " → **media** \_\_\_\_\_ "

### 3.4 Indice di gravità clinica (griglia interna, 0–4 per dimensione)

| Dimensione                                       | 0       | 1               | 2           | 3         | 4           | Punti |
|--------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------|-----------|-------------|-------|
| <b>Frequenza</b> (%SS)                           | <1      | 1–2,9           | 3–6,9       | 7–14,9    | ≥15         | _____ |
| <b>Durata</b> media dei 3 blocchi                | <0,5"   | 0,5–0,9"        | 1–1,9"      | 2–4,9"    | ≥5"         | _____ |
| <b>Tensione / sforzo</b> udibile                 | assente | minima          | percepibile | marcata   | estrema     | _____ |
| <b>Concomitanti motori</b>                       | assenti | appena visibili | evidenti    | vistosi   | invalidanti | _____ |
| <b>Evitamento</b> (parole, situazioni, contatto) | assente | raro            | occasionale | frequente | pervasivo   | _____ |
| <b>Totale (0–20)</b>                             |         |                 |             |           |             | _____ |

Fasce indicative interne: 0–4 **lieve** · 5–9 **lieve-moderata** · 10–14 **moderata** · 15–20 **grave**. Indice pensato per il monitoraggio pre/post trattamento, non sostitutivo di scale standardizzate.

### 3.5 Concomitanti fisici e respiratori

| Segno                            | Sì    | Descrizione | Segno                                 | Sì    |
|----------------------------------|-------|-------------|---------------------------------------|-------|
| Serramento labiale / mandibolare | _____ | _____       | Movimenti del capo                    | _____ |
| Ammiccamento, chiusura oculare   | _____ | _____       | Movimenti di arti / tronco            | _____ |
| Smorfie facciali                 | _____ | _____       | Perdita del contatto oculare          | _____ |
| Apnea / blocco fonatorio         | _____ | _____       | Inspirazione rumorosa o insufficiente | _____ |
| Respirazione costale alta        | _____ | _____       | Fonazione su volume residuo           | _____ |
| Iper tono cervico-scapolare      | _____ | _____       | Attacco vocale duro                   | _____ |

### 3.6 Tachilalia e cluttering

| Misura                                        | Valore | Procedura e riferimento orientativo                                                     |
|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Velocità di eloquio globale</b> (sill/min) | _____  | Sillabe totali ÷ durata totale del campione (pause incluse)                             |
| <b>Velocità articolatoria</b> (sill/sec)      | _____  | Sillabe ÷ tempo di fonazione (pause >250 ms escluse). Riferimento adulto: ~4–6 sill/sec |
| <b>Velocità in lettura</b> (parole/min)       | _____  | Vedi prova IReST — Parte 4.1c                                                           |
| <b>Rapporto lettura / eloquio</b>             | _____  | Nel cluttering la lettura è spesso più controllata dell'eloquio spontaneo               |
| <b>Variabilità del ritmo</b>                  | _____  | Accelerazioni improvvise su sintagmi lunghi («eloquio a raffica»)                       |

| Indicatore di cluttering                                                  | Sì    | Esempi rilevati |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| Collasso/telescoping sillabico (par-ticolar-mente → «particamente»)       | _____ | _____           |
| Coarticolazione eccessiva, articolazione imprecisa                        | _____ | _____           |
| Pause collocate in punti sintatticamente inadeguati                       | _____ | _____           |
| Numerose revisioni, false partenze, interiezioni                          | _____ | _____           |
| Disorganizzazione del discorso, digressioni, scarsa gerarchia informativa | _____ | _____           |
| Scarsa consapevolezza del problema                                        | _____ | _____           |
| Miglioramento quando gli si chiede di rallentare / di parlare «con cura»  | _____ | _____           |

### 3.7 Sintomatologia extra-verbale e profilo PNEV

|                                                                                                    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Vissuto emotivo</b> (ansia anticipatoria, vergogna, frustrazione)                               | _____ |
| <b>Evitamento</b> di parole, di situazioni, di interlocutori; strategie di sostituzione            | _____ |
| <b>Impatto funzionale</b> (scuola, amicizie, telefono, lettura ad alta voce)                       | _____ |
| <b>Postura e tono</b> (asse, cingolo scapolare, appoggio, tenuta del capo)                         | _____ |
| <b>Pattern respiratorio a riposo e in fonazione</b>                                                | _____ |
| <b>Profilo uditivo</b> (lateralità/dominanza, tenuta attenta su canale dx/sx, ipersensibilità)     | _____ |
| <b>Profilo visivo</b> (motilità, convergenza, accomodazione, coordinazione occhio-voce in lettura) | _____ |
| <b>Riflessi primitivi rilevati</b>                                                                 | _____ |



#### INDICI DI FLUENZA

|                            |                          |                         |                           |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Sillabe tot. conversazione | Balbettate conversazione | Sillabe tot. narrazione | Balbettate narrazione     |
| _____                      | _____                    | _____                   | _____                     |
| Sillabe tot. lettura       | Balbettate lettura       | Gravità frequenza 0-4   | Gravità durata 0-4        |
| _____                      | _____                    | _____                   | _____                     |
| Gravità tensione 0-4       | Gravità concomitanti 0-4 | Gravità evitamento 0-4  | Velocità eloquio sill/min |
| _____                      | _____                    | _____                   | _____                     |
| %SS conversaz.: —          | %SS narrazione: —        | %SS lettura: —          | Gravità: — Fascia: —      |

## PARTE 4 — APPRENDIMENTO

### 4.1 LETTURA

#### 4.1a Lettura di parole — 4 liste × 16 item

Cronometrare ogni lista separatamente. Errori: sostituzione, omissione, aggiunta, inversione, autocorrezione (segnare **AC**: conta come errore solo se il ripensamento è sull'item, non sulla prosodia).

| Lista                               | Item                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempo | Errori | Sill/sec |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|
| <b>L1</b> — corte, alta frequenza   | mano · casa · pane · sole · nave · dito · sedia ·<br>fuoco · gatto · tempo · strada · libro · acqua · sera ·<br>lume · notte                                                                                                                                |       |        |          |
| <b>L2</b> — lunghe, alta frequenza  | bicicletta · finestra · maestra · telefono · ospedale ·<br>giornale · pomeriggio · macchina · televisione ·<br>ombrello · montagna · compagno · attenzione ·<br>magazzino · biblioteca · passeggiata                                                        |       |        |          |
| <b>L3</b> — corte, bassa frequenza  | gelo · nesso · tino · vaglio · lembo · rogo · scafo ·<br>tregua · ghio · falda · sponda · zolla · greggio ·<br>incudine · tomo · guglia                                                                                                                     |       |        |          |
| <b>L4</b> — lunghe, bassa frequenza | clessidra · sopraffazione · imperscrutabile ·<br>propaggine · scalpellino · stravaganza ·<br>circonvallazione · sconsueto · quadrifoglio ·<br>ragguaglio · svogliatezza · intraprendenza ·<br>accigliato · chiacchiericcio · rimpatriata ·<br>sbigottimento |       |        |          |

#### 4.1b Lettura di non parole — 2 liste × 16 item

| Lista                            | Item                                                                                                                                                                                                                         | Tempo | Errori | Sill/sec |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|
| <b>NP1</b> — struttura semplice  | lomo · tefa · dinu · sapre · velto · mudo · fanti ·<br>resalo · bipo · calse · nuto · gremo · sadi · porfa ·<br>tenu · lavri                                                                                                 |       |        |          |
| <b>NP2</b> — struttura complessa | strafurgo · gnaviglio · pesciantro · zampiglia ·<br>sclorendo · chiarottine · sbrugnale · trasbricchi ·<br>squagliento · rimpocciato · glinturbo ·<br>scervignano · spraviglio · quorbiaccio ·<br>ghiandrelpo · strullaggine |       |        |          |

**Indice di discrepanza parole/non parole:** sill/sec L1+L2 ÷ sill/sec NP1+NP2 = \_\_\_\_\_ → un rapporto elevato orienta verso una lettura lessicale compensativa con via fonologica debole; un rapporto ≈1 con velocità globalmente bassa orienta diversamente.

#### 4.1c Lettura di brano — tavole IReST

**Uso delle tavole.** Le 10 tavole IReST (*International Reading Speed Texts*) sono materiale editoriale protetto: si utilizzano le copie originali in dotazione allo studio, non riprodotte in questo protocollo. Qui sono riportati solo i **parametri e i dati normativi stampati su ciascuna tavola**, per il calcolo del punteggio.

**Consegna:** «Leggi ad alta voce, il più rapidamente possibile ma senza fare errori. Comincia quando ti dico via.» Avviare il cronometro alla prima parola, fermarlo all'ultima. Registrare l'audio per il conteggio errori. Non usare due volte la stessa tavola nello stesso soggetto entro 6 mesi.

| N. | Nome    | Categoria | Parole | Sillabe | Lettere | Tempo di lettura<br>media $\pm$ DS (s) | Velocità<br>media $\pm$ DS<br>(par/min) | Usata il |
|----|---------|-----------|--------|---------|---------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| 1  | Topi    | CD        | 138    | 299     | 675     | 46,4 $\pm$ 5,2                         | 181 $\pm$ 24                            | _____    |
| 2  | Castoro | A         | 144    | 295     | 677     | 42,6 $\pm$ 5,1                         | 206 $\pm$ 29                            | _____    |
| 3  | Alberi  | B         | 140    | 283     | 674     | 43,8 $\pm$ 5,5                         | 194 $\pm$ 24                            | _____    |
| 4  | Preda   | BC        | 134    | 299     | 687     | 44,1 $\pm$ 5,5                         | 185 $\pm$ 26                            | _____    |
| 5  | Deserto | BC        | 135    | 294     | 687     | 43,9 $\pm$ 5,4                         | 188 $\pm$ 26                            | _____    |
| 6  | Veleno  | D         | 126    | 302     | 689     | 44,7 $\pm$ 6,3                         | 174 $\pm$ 29                            | _____    |
| 7  | Isola   | B         | 134    | 298     | 684     | 42,5 $\pm$ 5,8                         | 193 $\pm$ 29                            | _____    |
| 8  | Ragni   | BC        | 134    | 260     | 688     | 43,4 $\pm$ 5,2                         | 188 $\pm$ 27                            | _____    |
| 9  | Inverno | BC        | 132    | 289     | 688     | 43,5 $\pm$ 6,8                         | 187 $\pm$ 34                            | _____    |
| 10 | Colori  | CD        | 131    | 297     | 684     | 44,7 $\pm$ 6,4                         | 179 $\pm$ 27                            | _____    |

| Calcolo                         | Formula                                                         | Tavola _____ | Tavola _____ | Tavola _____ |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Tempo di lettura (s)            | cronometro                                                      | _____        | _____        | _____        |
| Velocità (parole/min)           | n. parole $\times$ 60 $\div$ tempo                              | _____        | _____        | _____        |
| Velocità (sillabe/sec)          | n. sillabe $\div$ tempo                                         | _____        | _____        | _____        |
| Scarto dalla media della tavola | $z = (\text{par/min} - \text{media}) \div \text{DS}$            | _____        | _____        | _____        |
| Errori (n.)                     | conteggio su registrazione                                      | _____        | _____        | _____        |
| Accuratezza (%)                 | $(\text{parole} - \text{errori}) \times 100 \div \text{parole}$ | _____        | _____        | _____        |

**Attenzione all'uso dei valori normativi.** Le norme stampate sulle tavole IReST sono state raccolte su **lettori adulti normolettori e normovedenti**. In età evolutiva il valore z non va interpretato come deviazione da una norma per età: va usato come **misura ripetibile** (confronto intra-soggetto pre/post, confronto tra tavole equivalenti, confronto lettura vs eloquio nella Parte 3). Per l'inquadramento diagnostico della velocità di lettura in età scolare occorrono prove tarate sulla popolazione italiana per classe frequentata.

#### 4.1d Comprensione del brano — banca domande

Sei domande per ciascuna tavola: **3 letterali** (L), **2 inferenziali** (I), **1 lessicale** (X). Si somministrano oralmente subito dopo la lettura, **a testo chiuso**. Se il soggetto fallisce una domanda letterale, si può ripresentarla **a testo aperto** al termine, segnandola a parte: il differenziale distingue un problema di memoria di lavoro da uno di comprensione.

**Punteggio per item:** 2 risposta completa e corretta · 1 risposta parziale, generica o corretta solo dopo una richiesta di precisazione neutra («dimmi meglio») · 0 risposta errata o assente. **Totale 0–12**. Le risposte attese sono formulate come nucleo di contenuto: non si richiede la riproduzione letterale del testo.

**Tavola 1 — Topi**

| # | Tipo | Domanda                                                        | Risposta attesa (nucleo)                                                                | 0 1 2 |
|---|------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 | L    | Dove si trovava il negozio rispetto alla cantina?              | Sopra la cantina                                                                        | _____ |
| 2 | L    | In quale momento della notte uscivano i topi?                  | A mezzanotte, quando l'orologio della torre suonava e scendeva il silenzio              | _____ |
| 3 | L    | Che cosa aveva provato per primo il fruttivendolo?             | A mettere delle trappole                                                                | _____ |
| 4 | I    | Perché nelle prime ore della sera i topi restavano in cantina? | Perché i rumori della strada e le auto in movimento li tenevano fermi / li spaventavano | _____ |
| 5 | I    | Perché il proprietario si disperava ogni mattina?              | Perché trovava la merce rovinata e i resti del banchetto notturno                       | _____ |
| 6 | X    | Che cosa vuol dire che i topi uscivano «a frotte»?             | Tutti insieme, in gruppo numeroso                                                       | _____ |

**Tavola 2 — Castoro**

| # | Tipo | Domanda                                                          | Risposta attesa (nucleo)                                                                                         | 0 1 2 |
|---|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 | L    | Quanto tempo può restare sott'acqua il castoro?                  | Più di venti minuti                                                                                              | _____ |
| 2 | L    | Che cosa lo protegge dal freddo?                                 | Uno spesso strato di grasso e una pelle con migliaia di peli                                                     | _____ |
| 3 | L    | Dove si trova di solito la sua tana?                             | Su un isolotto                                                                                                   | _____ |
| 4 | I    | Perché il castoro non finisce da solo di far cadere l'albero?    | Rode il tronco lasciando una giuntura sottile e, quando è stanco, lascia che sia il vento a completare il lavoro | _____ |
| 5 | I    | Che differenza c'è nell'uso dei rami piccoli e di quelli grandi? | I piccoli vengono accumulati vicino alla tana; i grandi, scelti con cura, servono a costruire le dighe           | _____ |
| 6 | X    | Che cosa significa «rode il tronco»?                             | Lo consuma a poco a poco con i denti                                                                             | _____ |

**Tavola 3 — Alberi**

| # | Tipo | Domanda                                                      | Risposta attesa (nucleo)                                                                                    | 0 1 2 |
|---|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 | L    | In quali luoghi gli alberi non crescono?                     | Tra i ghiacci perenni, sulle montagne più alte e nei deserti                                                | _____ |
| 2 | L    | Che cosa compare per prima su un terreno lasciato libero?    | Le piante più basse                                                                                         | _____ |
| 3 | L    | Da che cosa dipende il tipo di alberi presenti in un'area?   | Dal clima                                                                                                   | _____ |
| 4 | I    | Perché i cespugli fanno morire parte delle piante più basse? | Perché la loro ombra toglie loro la luce                                                                    | _____ |
| 5 | I    | Perché una foresta può restare stabile per molto tempo?      | Perché quando muoiono gli alberi più vecchi quelli più giovani ne prendono il posto: il ricambio è continuo | _____ |
| 6 | X    | Che cosa vuol dire «dapprima»?                               | All'inizio, in un primo momento                                                                             | _____ |

**Tavola 4 — Preda**

| # | Tipo | Domanda                                                             | Risposta attesa (nucleo)                                                              | 0 1 2 |
|---|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 | L    | Quali due modi di procurarsi la preda vengono descritti all'inizio? | Inseguirla e attaccarla, oppure restare fermi ad aspettare che passi vicino           | _____ |
| 2 | L    | Perché le tele dei ragni sono difficili da vedere?                  | Perché i fili sono così sottili da risultare quasi invisibili                         | _____ |
| 3 | L    | Che cosa fa il ragno dell'insetto catturato?                        | Lo mangia subito sul posto oppure lo avvolge nei filamenti per mangiarlo dopo         | _____ |
| 4 | I    | Perché costruire una trappola è un sistema vantaggioso?             | Permette di procurarsi il cibo senza troppa fatica né inseguimenti                    | _____ |
| 5 | I    | Perché l'insetto si accorge della tela quando è troppo tardi?       | Perché non riesce a vederla: se ne rende conto solo quando vi è già rimasto attaccato | _____ |
| 6 | X    | Che cosa significa «impigliato»?                                    | Rimasto attaccato o intrappolato, senza riuscire a liberarsi                          | _____ |

**Tavola 5 — Deserto**

| # | Tipo | Domanda                                                             | Risposta attesa (nucleo)                                                                             | 0 1 2 |
|---|------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 | L    | In quale forma molte piante attraversano i periodi di siccità?      | Come semi che restano sotto terra, anche per anni                                                    | _____ |
| 2 | L    | Che cosa fa uscire le rane dal terreno?                             | La prima pioggia                                                                                     | _____ |
| 3 | L    | Come sono le radici di molte piante del deserto?                    | Lunghe: si estendono su un'area ampia oppure scendono molto in profondità                            | _____ |
| 4 | I    | Perché dopo la pioggia le piante crescono così in fretta?           | Devono fare in tempo a produrre fiori e semi finché l'acqua è disponibile                            | _____ |
| 5 | I    | Che cosa hanno in comune la strategia dei semi e quella delle rane? | Entrambe consistono nell'aspettare sotto terra, protetti, e riattivarsi solo con l'arrivo dell'acqua | _____ |
| 6 | X    | Che cos'è una «capsula», nel senso usato nel testo?                 | Un involucro che avvolge e protegge                                                                  | _____ |

**Tavola 6 — Veleno**

| # | Tipo | Domanda                                                            | Risposta attesa (nucleo)                                                                                | 0 1 2 |
|---|------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 | L    | Quali modi hanno gli animali per non farsi mangiare?               | Mimetizzarsi, nascondersi, volare via, scappare correndo (almeno tre su quattro per il punteggio pieno) | _____ |
| 2 | L    | Come si difendono le piante, che non possono fuggire?              | Con spine, con una corteccia robusta, con il veleno                                                     | _____ |
| 3 | L    | Che cosa segnala di solito un colore molto intenso?                | Che quell'animale non è commestibile                                                                    | _____ |
| 4 | I    | Perché il veleno non deve necessariamente essere mortale?          | Perché basta che impedisca agli altri animali di mangiare la preda: la sua funzione è dissuadere        | _____ |
| 5 | I    | Che vantaggio ha un animale innocuo che assomiglia a uno velenoso? | Viene scambiato per pericoloso e lasciato in pace, pur non avendo alcuna difesa reale                   | _____ |
| 6 | X    | Che cos'è la «scorza» di una pianta?                               | Il rivestimento esterno duro che la ricopre                                                             | _____ |

**Tavola 7 — Isola**

| # | Tipo | Domanda                                                         | Risposta attesa (nucleo)                                                                                    | 0 1 2 |
|---|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 | L    | Che cos'è un'isola?                                             | Un'area di terra circondata dal mare su tutti i lati                                                        | _____ |
| 2 | L    | In che modo possono formarsi le isole?                          | Da vulcani che emergono dal fondo del mare, oppure quando il livello delle acque si alza o si abbassa       | _____ |
| 3 | L    | Che cosa mette in pericolo le specie native di un'isola?        | L'arrivo di nuovi animali e l'interferenza dell'uomo con il loro habitat                                    | _____ |
| 4 | I    | Perché lo scioglimento dei ghiacci ha prodotto nuove isole?     | Il livello del mare si è alzato sommergendo le terre costiere: sono rimasti emersi solo i punti più elevati | _____ |
| 5 | I    | Perché chi arriva su un'isola lontana deve adattarsi in fretta? | Perché di norma non può più ripartire: o si adatta al nuovo ambiente o non sopravvive                       | _____ |
| 6 | X    | Che cosa vuol dire che un'isola è «remota»?                     | Che è molto lontana e isolata, difficile da raggiungere                                                     | _____ |

**Tavola 8 — Ragni**

| # | Tipo | Domanda                                                                  | Risposta attesa (nucleo)                                                                                               | 0 1 2 |
|---|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 | L    | Quanti tipi di filo produce il ragno?                                    | Due                                                                                                                    | _____ |
| 2 | L    | Quale rete costruisce per prima?                                         | Quella fatta di fili non appiccicosi                                                                                   | _____ |
| 3 | L    | Che cosa hanno dimostrato le ricerche più recenti?                       | Che il ragno non è immune alla propria colla: senza un accorgimento resterebbe prigioniero della sua rete              | _____ |
| 4 | I    | Perché le zone prive di sostanza collosa sono disposte in un certo modo? | Per consentire al ragno di raggiungere qualunque punto della tela camminando solo su quelle                            | _____ |
| 5 | I    | Perché la vecchia convinzione era sbagliata?                             | Attribuiva al ragno una protezione naturale del corpo, mentre in realtà a salvarlo è il modo in cui costruisce la tela | _____ |
| 6 | X    | Che cos'è uno «stratagemma»?                                             | Un accorgimento, un trucco per risolvere un problema                                                                   | _____ |

**Tavola 9 — Inverno**

| # | Tipo | Domanda                                                                   | Risposta attesa (nucleo)                                                                    | 0 1 2 |
|---|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 | L    | In quale forma molte piante passano l'inverno?                            | Sotto forma di semi, che germoglieranno in primavera                                        | _____ |
| 2 | L    | Che cosa fanno in autunno molti alberi e cespugli?                        | Perdono le foglie e attraversano un periodo di riposo                                       | _____ |
| 3 | L    | Quale strategia adottano alcuni uccelli?                                  | Migrano in autunno verso zone più calde, a Sud                                              | _____ |
| 4 | I    | Perché gli animali consumano più energia delle piante?                    | Perché devono muoversi continuamente                                                        | _____ |
| 5 | I    | Che cosa accomuna i semi e le piante che lasciano seccare le parti aeree? | In entrambi i casi sopravvive una parte da cui la pianta riparte quando torna il clima mite | _____ |
| 6 | X    | Che cosa vuol dire che l'aria «si fa più mite»?                           | Che diventa moderatamente calda, non più rigida                                             | _____ |

**Tavola 10 — Colori**

| # | Tipo | Domanda                                                             | Risposta attesa (nucleo)                                                     | 0 1 2 |
|---|------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 | L    | Perché i maschi di molti uccelli hanno un aspetto variopinto?       | Per risultare più attraenti alle femmine                                     | _____ |
| 2 | L    | A che cosa servono i fiori colorati delle piante?                   | Ad attirare gli insetti, grazie ai quali avviene la riproduzione             | _____ |
| 3 | L    | Da che cosa si riconoscono facilmente le vespe?                     | Dalle strisce gialle e nere                                                  | _____ |
| 4 | I    | Perché agli uccelli conviene imparare a riconoscere quelle strisce? | Per evitare di essere punti attaccando insetti che si difendono              | _____ |
| 5 | I    | Che vantaggio traggono le mosche che imitano le vespe?              | Vengono evitate dai predatori pur non avendo il pungiglione né alcuna difesa | _____ |
| 6 | X    | Che cosa significa «sgargianti»?                                    | Molto vivaci e appariscenti                                                  | _____ |

**4.1e Scheda di scoring della comprensione**

| Voce                 | Valore             | Voce                           | Valore        | Note               |
|----------------------|--------------------|--------------------------------|---------------|--------------------|
| Tavola utilizzata    | n. _____ ( _____ ) | Punteggio totale               | _____ / 12    | _____              |
| Letterali (item 1–3) | _____ / 6          | Inferenziali (item 4–5)        | _____ / 4     | _____              |
| Lessicale (item 6)   | _____ / 2          | Item recuperati a testo aperto | _____ / _____ | _____              |
| Tempo di lettura (s) | _____              | Velocità (par/min)             | _____         | dalla tabella 4.1c |

**Criterio provvisorio di lettura del punteggio** (da sostituire con il riferimento interno appena disponibile): **10–12** comprensione adeguata · **7–9** borderline · **≤6** deficitaria. Due letture qualitative aggiuntive: un divario marcato tra letterali e inferenziali indica una comprensione ancorata al dato esplicito; un recupero pieno a testo aperto di item falliti a testo chiuso sposta il problema dalla comprensione al carico di memoria di lavoro — o alla decodifica, se la velocità è molto bassa.

**4.1f Costruzione del riferimento empirico interno**

Le domande non hanno taratura. Il riferimento si costruisce accumulando dati nello studio, con quattro regole:

| # | Passaggio                          | Procedura                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Somministrazione costante          | Stesse domande, stessa formulazione, stesso ordine, stessa unica richiesta di precisazione ammessa. Qualunque variazione rende i dati non cumulabili.                                                                                          |
| 2 | Registrazione sistematica          | Per ogni soggetto: tavola, punteggio totale, parziali L/I/X, classe frequentata, età in anni; mesi, velocità di lettura, eventuale diagnosi già nota. Si annotano anche i soggetti senza difficoltà: sono loro a costruire il riferimento.     |
| 3 | Calcolo della distribuzione        | Raggiunti almeno 20 soggetti senza difficoltà per fascia scolare, calcolare mediana, 1° quartile e 10° percentile del punteggio totale. Il <b>10° percentile</b> diventa la soglia interna di attenzione, sostituendo il criterio provvisorio. |
| 4 | Verifica di equivalenza tra tavole | Confrontare le mediane delle tavole usate: se due tavole differiscono di più di 1 punto, non sono interscambiabili nel proprio campione e vanno confrontate solo con se stesse nel pre/post.                                                   |

**Limite da dichiarare sempre nel referto.** Un riferimento interno descrive il campione dello studio, non la popolazione italiana: serve a orientare il ragionamento clinico, a confrontare un soggetto con sé stesso nel tempo e a decidere se approfondire. Non produce un punteggio standardizzato e non entra in una certificazione diagnostica, che richiede prove tarate.

**Scheda cumulativa di raccolta dati**

| N. | Data | Età | Classe | Tavola | Tot. /12 | L /6 | I /4 | X /2 | Par/min | Note |
|----|------|-----|--------|--------|----------|------|------|------|---------|------|
| 1  |      |     |        |        |          |      |      |      |         |      |
| 2  |      |     |        |        |          |      |      |      |         |      |
| 3  |      |     |        |        |          |      |      |      |         |      |
| 4  |      |     |        |        |          |      |      |      |         |      |
| 5  |      |     |        |        |          |      |      |      |         |      |
| 6  |      |     |        |        |          |      |      |      |         |      |
| 7  |      |     |        |        |          |      |      |      |         |      |
| 8  |      |     |        |        |          |      |      |      |         |      |
| 9  |      |     |        |        |          |      |      |      |         |      |
| 10 |      |     |        |        |          |      |      |      |         |      |

**4.1g Osservazione qualitativa durante la lettura**

| Osservazione qualitativa in lettura | Sì | Osservazione                                       | Sì |
|-------------------------------------|----|----------------------------------------------------|----|
| Perdita del rigo / salti di rigo    |    | Uso del dito o del segnarighe                      |    |
| Riletture e ritorni indietro        |    | Avvicinamento eccessivo al testo                   |    |
| Lettura sillabica / a scatti        |    | Ammiccamento, lacrimazione, sfregamento occhi      |    |
| Anticipazione con errore lessicale  |    | Affaticamento progressivo (ultimo terzo del brano) |    |
| Prosodia assente o inadeguata       |    | Inclinazione del capo / occlusione di un occhio    |    |

## 4.2 SCRITTURA

Foglio a righe di classe, penna abituale. Dettatura a voce naturale, un'unica ripetizione per segmento su richiesta. Nessuna anticipazione ortografica, nessun suggerimento sulla punteggiatura salvo quanto indicato. Cronometrare l'intero dettato.

### 4.2a Dettato di parole e non parole (tutte le fasce)

| Serie                                       | Item                                                                                           |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P1</b> — parole regolari                 | <b>tavolo · fiume · pratica · salame · destino · burrone · mandorla · calamita</b>             |
| <b>P2</b> — parole con digrammi e trigrammi | <b>chiodo · ghiaccio · scienza · guglia · sciopero · ciliegia · gnocco · quaglia</b>           |
| <b>P3</b> — parole con doppie e accenti     | <b>bicchiere · perché · attrezzo · città · raggruppare · virtù · soquadro · lassù</b>          |
| <b>NP</b> — non parole                      | <b>brastone · gliunfo · scenaglio · quortimo · sbicchera · zampruglio · ghialdo · trespino</b> |

### 4.2b Dettato di brano — Fascia A (ultimo anno d'infanzia — 1<sup>a</sup> primaria)

Prima le 8 sillabe, poi le 10 parole, poi le 2 frasi. Stampato maiuscolo ammesso.

**Sillabe:** **ma · le · si · ro · fu · ne · pi · to**

**Parole:** **luna · rana · dado · sole · vaso · mela · nido · pane · fumo · gatto**

**Frasi:** **«Il gatto beve il latte.» — «La mamma apre la porta.»**

### 4.2c Dettato di brano — Fascia B (2<sup>a</sup>–5<sup>a</sup> primaria) · *Il temporale d'agosto* · 69 parole

Dettare per segmenti separati da una barra. La punteggiatura si detta solo la prima volta («punto», «virgola»), poi non più.

Quel pomeriggio d'agosto / il cielo si è fatto scuro all'improvviso. / La nonna ha chiuso le finestre / e ha acceso la luce in cucina. / Fuori l'acqua scendeva a scrosci / e il vento faceva sbattere la porta del garage. / Gli uccelli si erano rifugiati sotto il tetto della legnaia. / Quando la pioggia è cessata, / sull'aia c'erano pozzanghere grandi come specchi / e un profumo di terra bagnata saliva dal campo.

**Bersagli controllati:** apostrofo (d'agosto, all'improvviso, l'acqua, sull'aia, c'erano) · *h* del verbo avere (ha chiuso, ha acceso) · accento (è) · digrammi e trigrammi (chiuso, cucina, scrosci, specchi, legnaia, gli, pozzanghere, pioggia) · *qu* (Quel, Quando) · doppie (nonna, acceso, sbattere, uccelli, tetto, pozzanghere) · gruppi consonantici (scrosci, sbattere, specchi).

### 4.2d Dettato di brano — Fascia C (secondaria) · *La biblioteca* · 112 parole

Da quando l'anno scorso hanno ristrutturato la biblioteca, / ci vado quasi ogni pomeriggio. / All'ingresso c'è un cartello che ricorda di non far rumore: / qualcuno lo legge, altri no. / Ieri ho scelto un volume di scienze / e mi sono seduto vicino alla finestra, / dove d'inverno batte il sole. / A un certo punto è entrato un ragazzo con l'aria smarrita: / cercava un'enciclopedia che non aveva mai visto prima. / Gliel'ho indicata sullo scaffale più alto, / poi siamo rimasti a chiacchierare / finché la bibliotecaria non ci ha fatto cenno di uscire. / Fuori pioveva ancora, ma ormai non avevamo fretta: / ci siamo dati appuntamento per giovedì.

**Bersagli controllati:** coppie omofone (l'anno/hanno, ho/o, ha/a, c'è/ce) · apostrofo con articolo femminile (un'enciclopedia) e assenza con maschile (un volume, un cartello, un ragazzo) · clitico composto (gliel'ho) · accenti (è, più, finché, giovedì) · *sci/sce* (scelto, scienze, uscire, scaffale) · *chi* (chiacchierare) · doppie e nessi complessi (ristrutturato, smarrita, appuntamento).

**4.2e Dettato di coppie omofone non omografe** B (dalla 3ª) C

| #  | Frase                                       | Bersaglio         | Esito |
|----|---------------------------------------------|-------------------|-------|
| 1  | L'anno scorso hanno vinto loro.             | anno / hanno      | _____ |
| 2  | Ho comprato o un libro o un quaderno.       | ho / o            | _____ |
| 3  | Ha detto che va a casa a piedi.             | ha / a            | _____ |
| 4  | Ai bambini piace il gelato: hai visto?      | ai / hai          | _____ |
| 5  | Non c'è nessuno, ce ne andiamo.             | c'è / ce          | _____ |
| 6  | Un'amica mi ha prestato un ombrello.        | un' / un          | _____ |
| 7  | Ce l'ho in tasca, ma non l'ho portato.      | l'ho / lo         | _____ |
| 8  | Gliel'ha data lui, gliela riporterò domani. | gliel'ha / gliela | _____ |
| 9  | Dov'è andato? Dove abiti tu?                | dov'è / dove      | _____ |
| 10 | Se n'è andato senza dire niente.            | n'è / ne          | _____ |

**4.2f Griglia di analisi degli errori**

| Sottotipo                                            | Parole | Non par. | Brano | Esempi |
|------------------------------------------------------|--------|----------|-------|--------|
| <b>Fonologici</b>                                    |        |          |       |        |
| Scambio di grafemi (f/v, t/d, p/b, m/n, s/z, r/l)    | _____  | _____    | _____ | _____  |
| Omissione / aggiunta di lettere o sillabe            | _____  | _____    | _____ | _____  |
| Inversione di lettere o sillabe                      | _____  | _____    | _____ | _____  |
| Grafema inesatto (sci/sc, gn/ni, gli/li, ch/c, gh/g) | _____  | _____    | _____ | _____  |
| Sostituzione di parola / non parola lessicalizzata   | _____  | _____    | _____ | _____  |
| <b>Non fonologici</b>                                |        |          |       |        |
| Separazione illegale (in sieme, l'unedi)             | _____  | _____    | _____ | _____  |
| Fusione illegale (lacqua, nonè)                      | _____  | _____    | _____ | _____  |
| Scambio di grafema omofono (qu/cu/cq, h iniziale)    | _____  | _____    | _____ | _____  |
| Omofone non omografe (anno/hanno, l'ho/lo)           | _____  | _____    | _____ | _____  |
| <b>Fonetici</b>                                      |        |          |       |        |
| Doppie (omesse o aggiunte)                           | _____  | _____    | _____ | _____  |
| Accenti (omessi, aggiunti, mal collocati)            | _____  | _____    | _____ | _____  |
| <b>Altri</b>                                         |        |          |       |        |
| Punteggiatura, maiuscole                             | _____  | _____    | _____ | _____  |
| Autocorrezioni e cancellature                        | _____  | _____    | _____ | _____  |
| <b>TOTALE ERRORI</b>                                 | _____  | _____    | _____ | _____  |

Tempo totale del dettato \_\_\_\_\_ " · richieste di ripetizione: \_\_\_\_\_ · parole/min in scrittura: \_\_\_\_\_

Profilo prevalente: ☐ fonologico ☐ non fonologico/lessicale ☐ fonetico

☐ misto — Nota: nel dettato di non parole l'errore fonologico pesa di più; nel brano pesano di più gli errori lessicali e di accesso ortografico.

## 4.3 GRAFIA

### 4.3a Prove di automatismo grafico (cronometrate)

Tutte le prove su foglio A4 a righe di classe, con un foglio bianco sottostante per il rilievo della pressione. Corsivo dove previsto dalla scolarità.

| #  | Prova                                                                           | Durata    | Consegna                                 | Prodotto                 | Indice      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1  | Sequenza « <b>le le le</b> » ripetuta in corsivo                                | 30"       | «Scrivi così, senza fermarti»            | n. grafemi               | grafemi/30" |
| 2  | Alfabeto in corsivo minuscolo, a memoria                                        | a termine | «Scrivi l'alfabeto»                      | tempo, errori, omissioni | lettere/min |
| 3  | Numeri da 1 a 20                                                                | a termine | «Scrivi i numeri»                        | tempo, inversioni        | cifre/min   |
| 1b | Stessa sequenza <b>senza staccare la penna dal foglio</b>                       | 30"       | «Scrivi così, senza mai alzare la penna» | n. grafemi, n. stacchi   | continuità  |
| 4a | Frase « <b>il bambino mangia la mela</b> » ripetuta — <b>velocità spontanea</b> | 60"       | «Scrivi come fai di solito»              | n. grafemi               | $V_{spont}$ |
| 4b | Stessa frase — <b>massima velocità</b>                                          | 60"       | «Il più veloce che puoi»                 | n. grafemi               | $V_{max}$   |
| 4c | Stessa frase — <b>massima accuratezza</b>                                       | 60"       | «Il più bello che puoi»                  | n. grafemi               | $V_{acc}$   |
| 5  | Copia ravvicinata di un testo (modello sul banco)                               | 120"      | «Copia»                                  | n. grafemi, errori       | grafemi/min |
| 6  | Copia da lontano (modello alla lavagna)                                         | 120"      | «Copia dalla lavagna»                    | n. grafemi, errori       | grafemi/min |

| Indice derivato                       | Calcolo                              | Valore | Lettura clinica                                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riserva di velocità</b>            | $V_{max} \div V_{spont}$             | _____  | <1,2 → scrittura già al limite, nessun margine: costo attentivo elevato          |
| <b>Continuità del tratto</b>          | stacchi involontari nella prova 1b   | _____  | 0–2 atteso · ≥6 il gesto è guidato passo per passo, non eseguito                 |
| <b>Costo della continuità</b>         | grafemi 1b ÷ grafemi 1               | _____  | <0,7 → la richiesta di non staccare consuma risorse: automatizzazione incompleta |
| <b>Costo dell'accuratezza</b>         | $V_{acc} \div V_{spont}$             | _____  | Molto <1 → la qualità si ottiene solo rallentando: automatizzazione incompleta   |
| <b>Divario copia vicina / lontana</b> | prova 5 ÷ prova 6                    | _____  | >1,3 → verificare accomodazione, cambio di fuoco, memoria visiva a breve termine |
| <b>Divario copia / dettato</b>        | prova 5 ÷ par-min 4.2f               | _____  | Dettato molto più lento → carico ortografico, non grafo-motorio                  |
| <b>Decadimento</b>                    | grafemi 2° metà ÷ 1° metà (prova 4a) | _____  | <0,85 → affaticabilità                                                           |

### 4.3b Griglia qualitativa dei parametri grafici

0 = assente/adequato · 1 = lieve · 2 = marcato. Valutare sulla prova 4a e sul brano dettato.

| Parametro                                    | 0     | 1     | 2     | Parametro                                                                                              | 0     | 1     | 2     |
|----------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Scrittura troppo grande / troppo piccola     | _____ | _____ | _____ | Legature assenti o scorrette                                                                           | _____ | _____ | _____ |
| Disomogeneità dimensionale tra lettere       | _____ | _____ | _____ | Forme ambigue o non riconoscibili                                                                      | _____ | _____ | _____ |
| Ondulazione / deriva rispetto al rigo        | _____ | _____ | _____ | Ritocchi, ripassi, correzioni sul tratto                                                               | _____ | _____ | _____ |
| Spaziatura inter-lettera irregolare          | _____ | _____ | _____ | Pressione eccessiva (solco sul foglio sotto)                                                           | _____ | _____ | _____ |
| Spaziatura inter-parola irregolare o assente | _____ | _____ | _____ | Pressione insufficiente / tratto evanescente                                                           | _____ | _____ | _____ |
| Inclinazione variabile                       | _____ | _____ | _____ | Tratto tremolante, spezzato o angoloso                                                                 | _____ | _____ | _____ |
| Mancato rispetto dei margini                 | _____ | _____ | _____ | Mescolanza di caratteri (corsivo/stampato)                                                             | _____ | _____ | _____ |
| Sovrapposizione di lettere o parole          | _____ | _____ | _____ | Peggioramento nell'ultimo terzo della pagina                                                           | _____ | _____ | _____ |
| <b>Totale (0–32)</b> _____                   |       |       |       | Fasce interne orientative: 0–6 adeguata · 7–14 immatura · 15–22 disgrafia lieve-moderata · ≥23 marcata |       |       |       |

| Osservazione motoria          | Rilievo                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presenza dello strumento      | <input type="checkbox"/> tripode dinamico <input type="checkbox"/> tripode statico <input type="checkbox"/> quadripode <input type="checkbox"/> a pugno <input type="checkbox"/> pollice sovrapposto<br><input type="checkbox"/> altro _____ |
| Distanza dita–punta           | <input type="checkbox"/> adeguata <input type="checkbox"/> <1 cm <input type="checkbox"/> >3 cm                                                                                                                                              |
| Polso                         | <input type="checkbox"/> appoggiato e mobile <input type="checkbox"/> sollevato <input type="checkbox"/> flesso <input type="checkbox"/> a uncino                                                                                            |
| Mano non dominante            | <input type="checkbox"/> stabilizza il foglio <input type="checkbox"/> inattiva <input type="checkbox"/> sincinesie                                                                                                                          |
| Postura del tronco e del capo | <input type="checkbox"/> eretta <input type="checkbox"/> iperflessione <input type="checkbox"/> rotazione <input type="checkbox"/> inclinazione <input type="checkbox"/> appoggio sul braccio                                                |
| Orientamento del foglio       | <input type="checkbox"/> allineato <input type="checkbox"/> ruotato >30° <input type="checkbox"/> variabile                                                                                                                                  |
| Distanza occhio–foglio        | _____ cm <input type="checkbox"/> occlusione di un occhio <input type="checkbox"/> inclinazione del capo                                                                                                                                     |
| Segnalazioni soggettive       | <input type="checkbox"/> dolore <input type="checkbox"/> crampo <input type="checkbox"/> affaticamento <input type="checkbox"/> rifiuto del compito                                                                                          |

#### 4.3c Analisi automatica della grafia (protocollo strumentale)

**Acquisizione.** (i) *Statica*: scansione a 600 dpi, scala di grigi, del foglio della prova 4a e del brano dettato, con un riferimento metrico di 5 cm stampato sul foglio.  
(ii) *Dinamica*, se disponibile: tavoletta grafica o penna digitale con campionamento ≥100 Hz e rilevazione di pressione.

| #  | Parametro statico (da scansione)    | Definizione operativa                                                                    | Valore | Riferimento intra-soggetto |
|----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|
| S1 | Altezza media del corpo lettera     | Media dell'altezza x-height in mm                                                        | _____  | Confronto T0/T1            |
| S2 | Variabilità dimensionale            | DS + media dell'altezza (coeff. di variazione)                                           | _____  | ↓ = maggiore regolarità    |
| S3 | Deviazione dalla linea di base      | Scarto quadratico medio (mm) dei piedi delle lettere dalla retta di regressione del rigo | _____  | ↓ = miglior controllo      |
| S4 | Inclinazione media e sua DS         | Angolo degli assi verticali delle lettere (gradi)                                        | _____  | DS ↓ = maggiore stabilità  |
| S5 | Larghezza media del tratto          | Spessore medio in px convertito in mm (proxy della pressione)                            | _____  | _____                      |
| S6 | Spazio inter-parola                 | Media e DS della distanza tra parole (mm)                                                | _____  | _____                      |
| S7 | Densità di scrittura                | Pixel di inchiostro + area del riquadro di testo                                         | _____  | _____                      |
| S8 | <b>Indice di regolarità globale</b> | 1 - media dei coefficienti di variazione di S2, S4 e S6                                  | _____  | 0-1; ↑ = più regolare      |

| #  | Parametro dinamico (da tavoletta)                 | Definizione operativa                                             | Valore | Lettura clinica                                          |
|----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|
| D1 | Velocità media della punta                        | mm/s sul tratto in contatto                                       | _____  | _____                                                    |
| D2 | <b>NIV</b> — n. inversioni di velocità per tratto | Picchi del profilo di velocità per singolo tratto                 | _____  | ↑ = movimento non balistico, scarsa automatizzazione     |
| D3 | Jerk normalizzato                                 | Derivata terza della posizione, normalizzata su durata e ampiezza | _____  | ↑ = scarsa fluidità                                      |
| D4 | Tempo <i>in air</i> + tempo <i>on paper</i>       | Rapporto tra tempo con penna sollevata e in contatto              | _____  | ↑ = pianificazione lenta / esitazioni                    |
| D5 | Pressione media e DS                              | Unità della tavoletta, normalizzate sul fondo scala               | _____  | DS ↑ = controllo instabile                               |
| D6 | Pause > 200 ms                                    | N. e durata totale, per parola                                    | _____  | Incrociare con gli errori ortografici nello stesso punto |

**Uso dei dati.** In assenza di un campione normativo interno, tutti gli indici S e D vanno usati come **misura di cambiamento intra-soggetto** (T0 pre-trattamento, T1 a metà percorso, T2 a fine percorso) e come confronto tra condizioni (spontanea / veloce / accurata; copia vicina / copia lontana). Man mano che si accumulano acquisizioni, si costruisce il riferimento interno per fascia d'età e classe.

| Sessione  | Data  | S3    | S8    | V <sub>spont</sub> | D2    | Note  |
|-----------|-------|-------|-------|--------------------|-------|-------|
| <b>T0</b> | _____ | _____ | _____ | _____              | _____ | _____ |
| <b>T1</b> | _____ | _____ | _____ | _____              | _____ | _____ |
| <b>T2</b> | _____ | _____ | _____ | _____              | _____ | _____ |

## 4.4 CALCOLO

### 4.4a Enumerazione e conteggio

| Prova                    | Fascia A        | Fascia B      | Fascia C               |
|--------------------------|-----------------|---------------|------------------------|
| Avanti                   | 1 → 10 / 1 → 20 | 1 → 50        | 1 → 100                |
| Indietro                 | da 10           | da 20 / da 50 | da 100                 |
| A salti di 2             | —               | avanti da 0   | avanti e indietro      |
| A salti di 3 e di 5      | —               | di 5 avanti   | di 3 avanti e indietro |
| Avanti da un numero dato | da 4            | da 27, da 68  | da 197, da 1.096       |

| Registrazione | Tempo | Errori | Tipo di errore (salto, ripetizione, arresto, perdita del criterio) |
|---------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| Avanti        | _____ | _____  | _____                                                              |
| Indietro      | _____ | _____  | _____                                                              |
| A salti       | _____ | _____  | _____                                                              |

### 4.4b Transcodifica

| Compito                 | Item                                                                          | Corretti | Tempo |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| Lettura di numeri       | <b>7 · 15 · 30 · 108 · 250 · 1.005 · 3.070 · 12.400 · 105.000 · 1.203.000</b> | _____/10 | _____ |
| Scrittura sotto dettato | <b>9 · 13 · 40 · 207 · 380 · 2.004 · 5.060 · 17.300 · 204.000 · 3.012.000</b> | _____/10 | _____ |
| Confronto di numerosità | <b>37 / 73 · 109 / 91 · 1.020 / 1.002 · 0,7 / 0,25 C · 3/4 / 2/3 C</b>        | _____/5  | _____ |
| Ordinamento crescente   | <b>408 · 84 · 480 · 48 · 804</b>                                              | _____/1  | _____ |
| Valore posizionale      | <b>In 3.507, quante decine? · Qual è la cifra delle centinaia in 24.960?</b>  | _____/2  | _____ |

Errori tipici da annotare: lessicali (dice «sette» per «sei»), sintattici (scrive 1005 come «10005» o «100 5»), inversioni, omissioni degli zeri intermedi.

### 4.4c Fatti aritmetici e tabelline (recupero automatico)

| Prova                              | Item                                                     | Corretti | Tempo |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|-------|
| Entro il 10                        | <b>3+4 · 5+2 · 6+3 · 9-4 · 8-5 · 7-3 · 2+7 · 10-6</b>    | _____/8  | _____ |
| Entro il 20                        | <b>8+7 · 9+6 · 14-8 · 17-9 · 12-5 · 6+9 · 15-7 · 8+8</b> | _____/8  | _____ |
| Tabelline in ordine B              | <b>del 3 · del 6 · del 7 · dell'8</b>                    | _____/4  | _____ |
| Tabelline a salto (ordine casuale) | <b>7×8 · 6×9 · 4×7 · 8×8 · 9×7 · 6×6 · 3×9 · 8×4</b>     | _____/8  | _____ |

Item risolti entro 3" (recupero diretto): \_\_\_\_\_ / 32. Per ciascun item oltre i 3", annotare la strategia osservata: ☐ conteggio sulle dita

☐ conteggio mentale ☐ scomposizione ☐ ricorso a un fatto vicino ☐ ricostruzione dell'intera tabellina.

## 4.4d Calcolo a mente (max 30" per item)

| # | Item    | Risposta | Tempo | Strategia | #  | Item         | Risposta | Tempo |
|---|---------|----------|-------|-----------|----|--------------|----------|-------|
| 1 | 17 + 8  | _____    | _____ | _____     | 7  | 135 + 48     | _____    | _____ |
| 2 | 34 - 9  | _____    | _____ | _____     | 8  | 200 - 47     | _____    | _____ |
| 3 | 25 + 25 | _____    | _____ | _____     | 9  | 15 × 4       | _____    | _____ |
| 4 | 48 + 30 | _____    | _____ | _____     | 10 | 96 ÷ 8       | _____    | _____ |
| 5 | 62 - 17 | _____    | _____ | _____     | 11 | 25% di 80 C  | _____    | _____ |
| 6 | 7 × 12  | _____    | _____ | _____     | 12 | 1,5 + 0,75 C | _____    | _____ |

## 4.4e Calcolo scritto

| Operazione                  | Item                      | Corretti | Tempo |
|-----------------------------|---------------------------|----------|-------|
| Addizione con riporto       | 468 + 275 · 3.947 + 1.868 | _____/2  | _____ |
| Sottrazione con prestito    | 704 - 268 · 5.003 - 1.847 | _____/2  | _____ |
| Moltiplicazione a due cifre | 46 × 27 · 308 × 45        | _____/2  | _____ |
| Divisione                   | 936 ÷ 4 · 1.428 ÷ 12      | _____/2  | _____ |
| Con decimali C              | 12,7 + 5,48 · 8,4 × 2,5   | _____/2  | _____ |

| Tipo di errore                   | N.    | Tipo di errore                                   | N.    | Note  |
|----------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Incolonnamento / allineamento    | _____ | Riporto o prestito omesso                        | _____ | _____ |
| Direzione di esecuzione errata   | _____ | Prestito su zero                                 | _____ | _____ |
| Scambio di segno                 | _____ | Fatto aritmetico errato entro procedura corretta | _____ | _____ |
| Perdita del passaggio intermedio | _____ | Prodotti parziali non traslati                   | _____ | _____ |

## 4.4f Problemi B C

P1. In una classe ci sono 24 alunni. Ogni alunno porta 3 quaderni. Quanti quaderni in tutto?

P2. Luca aveva 50 euro. Ha comprato un libro da 18 euro e una penna da 4 euro. Quanto gli resta?

P3. Un pullman ha 52 posti. Partono 3 pullman pieni e un quarto con 29 passeggeri. Quante persone in viaggio?

P4. C Un negozio applica uno sconto del 20% su un articolo da 75 euro, poi aggiunge 3,50 euro di spedizione. Quanto si paga?

| Problema | Comprensione del testo | Rappresentazione | Piano risolutivo | Esecuzione | Note  |
|----------|------------------------|------------------|------------------|------------|-------|
| P1       | _____                  | _____            | _____            | _____      | _____ |
| P2       | _____                  | _____            | _____            | _____      | _____ |
| P3       | _____                  | _____            | _____            | _____      | _____ |
| P4       | _____                  | _____            | _____            | _____      | _____ |

Codifica per colonna: 2 autonomo · 1 con aiuto o parziale · 0 assente. Annotare se l'errore è di calcolo (esecuzione) o di scelta dell'operazione (piano): la distinzione cambia l'indicazione di lavoro.

## INDICI DEGLI APPRENDIMENTI

Sillabe parole

Tempo parole (s)

Errori parole

Sillabe non parole

| Tempo non parole (s)        | Errori non parole   | Tavola IReST (1-10)    | Tempo brano (s)             |
|-----------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|
| Errori brano                | Compr. letterali /6 | Compr. inferenziali /4 | Compr. lessicale /2         |
| Err. fonologici             | Err. non fonologici | Err. fonetici          | Omofone /10                 |
| Parole dettato              | Tempo dettato (s)   | Grafia V spontanea     | Grafia V massima            |
| Grafia V accuratezza        | Copia vicina        | Copia lontana          | Grafemi 1 <sup>a</sup> metà |
| Grafemi 2 <sup>a</sup> metà | Griglia grafia /32  | Fatti entro 3" /32     | Calcolo scritto /10         |
| Transcodifica /28           |                     |                        |                             |

  

Parole: —    Non parole: —    Rapporto P/NP: —    Brano: —    z tavola: —    Accuratezza: —    Comprensione: —  
 Errori totali: —    Scrittura: —    Riserva velocità: —    Costo accuratezza: —    Divario copia: —    Decadimento: —  
 Fascia grafia: —    Recupero fatti: —

## PARTE 5 — SINTESI DEL PROFILO

| Prova                                   | Dato grezzo | Riferimento usato | Giudizio | Note  |
|-----------------------------------------|-------------|-------------------|----------|-------|
| <b>Fonologia</b>                        |             |                   |          |       |
| PCC                                     | _____       | _____             | _____    | _____ |
| Inventario fonetico                     | _____       | _____             | _____    | _____ |
| Processi oltre il limite d'età          | _____       | _____             | _____    | _____ |
| <b>Linguaggio</b>                       |             |                   |          |       |
| Lessicale-semantic                      | _____       | _____             | _____    | _____ |
| Morfosintattico                         | _____       | _____             | _____    | _____ |
| Narrativo                               | _____       | _____             | _____    | _____ |
| <b>Fluenza</b>                          |             |                   |          |       |
| %SS e tipologia SLD                     | _____       | _____             | _____    | _____ |
| Indice di gravità / velocità            | _____       | _____             | _____    | _____ |
| <b>Lettura</b>                          |             |                   |          |       |
| Parole / non parole                     | _____       | _____             | _____    | _____ |
| Brano IReST (par/min, accuratezza)      | _____       | _____             | _____    | _____ |
| Comprensione                            | _____       | _____             | _____    | _____ |
| <b>Scrittura</b>                        |             |                   |          |       |
| Errori per categoria                    | _____       | _____             | _____    | _____ |
| Omofone non omografe                    | _____       | _____             | _____    | _____ |
| <b>Grafia</b>                           |             |                   |          |       |
| Velocità e riserva                      | _____       | _____             | _____    | _____ |
| Griglia qualitativa / indici automatici | _____       | _____             | _____    | _____ |
| <b>Calcolo</b>                          |             |                   |          |       |
| Fatti aritmetici (entro 3")             | _____       | _____             | _____    | _____ |
| Calcolo scritto                         | _____       | _____             | _____    | _____ |
| Transcodifica ed enumerazione           | _____       | _____             | _____    | _____ |

Giudizio: **N** nella norma attesa · **B** borderline · **D** prestazione deficitaria · **NV** non valutabile.

### Osservazioni integrate (profilo PNEV)

|                                                                                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Visione</b> (motilità, convergenza, accomodazione, coordinazione occhio-mano/occhio-voce) | <div></div> |
| <b>Ascolto</b> (lateralità, tenuta attentiva, discriminazione, ipersensibilità)              | <div></div> |
| <b>Riflessi primitivi e schema motorio</b>                                                   | <div></div> |
| <b>Postura, respiro, tono</b>                                                                | <div></div> |

### Ipotesi di lavoro e indicazioni

### Restituzione e programmazione

|                                |             |                          |             |
|--------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| <b>Data della restituzione</b> | <div></div> | <b>Presenti</b>          | <div></div> |
| <b>Proposta di intervento</b>  | <div></div> |                          |             |
| <b>Rivalutazione prevista</b>  | <div></div> | <b>Prove da ripetere</b> | <div></div> |

## PARTE 6 — VALUTAZIONE MIOFUNZIONALE

## 6.1 Anamnesi miofunzionale

| #  | Domanda                                             | Risposta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Parto</b>                                        | <input type="checkbox"/> eutocico <input type="checkbox"/> distocico <input type="checkbox"/> cesareo d'urgenza<br><input type="checkbox"/> cesareo programmato <input type="checkbox"/> travaglio <input type="checkbox"/> giro di cordone — note:                                                                                                                     |
| 2  | Allattamento esclusivo al seno                      | <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no — per quanto tempo: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3  | Biberon — ciucciottio                               | biberon fino a _____ · ciucciottio <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no, fino a _____                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4  | Coliche gassose                                     | <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no —                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5  | Età dello svezzamento                               | _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6  | Passaggio ai cibi solidi                            | <input type="checkbox"/> facile <input type="checkbox"/> difficoltoso —                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7  | Tappe: cammino / linguaggio / gattonamento          | ha camminato a _____ · ha parlato a _____ · ha gattonato <input type="checkbox"/> sì<br><input type="checkbox"/> no                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8  | Otiti                                               | <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no — frequenza/età:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9  | Sintomi uditivi                                     | <input type="checkbox"/> rumori <input type="checkbox"/> orecchio chiuso <input type="checkbox"/> vertigini <input type="checkbox"/> fastidi —                                                                                                                                                                                                                          |
| 10 | Tonsille / adenoidi                                 | <input type="checkbox"/> tonsille <input type="checkbox"/> adenoidi — operato <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no, quando:                                                                                                                                                                                                                          |
| 11 | Mal di testa                                        | regione: _____ · frequenza: _____ · insorgenza e gravità:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12 | Dolori muscolo-scheletrici                          | <input type="checkbox"/> collo <input type="checkbox"/> spalle <input type="checkbox"/> schiena <input type="checkbox"/> gambe —                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13 | Apparato digerente e modalità del pasto             | <input type="checkbox"/> gonfiore post-pasto <input type="checkbox"/> aerofagia<br><input type="checkbox"/> beve spesso durante il pasto <input type="checkbox"/> rifiuta la carne<br><input type="checkbox"/> mangia velocemente <input type="checkbox"/> mangia a bocca aperta<br><input type="checkbox"/> difficoltà di deglutizione <input type="checkbox"/> colite |
| 14 | Ciclo irregolare / dismenorrea <i>se pertinente</i> | <input type="checkbox"/> intervallo <input type="checkbox"/> quantità <input type="checkbox"/> durata <input type="checkbox"/> dolore                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15 | Bocca aperta davanti alla TV                        | <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16 | Sonno                                               | <input type="checkbox"/> dorme a bocca aperta <input type="checkbox"/> russa <input type="checkbox"/> bruxismo<br><input type="checkbox"/> apnee riferite                                                                                                                                                                                                               |
| 17 | Abitudine a succhiare                               | <input type="checkbox"/> pollice <input type="checkbox"/> labbra <input type="checkbox"/> lingua <input type="checkbox"/> nocche <input type="checkbox"/> oggetti                                                                                                                                                                                                       |
| 18 | Onicofagia                                          | <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19 | Problemi ortopedici                                 | <input type="checkbox"/> colonna <input type="checkbox"/> ginocchia <input type="checkbox"/> caviglie <input type="checkbox"/> piedi —                                                                                                                                                                                                                                  |
| 20 | Difficoltà di pronuncia                             | <input type="checkbox"/> T, D, L, N <input type="checkbox"/> C, G <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> M, P, F, V <input type="checkbox"/> CH, GH<br><input type="checkbox"/> S, Z, SC → <i>riportare nella Parte 1</i>                                                                                                                                  |
| 21 | Allergie respiratorie / asma                        | <input type="checkbox"/> raffreddore allergico <input type="checkbox"/> asma —                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22 | Altro che potrebbe influire sul trattamento         | _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 6.2 Squilibrio muscolare orofacciale

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meccanismo respiratorio</b>               | <input type="checkbox"/> nasale <input type="checkbox"/> orale <input type="checkbox"/> misto — diurno/notturno:                                                                                                                                                             |
| <b>Problematiche ORL</b> pregresse e attuali |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Abitudini viziate</b> pregresse e attuali |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Masticazione</b>                          | <input type="checkbox"/> bilaterale alternata <input type="checkbox"/> monolaterale dx <input type="checkbox"/> monolaterale sx <input type="checkbox"/> anteriore — rumorosa<br><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no                                     |
| <b>Postura orale a riposo</b>                | <input type="checkbox"/> labbra competenti <input type="checkbox"/> incompetenza labiale <input type="checkbox"/> interposizione linguale<br><input type="checkbox"/> ipotonia periorale                                                                                     |
| <b>Postura linguale</b>                      | <input type="checkbox"/> al palato (spot) <input type="checkbox"/> bassa <input type="checkbox"/> interdentale <input type="checkbox"/> interposta lateralmente                                                                                                              |
| <b>Frenuli</b>                               | linguale: <input type="checkbox"/> normale <input type="checkbox"/> corto <input type="checkbox"/> anteriore — labiale sup.: <input type="checkbox"/> normale <input type="checkbox"/> ipertrofico                                                                           |
| <b>Palato</b>                                | <input type="checkbox"/> normoconformato <input type="checkbox"/> ogivale <input type="checkbox"/> stretto <input type="checkbox"/> morso crociato / aperto / profondo                                                                                                       |
| <b>Prassie oro-bucco-facciali</b>            | labbra _____ · lingua _____ · guance _____ · mandibola _____ · velo _____ (0 assente · 1 imprecisa · 2 adeguata)                                                                                                                                                             |
| <b>Deglutizione</b>                          | <input type="checkbox"/> fisiologica <input type="checkbox"/> atipica con spinta anteriore <input type="checkbox"/> atipica con spinta laterale<br><input type="checkbox"/> con contrazione periorale <input type="checkbox"/> con interposizione — acqua / saliva / solidi: |
| <b>Tono e simmetria facciale</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ATM</b>                                   | <input type="checkbox"/> clic dx <input type="checkbox"/> clic sx <input type="checkbox"/> dolore <input type="checkbox"/> deviazione in apertura — apertura massima _____ mm                                                                                                |

### Sintesi miofunzionale

## PARTE 7 — VALUTAZIONE OSTEOPATICA

|                         |       |     |       |
|-------------------------|-------|-----|-------|
| Nome bambino/a          | _____ | Età | _____ |
| Hobby / sport praticati | _____ |     |       |

### 7.1 Anamnesi

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Gravidanza / parto                        | _____ |
| Crescita e sviluppo (peso, tappe motorie) | _____ |
| Allattamento / alimentazione              | _____ |
| Sonno / pianto                            | _____ |
| Patologie note / visite specialistiche    | _____ |
| Traumi, cadute, interventi                | _____ |

### 7.2 Test osteopatici

Per ogni distretto: **L** libero · **R** restrizione · **RR** restrizione marcata. Indicare lato e direzione della restrizione.

| Distretto               | Test eseguito                                     | L     | R     | RR    | Rilievo (lato, direzione, note) |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------------------------|
| <b>Cranio</b>           | Motilità del MRP / ampiezza e ritmo               | _____ | _____ | _____ | _____                           |
| _____                   | SSB, occipite, temporali, mascellari              | _____ | _____ | _____ | _____                           |
| <b>Cervicale</b>        | OAA, rotazione, flessione-estensione              | _____ | _____ | _____ | _____                           |
| <b>Dorsale e coste</b>  | Mobilità segmentaria, giunzione cervico-dorsale   | _____ | _____ | _____ | _____                           |
| <b>Diaframma</b>        | Escursione, cupole, giunzione dorso-lombare       | _____ | _____ | _____ | _____                           |
| <b>Lombare e bacino</b> | Iliaci, sacro, sinfisi                            | _____ | _____ | _____ | _____                           |
| <b>Arti inferiori</b>   | Anche, ginocchia, caviglie, appoggio plantare     | _____ | _____ | _____ | _____                           |
| <b>Viscerale</b>        | Mobilità addominale, tensioni sovradiaframmatiche | _____ | _____ | _____ | _____                           |
| <b>Catene e postura</b> | Asse, rotazioni, test di Fukuda, appoggi          | _____ | _____ | _____ | _____                           |

Griglia proposta come base di lavoro: adattarla ai test effettivamente in uso e conservarne la stessa struttura tra le sessioni, così che i rilievi restino confrontabili nel tempo.

### 7.3 Sintesi / note

---



### 7.4 Indicazioni

---

- ☐ Nessuna restrizione significativa      ☐ Possibile beneficio da trattamento osteopatico  
☐ Suggesta valutazione pediatrica / specialistica
- 



#### SINTESI OSTEOPATICA

Distretti con restrizione (n.)

---

## PARTE 8 — VALUTAZIONE VISUO-POSTURALE E OPTOMETRICA

### 8.1 Acuità visiva e allineamento

| Misura                | OD    | OS    | OO    | Note  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| AV naturale — lontano | _____ | _____ | _____ | _____ |
| AV naturale — vicino  | _____ | _____ | _____ | _____ |
| AV con correzione     | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Correzione in uso     | _____ |       |       |       |

| Cover test      | XL (lontano) | XV (vicino) | Tipo, direzione, recupero |
|-----------------|--------------|-------------|---------------------------|
| Cover / uncover | _____        | _____       | _____                     |
| Cover alternato | _____        | _____       | _____                     |

### 8.2 Distanze, prossimali e accomodazione

| Misura        | Valore   | Misura         | Valore   | Note                              |
|---------------|----------|----------------|----------|-----------------------------------|
| HARMON        | _____ cm | RRD            | _____ cm | Differenza Harmon - RRD: _____ cm |
| PPC (rottura) | _____ cm | REC (recupero) | _____ cm | _____                             |
| PPA OD        | _____ cm | PPA OS         | _____ cm | PPA OO: _____ cm                  |

| Flessibilità               | Condizione               | Cicli / 30" | Difficoltà prevalente                                                                     |
|----------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flessibilità accomodativa  | ± 2,00 D (atteso 10 c)   | _____       | <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> simmetrica |
| Flessibilità fusionale     | 10 BI / BO (atteso 10 c) | _____       | <input type="checkbox"/> BI <input type="checkbox"/> BO                                   |
| Flessibilità acc./vergenza | 2,5/10 (atteso 16 c)     | _____       | _____                                                                                     |
| Flessibilità acc./vergenza | 28/10 (atteso 12 c)      | _____       | _____                                                                                     |

### 8.3 Telebinocular

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie di tavole utilizzata</b>   | <input type="checkbox"/> 5100 Visual Skills (15 obiettivi — 8.3b) <input type="checkbox"/> 5170 Peek-A-Boo (prescolari e non lettori — 8.3c)<br><input type="checkbox"/> 5135 Screening rapido scuola (8.3d) <input type="checkbox"/> 5155 Clinical Fusion — riserve prismatiche (8.3e) |
| <b>Uso occhiali durante l'esame</b> | <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no — correzione impiegata: _____                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Collaborazione</b>               | <input type="checkbox"/> buona <input type="checkbox"/> discontinua <input type="checkbox"/> insufficiente — note: _____                                                                                                                                                                |

Le tavole restano quelle originali dello strumento: qui si registra soltanto il risultato. Compilare la sola sezione corrispondente alla serie impiegata.

#### 8.3b Serie 5100 — Visual Skills (15 obiettivi)

Per ogni test si annota la risposta e si barra la casella corrispondente all'esito.

| Test | Abilità indagata                   | Dist. | Risposta | Esito                               |                                     |                                     |                                   |                                  |
|------|------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1    | Visione simultanea / soppressione  | L     | _____    | <input type="checkbox"/> solo OD    | <input type="checkbox"/> solo OS    | <input type="checkbox"/> entrambe   | _____                             | _____                            |
| 2    | Squilibrio verticale               | L     | _____    | <input type="checkbox"/> ipo dx     | <input type="checkbox"/> nei limiti | <input type="checkbox"/> ipo sx     | _____                             | _____                            |
| 3    | Squilibrio laterale (foria orizz.) | L     | n. _____ | <input type="checkbox"/> exo        | <input type="checkbox"/> nei limiti | <input type="checkbox"/> ottimale   | <input type="checkbox"/> eso      | _____                            |
| 4    | Fusione                            | L     | _____    | <input type="checkbox"/> exo        | <input type="checkbox"/> nei limiti | <input type="checkbox"/> ottimale   | <input type="checkbox"/> eso      | <input type="checkbox"/> soppres |
| 4/5  | Visione utilizzabile — binoculare  | L     | _____    | <input type="checkbox"/> nei limiti | <input type="checkbox"/> ridotta    | _____                               | _____                             | _____                            |
| 5    | Visione utilizzabile — OD          | L     | _____    | <input type="checkbox"/> nei limiti | <input type="checkbox"/> ridotta    | _____                               | _____                             | _____                            |
| 6    | Visione utilizzabile — OS          | L     | _____    | <input type="checkbox"/> nei limiti | <input type="checkbox"/> ridotta    | _____                               | _____                             | _____                            |
| 7    | Stereopsi / profondità             | L     | _____    | <input type="checkbox"/> assente    | <input type="checkbox"/> ridotta    | <input type="checkbox"/> nei limiti | <input type="checkbox"/> ottimale | _____                            |
| 8    | Colore — prima tavola              | L     | _____    | <input type="checkbox"/> tutti      | <input type="checkbox"/> parziale   | <input type="checkbox"/> errata     | _____                             | _____                            |
| 9    | Colore — seconda tavola            | L     | _____    | <input type="checkbox"/> tutti      | <input type="checkbox"/> parziale   | <input type="checkbox"/> errata     | _____                             | _____                            |
| 10   | Squilibrio laterale (foria orizz.) | V     | n. _____ | <input type="checkbox"/> exo        | <input type="checkbox"/> nei limiti | <input type="checkbox"/> ottimale   | <input type="checkbox"/> eso      | _____                            |
| 11   | Fusione                            | V     | _____    | <input type="checkbox"/> exo        | <input type="checkbox"/> nei limiti | <input type="checkbox"/> ottimale   | <input type="checkbox"/> eso      | <input type="checkbox"/> soppres |
| 12   | Visione utilizzabile — binoculare  | V     | _____    | <input type="checkbox"/> nei limiti | <input type="checkbox"/> ridotta    | _____                               | _____                             | _____                            |
| 13   | Visione utilizzabile — OD          | V     | _____    | <input type="checkbox"/> nei limiti | <input type="checkbox"/> ridotta    | _____                               | _____                             | _____                            |
| 14   | Visione utilizzabile — OS          | V     | _____    | <input type="checkbox"/> nei limiti | <input type="checkbox"/> ridotta    | _____                               | _____                             | _____                            |

L = lontano · V = vicino. Le celle in grigio non si applicano a quel test. Se un test non è stato eseguito, indicarne il motivo nelle note (collaborazione, età, correzione non disponibile).

|                              |                                                                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Test fuori dai limiti</b> | _____                                                                                                                                                   |
| <b>Soppressione</b>          | <input type="checkbox"/> assente <input type="checkbox"/> presente — occhio <input type="checkbox"/> OD <input type="checkbox"/> OS — condizione: _____ |
| <b>Note</b>                  | <div></div>                                                                                                                                             |

### 8.3c Serie 5170 — Peek-A-Boo (prescolari e bambini non ancora lettori)

Batteria figurata, somministrabile in pochi minuti, che non richiede lettura. Prima i test al punto lontano, poi lo spostamento dell'obiettivo al punto vicino. Nei test di acuità ciascun occhio viene controllato mentre entrambi restano aperti: il bambino non sa quale occhio si sta esaminando. Il test 4 è facoltativo nei più piccoli, perché stereopsi e visione dei colori possono non essere ancora pienamente sviluppate.

| Test | Abilità indagata                             | Dist. | Risposta | Esito                               |                                     |                                    |                                   |
|------|----------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1    | Acuità visiva figurata                       | L     | _____    | <input type="checkbox"/> 20/40      | <input type="checkbox"/> 20/70      | <input type="checkbox"/> 20/100    | <input type="checkbox"/> non vale |
| 2    | Coordinamento laterale                       | L     | _____    | <input type="checkbox"/> exo        | <input type="checkbox"/> nei limiti | <input type="checkbox"/> eso       | _____                             |
| 3    | Fusione                                      | L     | _____    | <input type="checkbox"/> presente   | <input type="checkbox"/> instabile  | <input type="checkbox"/> soppress. | occhio _____                      |
| 4    | Stereopsi e visione dei colori (facoltativo) | L     | _____    | <input type="checkbox"/> nei limiti | <input type="checkbox"/> ridotta    | <input type="checkbox"/> assente   | <input type="checkbox"/> non ese  |
| 5    | Coordinamento verticale                      | L     | _____    | <input type="checkbox"/> ipo dx     | <input type="checkbox"/> nei limiti | <input type="checkbox"/> ipo sx    | _____                             |
| 6    | Coordinamento verticale — controllo          | L     | _____    | <input type="checkbox"/> ipo dx     | <input type="checkbox"/> nei limiti | <input type="checkbox"/> ipo sx    | _____                             |
| 7    | Fusione                                      | V     | _____    | <input type="checkbox"/> presente   | <input type="checkbox"/> instabile  | <input type="checkbox"/> soppress. | occhio _____                      |
| 8    | Coordinamento laterale                       | V     | _____    | <input type="checkbox"/> exo        | <input type="checkbox"/> nei limiti | <input type="checkbox"/> eso       | _____                             |
| 9    | Acuità visiva figurata                       | V     | _____    | <input type="checkbox"/> 20/40      | <input type="checkbox"/> 20/70      | <input type="checkbox"/> 20/100    | <input type="checkbox"/> non vale |

|                                     |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Occhio dominante / soppresso</b> | <input type="checkbox"/> nessuna soppressione <input type="checkbox"/> OD soppresso <input type="checkbox"/> OS soppresso <input type="checkbox"/> alternante |
| <b>Sospetta ambliopia</b>           | <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> sì, occhio _____ — differenza di acuità tra i due occhi: _____                                           |
| <b>Note</b>                         | <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>                                                                                       |

### 8.3d Serie 5135 — Screening rapido per la scuola

Quattro obiettivi, otto abilità, esecuzione in pochi minuti. Criterio a **eliminazione**: il fallimento anche di una sola prova — esclusa la discriminazione dei colori — indica la necessità di un esame visivo completo.

| Test | Abilità indagata                                      | Dist. | Superato                 | Non superato             | Note  |
|------|-------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|-------|
| 1    | Percezione simultanea                                 | L     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| 2    | Percezione della profondità (stereopsi)               | L     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| 3    | Fusione                                               | V     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| 4    | Visione utilizzabile                                  | V     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| —    | Visione utilizzabile                                  | L     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| —    | Percezione del colore (non concorre all'eliminazione) | L     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| —    | Postura verticale                                     | L     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |

**Esito dello screening:** ☐ superato    ☐ non superato → indicato esame visivo completo — prove fallite:

### 8.3e Serie 5155 — Clinical Fusion: riserve fusionali prismatiche

Obiettivi stereo dedicati alla misura delle riserve di convergenza e divergenza, al lontano e al vicino. Registrare il valore di **rottura** (la fusione si perde, il soggetto vede doppio) e di **recupero** (la fusione si ricostituisce), in diottrie prismatiche.

| Test | Riserva misurata           | Dist. | Rottura ( $\Delta$ ) | Recupero ( $\Delta$ ) | Sintomi riferiti durante la prova |
|------|----------------------------|-------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1    | Convergenza (base esterna) | L     | _____                | _____                 | _____                             |
| 2    | Divergenza (base interna)  | L     | _____                | _____                 | _____                             |
| 3    | Convergenza (base esterna) | V     | _____                | _____                 | _____                             |
| 4    | Divergenza (base interna)  | V     | _____                | _____                 | _____                             |

Incrociare con la foria misurata ai test 3 e 10 della serie 5100 e con il PPC della sezione 8.2: riserve ridotte rispetto all'entità della foria sono l'elemento che spiega i sintomi astenopeci da vicino, più del valore della foria in sé.

## 8.4 Motilità oculare — scale NSUCO

Cerchiare il livello osservato per ciascun parametro, separatamente per inseguimenti e saccadi.

| NSUCO — INSEGUIMENTI (pursuit) |                                                                                                                                                                                                                                            | NSUCO — SACCADI              |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ABILITÀ</b>                 | 1. Non segue il target fino a ½ rotazione<br>2. Completa ½ rotazione<br>3. Completa una rotazione in entrambi i sensi<br>4. Completa due rotazioni in un senso ma meno di due nel senso opposto<br>5. Completa due rotazioni in ogni senso | <b>ABILITÀ</b>               | 1. Non riesce a effettuare un ciclo<br>2. Completa 2 cicli<br>3. Completa 3 cicli<br>4. Completa 4 cicli<br>5. Completa 5 cicli                                                                                                                          |
| <b>PRECISIONE</b>              | 1. Non riesce a fissare, oppure fino a 10 rifissazioni<br>2. Da 4 a 10 rifissazioni<br>3. Da 2 a 4 rifissazioni<br>4. Da 1 a 2 rifissazioni<br>5. Nessuna rifissazione                                                                     | <b>PRECISIONE</b>            | 1. Grossolani overshooting o undershooting<br>2. Ampi o moderati overshooting o undershooting<br>3. Piccoli e costanti overshooting o undershooting<br>4. Piccoli e intermittenti overshooting o undershooting<br>5. Nessun overshooting o undershooting |
| <b>MOVIMENTO DELLA TESTA</b>   | 1. Grossolani movimenti della testa<br>2. Ampi o moderati movimenti della testa<br>3. Piccoli costanti movimenti della testa<br>4. Piccoli intermittenti movimenti della testa<br>5. Nessun movimento della testa                          | <b>MOVIMENTO DELLA TESTA</b> | 1. Grossolani movimenti della testa<br>2. Ampi o moderati movimenti della testa<br>3. Piccoli costanti movimenti della testa<br>4. Piccoli intermittenti movimenti della testa<br>5. Nessun movimento della testa                                        |
| <b>MOVIMENTO DEL CORPO</b>     | 1. Grossolani movimenti del corpo<br>2. Ampi o moderati movimenti del corpo<br>3. Piccoli costanti movimenti del corpo<br>4. Piccoli intermittenti movimenti del corpo<br>5. Nessun movimento del corpo                                    | <b>MOVIMENTO DEL CORPO</b>   | 1. Grossolani movimenti del corpo<br>2. Ampi o moderati movimenti del corpo<br>3. Piccoli costanti movimenti del corpo<br>4. Piccoli intermittenti movimenti del corpo<br>5. Nessun movimento del corpo                                                  |
| <b>RISULTATO</b>               | _____ / 20                                                                                                                                                                                                                                 | <b>RISULTATO</b>             | _____ / 20                                                                                                                                                                                                                                               |

## 8.5 Saccadi in lettura e integrazione visivo-verbale

| Prova                                                                                                                         | Tempo (sec) | Errori | Tipo di errore (omissioni, aggiunte, sostituzioni, trasposizioni)                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DEM — sottotest A</b>                                                                                                      | _____       | _____  | _____                                                                                                                              |
| <b>DEM — sottotest B</b>                                                                                                      | _____       | _____  | _____                                                                                                                              |
| <b>DEM — sottotest C (orizzontale)</b>                                                                                        | _____       | _____  | _____                                                                                                                              |
| Rapporto C ÷ (A+B) = _____ → orienta sulla componente oculomotoria rispetto a quella di automatizzazione della denominazione. |             |        |                                                                                                                                    |
| <b>King-Devick — I</b>                                                                                                        | _____       | _____  | _____                                                                                                                              |
| <b>King-Devick — II</b>                                                                                                       | _____       | _____  | _____                                                                                                                              |
| <b>King-Devick — III</b>                                                                                                      | _____       | _____  | _____                                                                                                                              |
| Tempo totale K-D: _____ sec · errori totali: _____                                                                            |             |        |                                                                                                                                    |
| <b>Tracciamento visivo (Groffman)</b>                                                                                         | _____       | _____  | linee corrette _____ / 5 — tempo totale _____ s. Senza componente verbale: utilizzabile a qualsiasi età e con bambini non lettori. |

## 8.6 Fusione

| Clinical fusion test | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Esito                | _____  | _____  | _____  | _____  |

  

| Progression of fusion | XL (lontano) | XV (vicino) |
|-----------------------|--------------|-------------|
| Valore                | _____        | _____       |

## 8.7 Dominanza oculare e uditiva

### 8.7a Dominanza oculare

| Test                                                                                                                                                                                                                                                                 | Procedura                                                                                                                                                                                                       | OD                       | OS                       | Note  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|
| <b>Foro (Miles)</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | Foglio con un foro centrale, tenuto a braccia tese. A entrambi gli occhi aperti il soggetto inquadra un bersaglio lontano e avvicina lentamente il foglio al viso: il foro arriva davanti all'occhio dominante. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| <b>Puntamento (Porta)</b>                                                                                                                                                                                                                                            | Con il braccio teso il soggetto punta il dito su un bersaglio lontano. Si chiude alternativamente un occhio: il dito resta allineato quando è chiuso l'occhio non dominante.                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| <b>Cannocchiale</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | Si porge un tubo di cartone al centro del corpo, senza indicazioni: si osserva a quale occhio lo porta spontaneamente.                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| <b>Esito:</b> dominanza oculare <input type="checkbox"/> OD <input type="checkbox"/> OS <input type="checkbox"/> alternante — coerenza tra i tre test: <input type="checkbox"/> piena (3/3) <input type="checkbox"/> parziale (2/3) <input type="checkbox"/> assente |                                                                                                                                                                                                                 |                          |                          |       |

## 8.7b Dominanza uditiva

| Test                                                                                                                                                                                                                                                   | Procedura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dx                       | Sx                       | Note     |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|
| <b>Voce da dietro</b><br>(prova principale)                                                                                                                                                                                                            | L'esaminatore si pone <b>alle spalle</b> del soggetto, sulla linea mediana, a circa un metro, e pronuncia <b>a voce bassa</b> una frase breve o il suo nome. Si osserva <b>da quale lato ruota il capo</b> : l'orecchio che il soggetto porta verso la sorgente è quello dominante. Il soggetto non deve sapere che cosa si sta osservando. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____    |          |
| <b>Cinque prove ripetute</b> — frase diversa ogni volta, pausa di almeno 15 secondi, nessun rumore laterale, nessun indizio visivo; l'esaminatore resta esattamente al centro.                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                          |          |          |
| <b>Prova</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2</b>                 | <b>3</b>                 | <b>4</b> | <b>5</b> |
| Lato di rotazione                                                                                                                                                                                                                                      | _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _____                    | _____                    | _____    | _____    |
| Totale: Dx _____ / 5 Sx _____ / 5 → dominanza netta se ≥4 su 5 dallo stesso lato.                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                          |          |          |
| <b>Telefono</b>                                                                                                                                                                                                                                        | Si porge un telefono al centro del corpo: a quale orecchio lo porta spontaneamente.                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____    |          |
| <b>Ascolto ravvicinato</b>                                                                                                                                                                                                                             | Si chiede di ascoltare il ticchettio di un orologio tenuto al centro, o di appoggiare l'orecchio a una superficie per sentire un suono debole.                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____    |          |
| <b>Esito:</b> dominanza uditiva <input type="checkbox"/> Dx <input type="checkbox"/> Sx <input type="checkbox"/> alternante — coerenza tra le prove: <input type="checkbox"/> piena <input type="checkbox"/> parziale <input type="checkbox"/> assente |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                          |          |          |

## 8.7c Quadro di lateralità e congruenze

| Occhio                                                  | Orecchio                                                | Mano                                                    | Piede                                                   | Profilo                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Dx <input type="checkbox"/> Sx | <input type="checkbox"/> Dx <input type="checkbox"/> Sx | <input type="checkbox"/> Dx <input type="checkbox"/> Sx | <input type="checkbox"/> Dx <input type="checkbox"/> Sx | <input type="checkbox"/> omogeneo<br><input type="checkbox"/> crociato <input type="checkbox"/> misto |

Annotare in particolare la **congruenza occhio-orecchio** e quella **orecchio-mano**: sono i due incroci che pesano di più sull'organizzazione della lettura ad alta voce e sul lavoro di stimolazione uditiva. Una dominanza alternante o instabile va segnalata come tale e ricontrollata a distanza, non forzata in una delle due categorie.

## 8.8 Postura e organizzazione visuo-motoria

|                                                                          |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Postura in ortostatismo</b> (asse, spalle, bacino, appoggi)           | _____ |
| <b>Postura seduta al compito</b> (distanza, inclinazione capo, torsione) | _____ |
| <b>Test di Fukuda / Romberg</b>                                          | _____ |
| <b>Riflessi primitivi</b> (ATNR, STNR, Moro, TLR, Galant)                | _____ |
| <b>Coordinazione occhio-mano</b>                                         | _____ |

## 8.9 Valutazione posturale strumentale — pedana stabilometrica

|                                 |                                                                                                       |                                   |                                                                                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Strumento / software</b>     | _____                                                                                                 | <b>Frequenza di campionamento</b> | _____ Hz                                                                         |
| <b>Durata dell'acquisizione</b> | <input type="checkbox"/> 51,2 s <input type="checkbox"/> 30 s<br><input type="checkbox"/> altro _____ | <b>Bersaglio visivo</b>           | a _____ cm                                                                       |
| <b>Posizione dei piedi</b>      | angolo _____ ° · talloni a _____ cm                                                                   | <b>Calzature</b>                  | <input type="checkbox"/> scalzo <input type="checkbox"/> con calzatura           |
| <b>Correzione ottica</b>        | <input type="checkbox"/> assente <input type="checkbox"/> in uso                                      | <b>Condizioni ambientali</b>      | silenzio <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no — luce<br>_____ |

### 8.9a Prova di base — occhi aperti / occhi chiusi

| Parametro                                                               | Occhi aperti | Occhi chiusi | Quoziente OC/OA | Note                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------|
| <b>Superficie</b> ellisse di confidenza 90% (mm <sup>2</sup> )          | _____        | _____        | _____           | _____                                        |
| <b>Lunghezza</b> del tracciato — LNG (mm)                               | _____        | _____        | _____           | _____                                        |
| <b>LFS</b> — lunghezza in funzione della superficie (mm <sup>-1</sup> ) | _____        | _____        | _____           | indice di dispendio energetico del controllo |
| <b>Velocità media</b> di oscillazione (mm/s)                            | _____        | _____        | _____           | _____                                        |
| <b>Posizione media del CoP</b> — X (mm)                                 | _____        | _____        | _____           | + = destra                                   |
| <b>Posizione media del CoP</b> — Y (mm)                                 | _____        | _____        | _____           | + = avanti                                   |
| <b>Oscillazione</b> — DS su X / su Y (mm)                               | _____        | _____        | _____           | _____                                        |
| <b>Analisi spettrale</b> — frequenza dominante (Hz)                     | _____        | _____        | _____           | banda 0–0,5 / 0,5–2 Hz                       |

**Quoziente di Romberg** = superficie a occhi chiusi ÷ superficie a occhi aperti. Un valore intorno a 1–2,5 indica un contributo visivo nella norma; valori nettamente superiori orientano verso una **dipendenza visiva**, valori vicini o inferiori a 1 verso un sistema che **non utilizza** l'informazione visiva per stabilizzarsi. **I valori di riferimento vanno presi dal database della propria pedana**: superficie e lunghezza dipendono da frequenza di campionamento, durata e algoritmo, e non sono confrontabili tra strumenti diversi.

### 8.9b Test di manipolazione (entrate posturali)

Ogni condizione si confronta con la prova di base a occhi aperti. Variazione % = (superficie condizione – superficie base) × 100 ÷ superficie base. Si considera significativa una variazione oltre il ±30% (soglia interna, da verificare sul proprio campione).

| Entrata          | Condizione                                     | Superficie (mm <sup>2</sup> ) | Velocità (mm/s) | Variazione % | Effetto                                                                                                               |
|------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Visiva</b>    | Occlusione OD                                  | _____                         | _____           | _____        | <input type="checkbox"/> stabilizza<br><input type="checkbox"/> destabilizza<br><input type="checkbox"/> indifferente |
| <b>Visiva</b>    | Occlusione OS                                  | _____                         | _____           | _____        | <input type="checkbox"/> stabilizza<br><input type="checkbox"/> destabilizza<br><input type="checkbox"/> indifferente |
| <b>Visiva</b>    | Con correzione ottica in uso                   | _____                         | _____           | _____        | <input type="checkbox"/> stabilizza<br><input type="checkbox"/> destabilizza<br><input type="checkbox"/> indifferente |
| <b>Visiva</b>    | Con prisma / filtro _____                      | _____                         | _____           | _____        | <input type="checkbox"/> stabilizza<br><input type="checkbox"/> destabilizza<br><input type="checkbox"/> indifferente |
| <b>Orale</b>     | Denti a contatto (serramento)                  | _____                         | _____           | _____        | <input type="checkbox"/> stabilizza<br><input type="checkbox"/> destabilizza<br><input type="checkbox"/> indifferente |
| <b>Orale</b>     | Rulli di cotone tra le arcate                  | _____                         | _____           | _____        | <input type="checkbox"/> stabilizza<br><input type="checkbox"/> destabilizza<br><input type="checkbox"/> indifferente |
| <b>Orale</b>     | Lingua allo <i>spot</i> palatino               | _____                         | _____           | _____        | <input type="checkbox"/> stabilizza<br><input type="checkbox"/> destabilizza<br><input type="checkbox"/> indifferente |
| <b>Cervicale</b> | Capo ruotato a destra / a sinistra             | _____                         | _____           | _____        | <input type="checkbox"/> simmetrico<br><input type="checkbox"/> asimmetrico, lato _____                               |
| <b>Podalica</b>  | Appoggio modificato (rialzo, plantare, spugna) | _____                         | _____           | _____        | <input type="checkbox"/> stabilizza<br><input type="checkbox"/> destabilizza<br><input type="checkbox"/> indifferente |
| <b>Uditiva</b>   | Occlusione di un orecchio / stimolo laterale   | _____                         | _____           | _____        | <input type="checkbox"/> stabilizza<br><input type="checkbox"/> destabilizza<br><input type="checkbox"/> indifferente |

### 8.9c Baropodometria statica se disponibile

| Parametro                                | Piede destro                                                                                                                                                                                                                                       | Piede sinistro | Differenza | Note  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|
| Ripartizione del carico (%)              | _____                                                                                                                                                                                                                                              | _____          | _____      | _____ |
| Avampiede / retropiede (%)               | _____                                                                                                                                                                                                                                              | _____          | _____      | _____ |
| Superficie d'appoggio (cm <sup>2</sup> ) | _____                                                                                                                                                                                                                                              | _____          | _____      | _____ |
| Picco pressorio (kPa) e sede             | _____                                                                                                                                                                                                                                              | _____          | _____      | _____ |
| Tipo di appoggio                         | <input type="checkbox"/> neutro <input type="checkbox"/> pronato dx <input type="checkbox"/> pronato sx <input type="checkbox"/> supinato dx <input type="checkbox"/> supinato sx <input type="checkbox"/> cavo<br><input type="checkbox"/> piatto |                |            |       |

8.9d Lettura integrata

|                                                    |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema prevalente nel controllo posturale         | <input type="checkbox"/> visivo <input type="checkbox"/> podalico <input type="checkbox"/> oro-mandibolare <input type="checkbox"/> cervicale / vestibolare <input type="checkbox"/> equilibrato |
| Entrata più efficace nel ridurre l'oscillazione    |                                                                                                                                                                                                  |
| Coerenza con i rilievi optometrici e miofunzionali |                                                                                                                                                                                                  |
| Confronto con la sessione precedente               | data   /   /   · superficie OA   →   · quoziente   →                                                                                                                                             |

**Uso del dato.** La stabilometria descrive una **strategia di controllo** in un dato momento, non una patologia. Il valore clinico sta nel confronto tra condizioni all'interno della stessa seduta e nel confronto della stessa condizione tra sedute diverse, a parità di protocollo (stessa durata, stessa frequenza, stessa distanza del bersaglio, stessa ora del giorno quando possibile). Un singolo esame isolato non è sufficiente a giustificare un'indicazione terapeutica.

8.10 Sintesi optometrica, posturale e indicazioni

☐ Nessun rilievo significativo   ☐ Indicato training visuo-percettivo   ☐ Indicata valutazione oftalmologica  
☐ Rivalutazione a   mesi

**INDICI VISUO-POSTURALI E STABILOMETRICI**

|                     |                            |                       |                         |
|---------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| NSUCO ins. abilità  | NSUCO ins. precisione      | NSUCO ins. testa      | NSUCO ins. corpo        |
| NSUCO sacc. abilità | NSUCO sacc. precisione     | NSUCO sacc. testa     | NSUCO sacc. corpo       |
| DEM A (s)           | DEM B (s)                  | DEM C (s)             | Groffman /5             |
| PPC rottura (cm)    | Telebinocular fuori limiti | Rotazioni a destra /5 | Rotazioni a sinistra /5 |
| Superficie OA (mm²) | Superficie OC (mm²)        | Lunghezza OA (mm)     | Manip. occl. OD         |
| Manip. occl. OS     | Manip. denti               | Manip. rulli          | Manip. lingua           |
| Manip. appoggio     |                            |                       |                         |

NSUCO inseguimenti: —   NSUCO saccadi: —   DEM C/(A+B): —   Dominanza uditiva: —   Romberg: —   Lettura: —

LFS OA: —   Var. OD: —   Var. OS: —   Var. denti: —   Var. rulli: —   Var. lingua: —   Var. appoggio: —

## PARTE 9 — INTEGRAZIONE SENSORIO-MOTORIA (PROVE DI ESECUZIONE)

**Che cosa misura questa sezione e che cosa non misura.** Le prove derivano dal repertorio di esercizi Brain Gym / Educational Kinesiology e qui sono impiegate come **prove osservative di coordinazione bilaterale, attraversamento della linea mediana, pianificazione e tenuta del gesto**. Le spiegazioni neurofisiologiche proposte dal metodo di origine — integrazione emisferica, punti di attivazione cerebrale — non dispongono di supporto sperimentale e non vengono adottate in questo protocollo. Di conseguenza la sezione **non stabilisce se l'integrazione sensoriale sia presente o assente**: descrive un profilo di prestazione motoria, graduato, ripetibile e confrontabile nel tempo, da leggere insieme ai riflessi primitivi, alle scale NSUCO e alla stabilometria.

### 9.1 Somministrazione

Spazio libero di almeno due metri per lato, soggetto scalzo o con calzatura piatta. Per ogni prova: dimostrare una volta in silenzio, poi dare la consegna e osservare senza correggere. Si registra la **prima** esecuzione: le successive misurano l'apprendimento appena avvenuto.

| Punti | Criterio                                                                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 0     | Non esegue, o esegue un movimento diverso da quello mostrato                       |
| 1     | Esegue solo con il modello davanti in continuazione, o solo se guidato fisicamente |
| 2     | Esegue in autonomia ma con imprecisioni, interruzioni o ritmo irregolare           |
| 3     | Esegue in autonomia, con ritmo stabile per tutta la durata richiesta               |

### 9.2 Prove

Per ciascuna prova segnare il punteggio e spuntare le osservazioni rilevate. **LM** = difficoltà ad attraversare la linea mediana · **SIN** = sincinesie (movimenti associati non richiesti) · **OCC** = lo sguardo non tiene, o segue la mano invece del bersaglio · **RES** = apnea o respiro trattenuto durante l'esecuzione.

| #  | Prova                                         | Consegna ed esecuzione                                                                             | Durata  | Punti | Osservazioni                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Movimenti incrociati</b>                   | In piedi, gomito destro verso ginocchio sinistro e viceversa, alternando con ritmo regolare        | 30"     | _____ | <input type="checkbox"/> LM <input type="checkbox"/> SIN<br><input type="checkbox"/> OCC <input type="checkbox"/> RES |
| 2  | <b>Movimenti omolaterali</b><br>(controprova) | Gomito destro verso ginocchio destro e viceversa, stesso ritmo                                     | 30"     | _____ | <input type="checkbox"/> LM <input type="checkbox"/> SIN<br><input type="checkbox"/> OCC <input type="checkbox"/> RES |
| 3  | <b>Otto orizzontale — sguardo</b>             | Seguire con i soli occhi un otto coricato tracciato dall'esaminatore, capo fermo                   | 5 cicli | _____ | <input type="checkbox"/> LM <input type="checkbox"/> SIN<br><input type="checkbox"/> OCC <input type="checkbox"/> RES |
| 4  | <b>Otto orizzontale — mano dominante</b>      | Tracciare in aria un otto coricato ampio, pollice in alto, seguendolo con lo sguardo               | 5 cicli | _____ | <input type="checkbox"/> LM <input type="checkbox"/> SIN<br><input type="checkbox"/> OCC <input type="checkbox"/> RES |
| 5  | <b>Otto orizzontale — mano non dominante</b>  | Come sopra, con l'altra mano                                                                       | 5 cicli | _____ | <input type="checkbox"/> LM <input type="checkbox"/> SIN<br><input type="checkbox"/> OCC <input type="checkbox"/> RES |
| 6  | <b>Otto orizzontale — due mani unite</b>      | Mani unite, otto ampio che attraversa la mediana                                                   | 5 cicli | _____ | <input type="checkbox"/> LM <input type="checkbox"/> SIN<br><input type="checkbox"/> OCC <input type="checkbox"/> RES |
| 7  | <b>Doppio tracciato simmetrico</b>            | Due mani insieme, stessa forma a specchio, su foglio grande o alla lavagna                         | 30"     | _____ | <input type="checkbox"/> LM <input type="checkbox"/> SIN<br><input type="checkbox"/> OCC <input type="checkbox"/> RES |
| 8  | <b>Doppio tracciato asimmetrico</b>           | Due mani insieme, forme diverse (cerchio a destra, quadrato a sinistra)                            | 30"     | _____ | <input type="checkbox"/> LM <input type="checkbox"/> SIN<br><input type="checkbox"/> OCC <input type="checkbox"/> RES |
| 9  | <b>Incrocio di arti seduto</b> (fase 1)       | Caviglia su ginocchio opposto, mani incrociate e dita intrecciate, lingua al palato, respiro lento | 60"     | _____ | <input type="checkbox"/> LM <input type="checkbox"/> SIN<br><input type="checkbox"/> OCC <input type="checkbox"/> RES |
| 10 | <b>Polpastrelli a contatto</b> (fase 2)       | Piedi a terra, polpastrelli delle due mani a contatto, respiro lento                               | 60"     | _____ | <input type="checkbox"/> LM <input type="checkbox"/> SIN<br><input type="checkbox"/> OCC <input type="checkbox"/> RES |
| 11 | <b>Rotazione del capo con presa</b>           | Mano sul trapezio opposto, rotazione lenta del capo verso quel lato, espirando                     | 3+3     | _____ | <input type="checkbox"/> LM <input type="checkbox"/> SIN<br><input type="checkbox"/> OCC <input type="checkbox"/> RES |

|    |                                                        |                                                                                     |     |       |                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | <b>Otto con il tronco</b>                              | Braccio teso lungo l'orecchio, otto ampio guidato dal tronco, sguardo oltre la mano | 3+3 | _____ | <input type="checkbox"/> LM <input type="checkbox"/> SIN<br><input type="checkbox"/> OCC <input type="checkbox"/> RES |
| 13 | <b>Allungamento del polpaccio</b>                      | Gamba arretrata tesa, tallone a terra, espirando; poi cambio                        | 3+3 | _____ | <input type="checkbox"/> LM <input type="checkbox"/> SIN<br><input type="checkbox"/> OCC <input type="checkbox"/> RES |
| 14 | <b>Marcia sul posto con conteggio</b> (doppio compito) | Marcia alternata a ritmo, contando ad alta voce all'indietro da 20                  | 30" | _____ | <input type="checkbox"/> LM <input type="checkbox"/> SIN<br><input type="checkbox"/> OCC <input type="checkbox"/> RES |

Totale \_\_\_\_\_ / 42 · prove con sincinesie \_\_\_\_\_ / 14 · prove con difficoltà di attraversamento \_\_\_\_\_ / 14 · prove con apnea \_\_\_\_\_ / 14

### 9.3 Indici e lettura

| Indice                                      | Calcolo                                      | Valore | Come si legge                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Totale di esecuzione</b>                 | somma dei 14 punteggi                        | _____  | Da usare come misura ripetibile pre/post, non come soglia                                                                                                              |
| <b>Differenziale crociato / omolaterale</b> | punti prova 1 – punti prova 2                | _____  | Nettamente negativo (il crociato riesce peggio dell'omolaterale) → difficoltà specifica di coordinazione controlaterale, non di ritmo o di comprensione della consegna |
| <b>Costo del doppio compito</b>             | punti prova 14 rispetto alla marcia semplice | _____  | Caduta marcata → il controllo motorio non è automatizzato e non regge un carico cognitivo simultaneo                                                                   |
| <b>Indipendenza occhio-mano</b>             | OCC segnato nelle prove 3–6                  | _____  | Se lo sguardo non tiene mentre la mano si muove, incrociare con le scale NSUCO della 8.4                                                                               |
| <b>Sincinesie</b>                           | n. prove con SIN                             | _____  | Diffuse → immaturità del controllo selettivo; incrociare con i riflessi primitivi                                                                                      |

**Come si scrive nel referto.** Si descrive la prestazione osservata («esegue i movimenti crociati solo con modello continuo, con sincinesie del capo e apnea»), non l'interpretazione teorica. La sezione dà indicazioni operative — su che cosa lavorare e che cosa rimisurare — non una conclusione diagnostica.

### 9.4 Videoregistrazione dell'esecuzione

La registrazione è la parte più utile di questa sezione: sincinesie, apnee e cedimenti del ritmo si colgono al riesame, non dal vivo mentre si somministra. Condizioni di ripresa da mantenere identiche a ogni controllo:

|                           |                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inquadratura</b>       | Figura intera, frontale, soggetto centrato; seconda ripresa laterale per le prove 9–13 (respiro e allineamento) |
| <b>Distanza e altezza</b> | 2 metri circa, obiettivo all'altezza del torace, telecamera fissa su treppiede                                  |
| <b>Impostazioni</b>       | 30 fps, luce frontale diffusa, nessuna controluce; audio attivo per il conteggio della prova 14                 |
| <b>Riferimento</b>        | Nastro a terra che segna la posizione dei piedi, così il campo è lo stesso a ogni sessione                      |
| <b>Consenso</b>           | <input type="checkbox"/> acquisito <input type="checkbox"/> non acquisito — vedi modulo della Parte 10          |

#### Filmato dell'esecuzione

Il file resta sul computer dello studio: viene letto dal browser e non è trasmesso ad alcun servizio.

Nessun file selezionato

Nome del file archiviato: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

#### INDICI DELL'ESECUZIONE MOTORIA

Totale esecuzione /42

Punti prova 1 — crociati

Punti prova 2 — omolaterali

Prove con sincinesie /14

Prove con difficoltà mediana /14

Prove con apnea /14

Differenziale crociato/omolaterale: — Sincinesie: — Attraversamento: —

## PARTE 10 — VALUTAZIONE NEUROMOTORIA (GRIGLIA DI REGISTRAZIONE INPP)

**Natura di questa sezione.** È una **griglia di registrazione dei punteggi**, non un manuale di somministrazione. Le prove si eseguono e si valutano secondo il protocollo INPP appreso in corso autorizzato: istruzioni, sequenze di esecuzione e criteri descrittivi della scala restano sui materiali originali del corso, di proprietà di ISND/INPP, e non sono riprodotti qui. La compilazione presuppone la formazione INPP: senza di essa la griglia non è utilizzabile.

**Punteggio.** Scala 0–4 del protocollo, dove 0 corrisponde all'assenza di anomalia e i valori crescenti a gradi crescenti di disfunzione. Per i riflessi posturali la direzione della scala è invertita secondo quanto previsto dal protocollo. Barrare la casella corrispondente e annotare nelle osservazioni il lato, la direzione e i compensi rilevati, che sono la parte più informativa del dato.

|                               |                                                                                                                                                   |                    |  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
| <b>Data della valutazione</b> |                                                                                                                                                   | <b>Esaminatore</b> |  |
| <b>Condizioni</b>             | <input type="checkbox"/> scalzo <input type="checkbox"/> abiti comodi <input type="checkbox"/> genitore presente — stanza: _____                  |                    |  |
| <b>Età del soggetto</b>       | Il protocollo è tarato su soggetti oltre i 7 anni; sotto tale età i punteggi vanno letti con cautela, fatta eccezione per le prove di lateralità. |                    |  |

### 10.1 Coordinazione grosso-motoria ed equilibrio

Annotare sempre il lato del cedimento e gli eventuali compensi (appoggio delle braccia, dita dei piedi in presa, oscillazione del tronco).

| Prova                                            | 0                        | 1                        | 2                        | 3                        | 4                        | Osservazioni |
|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| Recupero della posizione eretta da supino        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Recupero della posizione eretta da prono         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Test di Romberg — occhi aperti                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Test di Romberg — occhi chiusi                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Stazione su un piede — destro                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Stazione su un piede — sinistro                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Andatura in tandem — avanti                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Andatura in tandem — indietro                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Salto sul posto a piedi uniti                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Salto su un piede — destro / sinistro            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Marcia coordinata con oscillazione delle braccia | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Altra prova: _____                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |

### 10.2 Schemi di sviluppo motorio

| Prova                                        | 0                        | 1                        | 2                        | 3                        | 4                        | Osservazioni |
|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| Schema crociato — arti superiori e inferiori | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Schema omolaterale                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Strisciamento                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Quadrupedia                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Transizione fra gli schemi                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Altra prova: _____                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |

### 10.3 Funzionalità cerebellare

| Prova                                 | 0                        | 1                        | 2                        | 3                        | 4                        | Osservazioni |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| Prova indice-naso — occhi aperti      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Prova indice-naso — occhi chiusi      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Prova indice-indice                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Prova calcagno-ginocchio              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Tenuta della postura a braccia estese | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Altra prova: _____                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |

### 10.4 Disdiadococinesia

Annotare la comparsa di movimenti associati controlaterali, la perdita del ritmo e l'eventuale differenza fra i due lati.

| Prova                                         | 0                        | 1                        | 2                        | 3                        | 4                        | Osservazioni |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| Pronosupinazione alternata — mano destra      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Pronosupinazione alternata — mano sinistra    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Pronosupinazione alternata — bimanuale        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Opposizione sequenziale delle dita — destra   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Opposizione sequenziale delle dita — sinistra | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Disdiadococinesia orale                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |

### 10.5 Riflessi dello sviluppo

Per i riflessi posturali la direzione della scala è invertita rispetto ai riflessi primitivi, secondo il protocollo. Indicare sempre il lato.

| Prova                                                    | 0                        | 1                        | 2                        | 3                        | 4                        | Osservazioni |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| ATNR — riflesso tonico asimmetrico del collo             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| STNR — riflesso tonico simmetrico del collo (flessione)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| STNR — riflesso tonico simmetrico del collo (estensione) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| TLR — riflesso tonico labirintico (avanti)               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| TLR — riflesso tonico labirintico (indietro)             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Riflesso di Moro                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Riflesso spinale di Galant — destro                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Riflesso spinale di Galant — sinistro                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Riflesso di prensione palmare                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Riflesso plantare                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Reazione di Landau                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Reazioni di raddrizzamento del capo                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Reazioni posturali di paracadute                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Altro riflesso: _____                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |

### 10.6 Lateralità

Unica area del protocollo applicabile anche sotto i 7 anni. I risultati vanno confrontati con la sezione 8.7 di questo protocollo, che indaga le stesse dominanze con procedure proprie: una discordanza fra le due rilevazioni va annotata, non risolta arbitrariamente.

| Prova                              | 0                        | 1                        | 2                        | 3                        | 4                        | Osservazioni |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| Dominanza oculare                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Dominanza uditiva                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Dominanza manuale — scrittura      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Dominanza manuale — altre attività | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Dominanza podalica                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Congruenza complessiva             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |

### 10.7 Valutazione oculo-motoria

Da leggere insieme alle scale NSUCO della sezione 8.4 e al tracciamento visivo della 8.5: le tre rilevazioni misurano lo stesso sistema con criteri diversi.

| Prova                                   | 0                        | 1                        | 2                        | 3                        | 4                        | Osservazioni |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| Fissazione                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Inseguimenti lenti — orizzontali        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Inseguimenti lenti — verticali          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Inseguimenti — circolari                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Convergenza                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Saccadi                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Movimenti oculari indipendenti dal capo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Nistagmo optocinetico / post-rotatorio  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |

### 10.8 Test cognitivo-spaziali e viso-percettivi

Allegare gli elaborati originali alla cartella: il punteggio numerico non sostituisce il documento grafico, che è il termine di confronto alla rivalutazione.

| Prova                                        | 0                        | 1                        | 2                        | 3                        | 4                        | Osservazioni |
|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| Prova di copia — figure standard             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Prova di copia — Bender Visual Motor Gestalt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Prova di copia — rettangoli                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Prova di lettura secondo Daniels & Diack     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Disegno della figura umana                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |
| Altra prova: _____                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____        |

### 10.9 Indice di disfunzione

| Area                             | Somma punteggi | Massimo possibile | %     | Note  |
|----------------------------------|----------------|-------------------|-------|-------|
| 10.1 Coordinazione ed equilibrio | _____          | 48                | _____ | _____ |
| 10.2 Schemi di sviluppo motorio  | _____          | 24                | _____ | _____ |
| 10.3 Funzionalità cerebellare    | _____          | 24                | _____ | _____ |

|                                           |  |            |  |  |
|-------------------------------------------|--|------------|--|--|
| 10.4 Disdiadococinesia                    |  | 24         |  |  |
| 10.5 Riflessi dello sviluppo              |  | 56         |  |  |
| 10.6 Lateralità                           |  | 24         |  |  |
| 10.7 Oculo-motoria                        |  | 32         |  |  |
| 10.8 Cognitivo-spaziali e viso-percettivi |  | 24         |  |  |
| <b>TOTALE</b>                             |  | <b>256</b> |  |  |

Percentuale di area = somma dei punteggi dell'area ÷ massimo possibile × 100, calcolata solo sulle prove effettivamente somministrate: se una prova viene omessa, va scalata anche dal massimo, altrimenti l'indice risulta artificialmente basso. Il profilo per area è più informativo del totale, perché due soggetti con lo stesso totale possono avere aree compromesse completamente diverse.

### 10.10 Confronto fra sessioni

| Sessione  | Data | 10.1 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | Totale % | Note |
|-----------|------|------|------|------|------|----------|------|
| <b>T0</b> |      |      |      |      |      |          |      |
| <b>T1</b> |      |      |      |      |      |          |      |
| <b>T2</b> |      |      |      |      |      |          |      |

### 10.11 Sintesi e raccordo con il resto del protocollo

|                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Aree con indice più elevato</b>                                             |  |
| <b>Riflessi con residuo significativo</b>                                      |  |
| <b>Raccordo con la Parte 9</b> (esecuzione motoria, sincinesie, linea mediana) |  |
| <b>Raccordo con la 8.4 e la 8.5</b> (NSUCO, DEM, tracciamento)                 |  |
| <b>Raccordo con la 8.9</b> (stabilometria, entrate posturali)                  |  |
| <b>Indicazioni</b>                                                             |  |

Metodo INPP — Institute for Neuro-Physiological Psychology. La somministrazione richiede la formazione presso un corso autorizzato. La presente griglia registra i punteggi assegnati dall'esaminatore e non riproduce i materiali del corso.

#### INDICE DI DISFUNZIONE NEUROMOTORIA

|                                                                                                                                            |          |              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|
| 10.1 somma                                                                                                                                 | 10.1 max | 10.3 somma   | 10.3 max   |
| 10.4 somma                                                                                                                                 | 10.4 max | 10.5 somma   | 10.5 max   |
| 10.7 somma                                                                                                                                 | 10.7 max | Totale somma | Totale max |
| 10.1 coordinazione: —    10.3 cerebellare: —    10.4 disdiadococinesia: —    10.5 riflessi: —    10.7 oculo-motoria: —<br>Indice totale: — |          |              |            |

## PARTE 11 — INFORMATIVA PRIVACY E CONSENSO (MINORI)

Informativa sul trattamento dei dati personali per visite neuropsicologiche, logopediche, miofunzionali, osteopatiche e posturali — art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

|                                                     |                                                                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolare del trattamento</b>                     | Studio The Organism — responsabile professionale: Dott. Giuseppe Ferraioli |
| <b>Sede e recapiti</b>                              | Indirizzo: _____ — Email: _____ — Tel.: _____<br>_____                     |
| <b>Responsabile della protezione dei dati (DPO)</b> | _____ (se nominato)                                                        |

### 1. Finalità del trattamento e tipologie di dati

I dati personali raccolti durante la visita (anagrafici, dati sanitari, anamnesi, referti, questionari, registrazioni audio/video se previste, immagini e rilevazioni strumentali) sono trattati per: erogazione della prestazione sanitaria (diagnosi, valutazione, refertazione, redazione e aggiornamento dei piani terapeutici); adempimento di obblighi legali, fiscali e contabili; gestione amministrativa dell'agenda e comunicazioni inerenti la prestazione; documentazione clinica e archivio sanitario interno, con eventuale uso didattico o di supervisione esclusivamente in forma anonimizzata e previo consenso esplicito. I dati relativi alla salute appartengono alle categorie particolari di cui all'art. 9 GDPR e sono trattati con misure di sicurezza adeguate.

### 2. Base giuridica

L'esecuzione della prestazione sanitaria e gli adempimenti connessi (art. 6 GDPR) e, per i dati relativi alla salute, le condizioni previste dall'art. 9 GDPR, incluso il consenso esplicito dove richiesto.

### 3. Dati dei minori e consenso

Per i minori la manifestazione di volontà e il consenso sono espressi dal titolare della responsabilità genitoriale secondo la normativa italiana. In caso di affidamento condiviso è richiesta, ove previsto, la sottoscrizione di entrambi i genitori.

### 4. Modalità e misure di sicurezza

Trattamento con strumenti cartacei e informatici, protetti da misure tecniche e organizzative adeguate a garantire riservatezza, integrità e disponibilità dei dati.

### 5. Conservazione

I dati e la documentazione clinica sono conservati per il tempo necessario alle finalità indicate e in conformità alla normativa vigente in materia di documentazione sanitaria.

### 6. Comunicazione e destinatari

I dati possono essere comunicati, nei limiti di legge, a: strutture sanitarie, specialisti o servizi coinvolti nella cura; consulenti esterni nominati responsabili del trattamento (es. fornitore del gestionale, consulente informatico); autorità pubbliche, solo in caso di obbligo di legge. Non è prevista diffusione a soggetti non autorizzati.

### 7. Trasferimenti extra-UE

Eventuali trasferimenti avvengono solo nel rispetto degli artt. 44 e seguenti del GDPR, con adeguate garanzie.

### 8. Diritti dell'interessato

I genitori o tutori — e, nei casi previsti, il minore capace di discernimento — possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15–22 GDPR: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione, nonché revoca del consenso in qualsiasi momento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento già effettuato.

### 9. Registrazioni audio/video e uso didattico

Eventuali registrazioni sono effettuate solo con consenso separato e specifico. L'uso a fini di supervisione o didattica avviene esclusivamente in forma anonimizzata e previo ulteriore consenso.

### 10. Contatti e reclami

Per informazioni ed esercizio dei diritti si scrive ai recapiti del titolare sopra indicati. È fatto salvo il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

**Consenso**

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_, genitore o tutore di \_\_\_\_\_,  
 codice fiscale \_\_\_\_\_, dichiaro di aver ricevuto e compreso l'informativa che precede.

| Oggetto del consenso                                                                                          | Acconsento               | Non acconsento           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Trattamento dei dati sanitari per finalità di diagnosi e cura (necessario per l'erogazione della prestazione) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Registrazione audio/video per scopi clinici, comprese le prove motorie della Parte 9 (facoltativo)            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Uso della documentazione in forma anonimizzata per supervisione o didattica (facoltativo)                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Comunicazioni amministrative su appuntamenti e referti (facoltativo)                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Luogo e data                             | Firma del genitore / tutore              | Firma del secondo genitore (se richiesta) |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>  |

PAGANI, li \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**SEGNALAZIONI AUTOMATICHE**

Nessun valore fuori dai criteri, o dati ancora insufficienti.

**BOZZA DI SINTESI ASSISTITA**

Non ancora generata.

Protocollo di valutazione secondo il metodo PNEV (Psico-Neuro-Evolutivo) — [www.pnev.it](http://www.pnev.it). Documento a uso clinico interno, da compilare a cura dell'esaminatore. Le tavole IReST sono materiale editoriale di terzi: nel presente protocollo sono richiamate per numero e nome, con i soli parametri normativi stampati sulle tavole. I testi non sono riprodotti.

[www.pnev.it](http://www.pnev.it) — riferimento del metodo PNEV · [www.theorganism.it](http://www.theorganism.it) · [www.ferraioligiuseppe.it](http://www.ferraioligiuseppe.it)

Firma dell'esaminatore \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_