

Chi siamo. Associazione The Organism — équipe multidisciplinare (psicologia e neuropsicologia, optometria comportamentale, logopedia, osteopatia, terapia miofunzionale), sedi di Pagani (SA) e Piano di Sorrento (NA). Lavoriamo secondo il metodo **PNEV**, Psico-Neuro-Evolutivo.

Come guardiamo un bambino. Leggere, scrivere e stare attenti non sono funzioni che poggiano su sé stesse: si costruiscono su equilibrio, ascolto, vista, movimento degli occhi e respirazione. Quando uno di questi fondamenti è instabile, la difficoltà non compare lì, ma più in alto, dove il bambino viene valutato. Per questo esaminiamo linguaggio, visione, riflessi e assetto posturale nella stessa sessione e leggiamo gli incroci fra le aree.

Che cos'è questo screening. Una prima osservazione breve, non una diagnosi: serve a individuare i bambini per i quali conviene guardare meglio. — www.pnev.it

1 • Anamnesi lampo

tempo previsto 1'

Cognome e nome

Età

Classe

Data

Esaminatore

Inviato da

Parto

☐ eutocico ☐ cesareo ☐ distocico

Gattonamento

☐ sì ☐ no

Prime parole (mesi)

Cammino (mesi)

Otiti ricorrenti

☐ no ☐ sì

Familiarità DSA / linguaggio

☐ no ☐ sì

Bilinguismo

☐ no ☐ sì

Occhiali / terapie in corso

Telebinocular — 5100 · Visual Skills

2 · Telebinocular

tempo previsto 4'
Batteria completa, 14 test. Dalla primaria in su, richiede la lettura.

TEST	SOLO OS	SOLO OD	SOTTO L'ATTESO exo · ridotta	ATTESO	SOPRA L'ATTESO eso	ESITO
LONTANO						
1 Visione simultanea / soppressione	solo OS	solo OD		entrambe		—
2 Squilibrio verticale			ipo dx	nei limiti	ipo sx	—
3 Squilibrio laterale (foria orizzontale)			15 14 13 12 11*	10% 10 9 8%	8* 7 6 5 4 3 2 1	—
4 Fusione	solo OS	solo OD	4 separati 4 vicini	4 poi 3	4 vicini 4 separati	—
4/5 Visione utilizzabile — binoculare			1 2 3 4 5 6	7 8 9 10		—
5 Visione utilizzabile — OD			1 2 3 4 5 6	7 8 9 10		—
6 Visione utilizzabile — OS			1 2 3 4 5 6	7 8 9 10		—
7 Stereopsi / percezione della profondità	solo OS	solo OD	1 2 3 4 5 6 7 8 9	10 11 12		—
8 Percezione del colore — prima tavola			errata parziale	tutti		—
9 Percezione del colore — seconda tavola			errata parziale	tutti		—
VICINO — SPOSTARE IL PORTATAVOLE						
10 Squilibrio laterale (foria orizzontale)			10 9 8 7 6½*	6 5 4½	4* 3 2	—
11 Fusione	solo OS	solo OD	4 separati 4 vicini	4 poi 3	4 vicini 4 separati	—
12 Visione utilizzabile — binoculare			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21 22		—
13 Visione utilizzabile — OD			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21 22		—

1	2	3	4	5	6	7	15	16	17	18
8	9	10	11	12	13	14	19	20	21	22

Tocca la risposta del bambino; toccala di nuovo per cancellarla. Le caselle con l'asterisco sono ai bordi dell'atteso e contano come «nei limiti». Passando sopra una casella si legge la percentuale.

Compilati: **0 / 15** Fuori dai limiti: **0**

SEGNALAZIONE: dati insufficienti

Anche un solo test fuori dai limiti, oppure soppressione.

Telebinocular — 5170 · Peek-A-Boo

2 · Telebinocular

tempo previsto 4'
Batteria figurata per prescolari e non lettori. Il test 4 è facoltativo nei più piccoli.

TEST	SOLO OS	SOLO OD	SOTTO L'ATTESO exo · ridotta	ATTESO	SOPRA L'ATTESO eso	ESITO
LONTANO						
1 Acuità visiva figurata			non valut. 20/100 20/70	20/40		—
2 Coordinamento laterale			exo	nei limiti	eso	—
3 Fusione	solo OS	solo OD	2 clown	1 clown	2 clown	—
4 Stereopsi e visione dei colori (facoltativo) non eseguito			assente ridotta	nei limiti		—
5 Coordinamento verticale			ipo dx	nei limiti	ipo sx	—
6 Coordinamento verticale — controllo			ipo dx	nei limiti	ipo sx	—
VICINO — SPOSTARE IL PORTATAVOLE						
7 Fusione	solo OS	solo OD	2 clown	1 clown	2 clown	—
8 Coordinamento laterale			exo	nei limiti	eso	—
9 Acuità visiva figurata			non valut. 20/100 20/70	20/40		—

Tocca la risposta del bambino; toccala di nuovo per cancellarla. Le caselle con l’asterisco sono ai bordi dell’atteso e contano come «nei limiti». Passando sopra una casella si legge la percentuale.

Compilati: 0 / 9

Fuori dai limiti: 0

SEGNALAZIONE: dati insufficienti

Anche un solo test fuori dai limiti, oppure soppressione.

Telebinocular — 5135 · Screening rapido

2 · Telebinocular

tempo previsto 4'

Quattro obiettivi, criterio a eliminazione: una prova fallita indica l'esame visivo completo.

1

Percezione simultanea

lontano

superato

non superato

2

Percezione della profondità (stereopsi)

lontano

superato

non superato

3

Fusione

vicino

superato

non superato

4

Visione utilizzabile

vicino

superato

non superato

—

Visione utilizzabile

lontano

superato

non superato

—

Percezione del colore (non concorre all'eliminazione)

lontano

superato

non superato

—

Postura verticale

lontano

superato

non superato

Compilati: 0 / 7

Fuori dai limiti: 0

SEGNALAZIONE: dati insufficienti

Anche un solo test fuori dai limiti, oppure soppressione.

2 · Telebinocular

tempo previsto 4'
Riserve fusionali prismatiche: rottura e recupero in diottrie prismatiche.

1

Convergenza (base esterna)

lontano

rottura Δ

recupero Δ

2

Divergenza (base interna)

lontano

rottura Δ

recupero Δ

3

Convergenza (base esterna)

vicino

rottura Δ

recupero Δ

4

Divergenza (base interna)

vicino

rottura Δ

recupero Δ

Compilati: 0 / 4 Fuori dai limiti: 0

SEGNALAZIONE: dati insufficienti

Anche un solo test fuori dai limiti, oppure soppressione.

3 · Convergenza, motilità, dominanze

tempo previsto 2'

PPC rottura (cm)

PPC recupero (cm)

NSUCO insegu. abilità

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

NSUCO insegu. precisione

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

NSUCO saccadi abilità

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

NSUCO saccadi precisione

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

Dominanza oculare

☐ OD ☐ OS ☐ incerta

Voce da dietro — rotazioni dx (/5)

Voce da dietro — rotazioni sx (/5)

Mano dominante

☐ dx ☐ sx

Piede dominante

☐ dx ☐ sx

SEGNALAZIONE: dati insufficienti

PPC rottura oltre 10 cm, oppure una voce NSUCO a 3 o meno.

4 · Linguaggio (area ridotta)

tempo previsto 2'

RIPETIZIONE DI FRASI

Consegna. «Adesso ti dico una frase e tu la ripeti uguale. Ascolta bene, la dico una volta sola.»

Item	0	1	2
Il gatto dorme sul divano.	☐	☐	☐
La bambina ha perso il cappello rosso.	☐	☐	☐
Il cane che abbaia è del vicino.	☐	☐	☐
Gliela ha regalata la nonna per il compleanno.	☐	☐	☐
La finestra è stata chiusa dal maestro.	☐	☐	☐
Il libro che mi hai prestato l'ho lasciato a scuola.	☐	☐	☐

Fraasi: 0 / 12 (0 di 6)

RIPETIZIONE DI NON PAROLE

Consegna. «Adesso ti dico delle parole finte, che non vogliono dire niente. Tu le ripeti come le ho dette io.»

Item	no	sì
lomo	☐	☐
sapre	☐	☐
dinu	☐	☐
velto	☐	☐
mudo	☐	☐
calse	☐	☐
gremo	☐	☐
lavri	☐	☐

Non parole: 0 / 8 (0 di 8)

Intelligibilità (1 sempre — 5 mai)

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

Suoni assenti o sostituiti

SEGNALAZIONE: dati insufficienti

Fraasi ≤ 8/12, oppure non parole ≤ 4/8, oppure intelligibilità 3 o superiore.

5 · Apprendimenti

tempo previsto 3'

Lettura parole — tempo (s)

Errori parole

Lettura non parole — tempo (s)

Errori non parole

DETTATO DI OTTO PAROLE

Consegna. «Adesso ti detto otto parole, una alla volta. Scrivile come pensi che si scrivano.»

Item	no	sì
chiave	☐	☐
ghiaccio	☐	☐
famiglia	☐	☐
pesce	☐	☐
bicchiere	☐	☐
quaderno	☐	☐
perché	☐	☐
acqua	☐	☐

Dettato: 0 / 8 (0 di 8)

«le le le» 30" — grafemi

Senza staccare — grafemi

Stacchi involontari

Presa

☐ tripode dinamico ☐ tripode statico
☐ quadripode ☐ a pugno

Copia di figure (/6)

Enumerazione 1→20

☐ ok ☐ incerta

Indietro da 20

☐ ok ☐ incerta

FATTI ARITMETICI — 1ª E 2ª PRIMARIA

Consegna. «Te li dico a voce, uno alla volta. Rispondi appena lo sai, senza contare sulle dita.»

Giusto solo se la risposta arriva entro 3 secondi, senza contare sulle dita. Vale l'autocorrezione immediata. Compilare un solo gruppo, secondo la classe.

Item	no	sì
3 + 2	☐	☐
4 + 4	☐	☐

Item	no	sì
5 + 3	☐	☐
7 - 2	☐	☐
6 + 4	☐	☐
9 - 3	☐	☐
8 + 2	☐	☐
10 - 4	☐	☐

Fatti: 0 / 8 (0 di 8)

FATTI ARITMETICI — DALLA 3^a PRIMARIA

Consegna. «Te li dico a voce, uno alla volta. Rispondi appena lo sai, senza contare sulle dita.»

Stessa regola: entro 3 secondi, senza dita. Compilare un solo gruppo.

Item	no	sì
7 + 8	☐	☐
6 + 9	☐	☐
13 - 5	☐	☐
15 - 7	☐	☐
3 × 4	☐	☐
6 × 7	☐	☐
8 × 4	☐	☐
9 × 6	☐	☐

Fatti: 0 / 8 (0 di 8)

SEGNALAZIONE: dati insufficienti

Non parole marcatamente più lente delle parole, dettato $\leq 4/8$, copia $\leq 3/6$, 6 o più stacchi, fatti $\leq 4/8$, presa a pugno.

6 · Neuromotorio e posturale

tempo previsto 2'

PROVE (0 NESSUNA ANOMALIA — 4 NON ESEGUE)

Item	0	1	2	3	4
Romberg — occhi aperti	☐	☐	☐	☐	☐
Romberg — occhi chiusi	☐	☐	☐	☐	☐
Stazione su un piede — dx	☐	☐	☐	☐	☐
Stazione su un piede — sx	☐	☐	☐	☐	☐
Movimenti crociati (30")	☐	☐	☐	☐	☐
Movimenti omolaterali (30")	☐	☐	☐	☐	☐
Pronosupinazione alternata	☐	☐	☐	☐	☐
ATNR	☐	☐	☐	☐	☐
STNR	☐	☐	☐	☐	☐

Somma: 0 / 36 (0 di 9)

Allineamento

- ☐ nei limiti
- ☐ asimmetria lieve
- ☐ asimmetria evidente

Fukuda — gradi

Adams — sede

- ☐ dorsale dx
- ☐ dorsale sx
- ☐ lombare dx
- ☐ lombare sx
- ☐ doppia curva

Appoggio plantare

- ☐ neutro
- ☐ pronato
- ☐ supinato
- ☐ cavo
- ☐ piatto

Fukuda — verso

- ☐ dx
- ☐ sx

ATR — angolo di rotazione (gradi)

Rotazione cervicale

- ☐ simmetrica
- ☐ ridotta a dx
- ☐ ridotta a sx

Test di Adams — gibbo

- ☐ assente
- ☐ presente

Dismetria arti inferiori (cm)

SEGNALAZIONE: dati insufficienti

Due o più prove a 2 o più, ATNR o STNR a 2 o più, crociati peggiori degli omolaterali, Fukuda oltre 45 gradi, gibbo al test di Adams o ATR di 5 gradi o più.

7 · Miofunzionale e fluenza (osservati)

tempo previsto 1'

Respirazione

☐ nasale ☐ orale ☐ mista

Labbra a riposo

☐ competenti ☐ incompetenti
☐ lingua interposta

Deglutizione

☐ fisiologica ☐ atipica

Palato

☐ normale ☐ ogivale

Abitudini viziate

☐ nessuna ☐ ciuccio ☐ dito
☐ onicofagia

ATM

☐ nessun rilievo ☐ clic

Fluenza nel parlato

☐ fluente ☐ disfluenze comuni
☐ disfluenze tipiche della balbuzie

Velocità di eloquio

☐ adeguata ☐ elevata

SEGNALAZIONE: dati insufficienti

Respirazione orale con labbra incompetenti, deglutizione atipica, disfluenze tipiche della balbuzie.

Esito complessivo

Area	Segnalata
Telebinocular	—
Convergenza, motilità, dominanze	—
Linguaggio	—
Apprendimenti	—
Neuromotorio e posturale	—
Miofunzionale e fluenza	—

da compilare

Rosso: linguaggio segnalato, oppure due o più aree. Giallo: una sola area diversa dal linguaggio. Verde: nessuna area segnalata.

Approfondimento consigliato

Comunicazione alla famiglia

Note