☑ 使用说明：

📄 1. 首次使用

1. **复制必要文件到 C 盘根目录**

```
1. 复制 SecurityCheck_v5.exe 到 C:\
2. 复制 config.json 到 C:\
```

2. **确认文件位置**

   - `C:\SecurityCheck_v5.exe`
   - `C:\config.json`

3. **编辑 config.json 内容 主要设置uploadUrl**

```
{
    "scriptPath": "C:\\SecurityCheck_v5.exe",
    "uploadUrl": "http://Your_server_ip:8000/log",
    "failCache": "C:\\check_fail.json"
}
```

📄 2. 授权所在网段

- 运行 `SecurityCheck_v5.exe` 进行安全基线检查：
- **首次授权：** 通过输入授权密钥，自动识别以太网适配器的网段，将该网段记录到 `ip_set_config.json` 并加密，只有被授权的网段才能执行安全检查。 如下：


```
{
    "ipset": "{
      "ipList": [
      {
      "subnet": "172.16.1.0/26",
      "addedDate": "2025-03-31",
      "expiryDate": "2026-03-31"
      }
     ]}",
    "Timestamp": "2025-03-31T09:46:01",
    "Content":
"wW059cCsXY3KVByipNqssT4xCQ3tpRkj4/tIiOEpzLWGVrTnxOX+AP6/xXFd/ixkl1Rog3+WDBJn8MItq
SlaQ0N5hTaULHInv0cn1e7YoM2EBEpvXT+n8Qhs/25Upk2WqtvglEsxfIla3EhrBrC9TUO4RRQHdp3nDzp
1XkictygKFBoA5UBOqZXlNhXRm+tVhHADl8YeTOUcpFL9NdGW+4n28l13uMtdBxf42b1P1WBVbCkJ4XP64
8IAOpfjhEIssb1TeDOmNM188KOqvMSNU+C1dIBwlbSsysrVZ/glmu1O8yUna5Lw5COscpuYz2v6SI9ZpXV
lN42phEkTpBz6Kea9m7lp2LLkYiO92sbzpKI="
}
```

- **后续运行：** 自动检测当前网段是否被授权，已授权则继续执行，否则要求重新输入密钥进行授权。
- **安全检查：** 执行全面的安全基线检查，包括FTP、网卡、端口、IPv6等多个方面。

📂 3. 文件结构说明

- `SecurityCheck_v5.exe` - 主程序（打包后的执行文件）
- `ip_set_config.json` - 存储已授权网段的加密配置文件（程序自动生成）
- `config.json` - 配置文件（包含脚本路径、上传URL等配置）

🔍 4. 检查项目说明

1. **FTP服务与传输功能检查**
    - FTP服务状态
    - FTP客户端功能
    - FTP端口（21）监听状态
    - FTP防火墙规则
2. **网卡信息检查**
    - 网卡状态与配置
    - IP配置信息
    - 无线网卡状态
3. **高危端口状态检测**
    - 检查端口：22,23,135,137,138,139,445,455,3389,4899
    - 防火墙规则检查
4. **IPv6 禁用状态检查**
    - 注册表配置检查
5. **高危漏洞修复检查**
    - Windows更新情况
    - 补丁安装状态
6. **密码策略检查**
    - 密码有效期
    - 密码复杂度要求
7. **Guest用户状态检查**
    - 账户启用状态
8. **U盘自动播放功能检查**
    - 注册表配置检查

9. **Google浏览器版本检测**
    - Chrome版本检查
    - 更新建议
10. **锁屏策略检查**
    - 超时时间设置
    - 密码保护状态

---

5. 检查结果说明

检查结果会以JSON格式保存，包含以下信息：

- Item：检查项目名称
- Issue：检查发现的问题或状态
- Suggestion：修复建议

检查完成后，结果会：

1. 在控制台显示详细信息
2. 上传到配置的服务器（通过 `config.json` 中的 `uploadUrl`）
3. 如果上传失败，保存到本地缓存文件（`check_fail.json`）