



Verificador de Aprovação

Exemplo prático + Conexões HTML/CSS/JS + Atividades



Explicação didática



HTML + CSS + JS



10 questões



Exemplo: Verificador de Aprovação

Verificar Aprovação

Verificar

Aluno Aprovado



Como usar: Digite uma média no campo e clique em "Verificar". O sistema dirá se o aluno foi **Aprovado**, está em **Recuperação** ou foi **Reprovado**.

🔗 Como HTML, CSS e JS se conectam?

A Tríade da Web

🏗️ HTML

Estrutura da página

Define **o que** será exibido

🔑 `id="media"` → conecta com JS

🔑 `id="resultado"` → conecta com CSS e JS

⚡ `onclick="verificar()"` → conecta com JS

🎨 CSS

Aparência da página

Define **como** será exibido

🎯 `#resultado { color: green; }`

🎯 Estilos do card, input e botão

⚡ JavaScript

Comportamento da página

Define **o que acontece**

🔦 `getElementById("media")` → lê o valor

🔦 `getElementById("resultado")` → altera texto e cor

HTML



CSS



JavaScript

```
// EXEMPLO PRÁTICO DA CONEXÃO { <input type="number" id="media"> ← HTML: input  
com ID media { <p id="resultado"></p> ← HTML: parágrafo com ID resultado  
{ #resultado { font-weight: bold; } ← CSS: estiliza #resultado { let media =  
document.getElementById("media").value; ← JS: lê o valor do input { let  
resultado = document.getElementById("resultado"); ← JS: busca o elemento  
{ resultado.textContent = "Aluno Aprovado"; ← JS: altera o texto  
{ resultado.style.color = "green"; ← JS: altera a cor (CSS)
```

💡 **O ID é a chave!** O `id="media"` e `id="resultado"` no HTML conectam com o JS via `getElementById()`. O JS altera o `textContent` e o `style.color` do elemento.



Fluxo da Lógica de Aprovação

```
if (media >= 7) → "Aluno Aprovado" + cor verde
else if (media > 4 && media <= 6) → "Aluno em Recuperação" + cor laranja
else → "Aluno Reprovado" + cor vermelha
```

💡 **Como funciona a lógica:** A primeira condição verdadeira é executada. Por exemplo, se `media = 8`, a condição `media >= 7` é verdadeira, então exibe "Aluno Aprovado" e para por ali.



Código Completo do Exemplo

verificador-aprovacao.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Verificador de Aprovação</title>
  <style>
    body {
      font-family: sans-serif;
      display: flex;
      justify-content: center;
      margin-top: 60px;
      background: #f4f4f4;
    }
    .card {
      background: #fff;
      padding: 24px;
```



Atividades de Fixação

Responda as **10 questões** sobre o Verificador de Aprovação.

Ao final, clique em "**Verificar Respostas**" para corrigir.

1 Qual é o ID do campo de entrada (input) no exemplo?

☐ entrada

☒ media

☐ nota

☐ valor

2 Qual é o ID do elemento que exibe o resultado no exemplo?

☒ resultado

☐ mensagem

☐ status

☐ saida

3 O evento `onclick="verificar()"` no botão chama a função JavaScript `verificar()` .

☒  Verdadeiro

☐  Falso

4 Qual é a cor de fundo do botão no exemplo?

☐ #28a745 (verde)

☒ #ff8c69 (laranja/coral)

☐ #007bff (azul)

☐ #dc3545 (vermelho)

5 O CSS do exemplo define que o elemento com `id="resultado"` terá a propriedade `font-weight: bold` .

☒ Verdadeiro

☐ Falso

6 Qual comando é usado para ler o valor digitado no input com `id="media"` ?

☐ `document.getElementById("media").textContent`

☒ `document.getElementById("media").value`

☐ `document.getElementById("media").innerHTML`

☐ `document.getElementById("media").style`

7 Qual comando é usado para alterar o texto exibido no `id="resultado"` ?

☒ `resultado.textContent = "texto"`

☐ `resultado.value = "texto"`

☐ `resultado.innerHTML = "texto"`

☐ `resultado.style = "texto"`

8 Qual condição é usada para verificar se o aluno está em recuperação?

☐ `media >= 7`

☒ `media > 4 && media <= 6`

☐ `media < 4`

☐ `media == 5`

9 Se a média for 8, a função `verificar()` exibirá "Aluno Aprovado" na cor verde.



Verdadeiro



Falso

10 Se a média for 3, qual será a mensagem exibida?



Aluno Aprovado



Aluno em Recuperação



Aluno Reprovado



Média inválida



Resultado do Quiz

10 / 10

Respostas corretas:

- ✓ Q1 - Correta
O input tem id="media", que é usado no JavaScript para ler o valor digitado.
- ✓ Q2 - Correta
O parágrafo que exibe o resultado tem id="resultado".
- ✓ Q3 - Correta
O atributo onclick="verificar()" chama a função JavaScript verificar().
- ✓ Q4 - Correta
O botão tem background: #ff8c69 (laranja/coral).
- ✓ Q5 - Correta
O CSS define #resultado { font-weight: bold; }
- ✓ Q6 - Correta
Usamos .value para ler o valor de um input.
- ✓ Q7 - Correta
Usamos .textContent para alterar o texto de um elemento.
- ✓ Q8 - Correta
A condição para recuperação é $media > 4 \ \&\& \ media \leq 6$.
- ✓ Q9 - Correta
Media $8 \geq 7 \rightarrow$ Aprovado, cor verde.
- ✓ Q10 - Correta
Media $3 < 5 \rightarrow$ Reprovado.



PARABÉNS! Você acertou todas! Excelente compreensão do Verificador de Aprovação!



IMPORTANTE: Clique em "Imprimir" para salvar o resultado em PDF.



Entrega das Atividades



Pronto para entregar?

Após completar todas as atividades:

1. 📁 Crie um repositório no **GitHub**
2. 📁 Envie o arquivo **HTML** completo
3. 📄 Inclua um **README.md** com as soluções
4. 🔗 Compartilhe o link do repositório

📁 Link para entrega:

Cole o link do seu repositório GitHub no formulário de entrega:



Formulário de Entrega