

Identificação do Estudante

Nome Completo:

Victor Hugo Gomes Cesar e Juan Sebastian

Turma / Matrícula:

Tarde



Questões de Fixação (1 a 25)

- 1 **No Atomic Design de Brad Frost, um botão isolado com seu estilo visual é categorizado em qual nível?**

☒ **Átomo**

☐ Molécula

☐ Organismo

☐ Template

- 2 **Qual a principal diferença de comportamento e experiência (UX) entre um Modal (Dialog) e um Drawer (Gaveta lateral)?**

☐ O Modal nunca possui backdrop; o Drawer sempre escurece toda a tela.

☒ **O Modal centraliza e bloqueia totalmente o fluxo com backdrop; o Drawer surge pela lateral preservando o contexto da tela.**

☐ O Modal só funciona em telas mobile; o Drawer só pode ser usado em desktops.

☐ Não há diferença conceitual, são apenas nomes sinônimos do Figma.

3 **Ao projetar a tela de preferências de um aplicativo onde o usuário ativa ou desativa o "Modo Noturno" com efeito instantâneo, qual componente é o mais indicado?**

☐ Caixa de Seleção (Checkbox)

☐ Botão de Rádio (Radio Button)

☒ **Interruptor (Switch / Toggle)**

☐ Menu Suspenso (Dropdown Select)

4 **Em relação ao Botão de Ação Flutuante (FAB - Floating Action Button), qual é a regra de ouro recomendada pelas diretrizes de UI?**

☐ Colocar pelo menos 3 FABs em cantos diferentes da tela para facilitar o acesso.

☐ O FAB deve sempre conter um parágrafo de texto explicativo no interior.

☐ O FAB deve se mover junto com o scroll do texto até sair da visão.

☒ **Ter apenas um único FAB soberano por tela, representando a ação primária e mais construtiva.**

5 **A Seção de Destaque situada no topo de uma Landing Page (imediatamente abaixo do menu e acima da dobra) recebe qual nomenclatura de mercado?**

☐ Accordion Panel

☒ **Hero Section (ou Jumbotron)**

☐ Mega Footer

☐ Bottom Sheet

6 Para dividir um checkout de compras complexo em etapas sequenciais obrigatórias (1. Dados -> 2. Entrega -> 3. Pagamento), qual componente deve ser adotado?

☐ Abas paralelas (Tabs)

☐ Trilha de Pão (Breadcrumbs)

☒ Passo a Passo (Stepper / Wizard)

☐ Tooltip

7 Qual a vantagem de usar Esqueletos de Carregamento (Skeleton Screen) em vez de Spinners (rodinhas giratórias) enquanto dados são carregados da API?

☐ Garantem que a página gaste zero dados de internet.

☐ Funcionam sem a necessidade de nenhuma conexão de rede.

☐ Substituem a necessidade de usar banco de dados.

☒ Reduzem a percepção do tempo de espera e previnem saltos bruscos de layout (Layout Shifts).

8 A trilha textual horizontal "Início > Eletro > Telefonia > Fones de Ouvido" é conhecida como:

☒ Trilha de Navegação (Breadcrumb)

☐ Barra Inferior (Bottom Navigation)

☐ Menu Flutuante (Popover)

☐ Sanfona (Accordion)

9 Uma mensagem sutil que aparece no canto inferior da tela dizendo "Link copiado!" e desaparece sozinha após 3 segundos é um:

☐ Modal de Exclusão

☒ Toast / Snackbar

☐ Banner Crítico de Alerta

☐ Drawer Lateral

10 Em aplicativos móveis, a superfície que sobe a partir da base da tela aproveitando a ergonomia do polegar para ações rápidas chama-se:

☐ Accordion

☐ Breadcrumb

☒ Folha Inferior (Bottom Sheet)

☐ Hero Banner

11 Qual erro grave de usabilidade ocorre quando um designer remove o rótulo (label) de um campo e deixa apenas o placeholder?

☐ O campo passa a aceitar apenas letras maiúsculas.

☐ O navegador recarrega a página automaticamente.

☐ A tela fica em preto e branco.

☒ Quando o usuário digita a primeira letra, a dica desaparece e ele perde a referência do que o campo solicitava.

- 12 Em um formulário onde o cliente precisa escolher uma única forma de entrega entre 3 opções disponíveis (Econômica, Expressa ou Retirada), o componente mais transparente é:

☒ Botões de Rádio (Radio Buttons)

☐ Caixas de Seleção (Checkboxes)

☐ Interruptor (Switch)

☐ Tooltip

- 13 O que são "Design Tokens" em um Design System moderno?

☐ Criptomoedas criadas para pagar designers freelance.

☒ Decisões visuais atômicas (cores, espaçamentos, tipografia) armazenadas como variáveis reutilizáveis.

☐ Senhas de acesso exclusivas para abrir o painel de administração.

☐ Imagens exportadas exclusivamente no formato SVG.

- 14 No Atomic Design, a união de um campo de busca (Átomo Input) com um botão pesquisar (Átomo Botão) forma:

☐ Um Template

☐ Outro Átomo

☒ Uma Molécula

☐ Uma Página

15 Em uma barra de navegação inferior mobile (Bottom Navigation Bar), qual é a quantidade máxima recomendada de destinos?

☐ De 8 a 12 itens

☐ Apenas 1 item

☐ Quantos couberem sem limite

☒ De 3 a 5 itens

16 Qual a principal função do componente "Accordion" (Sanfona) em uma página de FAQ?

☐ Tocar uma música quando o mouse passa sobre o título.

☒ Compactar respostas longas, revelando o texto apenas quando o usuário clica na pergunta.

☐ Mudar a cor de fundo de todo o monitor do usuário.

☐ Impedir que robôs leiam o conteúdo da página.

17 O componente "Card" (Cartão) em UI design é definido como:

☐ Uma etiqueta de apenas uma palavra usada para indicar preços.

☐ Um comando do terminal do Linux.

☒ Um recipiente autônomo com bordas/sombra que agrupa informações heterogêneas sobre um único assunto.

☐ Um link invisível que só funciona com comando de voz.

18 Para selecionar múltiplos interesses em um cadastro (ex: Esportes, Cinema e Música ao mesmo tempo), deve-se utilizar:

☐ Botões de Rádio (Radio Buttons)

☐ Breadcrumbs

☐ Hero Section

☒ Caixas de Seleção (Checkboxes)

19 Qual o papel do indicador visual de "Focus" (borda ou anel contrastante) em campos e botões?

☐ Deixar o site mais lento de propósito para carregar animações.

☒ Garantir acessibilidade aos usuários que navegam usando o teclado (Tab) ou leitores de tela.

☐ Avisar que o computador está sem bateria.

☐ Não possui função prática, é apenas um defeito estético.

20 Um "Carrossel" (Carousel / Slider) de banners promocionais deve evitar:

☐ Ter setas de avançar e voltar.

☐ Bolinhas que indiquem a posição atual do slide.

☒ Transições automáticas velozes demais que impedem a leitura completa do texto pelo usuário.

☐ Estar posicionado no corpo da página.

- 21 Em design de formulários, usar um menu suspenso (Dropdown Select) para escolher entre apenas duas opções ("Sim" ou "Não") é uma má prática de UX.



Verdadeiro



Falso

- 22 Tooltips (dicas flutuantes disparadas por hover do mouse) funcionam perfeitamente em celulares e telas touch sem nenhum ajuste.



Verdadeiro



Falso

- 23 A barra de navegação global (Navbar) e o rodapé completo (Footer) são classificados como "Organismos" no modelo do Atomic Design.



Verdadeiro



Falso

- 24 Um Modal Dialog pode ser disparado na tela sem que o usuário tenha clicado em nada, abrindo janelas inesperadas a qualquer momento.



Verdadeiro



Falso

- 25 Em uma hierarquia visual de botões em uma mesma área, é recomendável usar dois botões com estilo Primário (CTA) de mesmo peso visual competindo entre si.



Verdadeiro



Falso



Relatório Oficial de Desempenho

24 / 25

Aproveitamento: 96% (🏆 Excelente! Domínio pleno dos conceitos de UI e Design Systems.)

Estudante: Victor Hugo Gomes Cesar e Juan Sebastian | Turma: Tarde | Data: 25/09/2026, 14:54:31

Correção Individual por Questão:

✓ Questão 1: Correta!

Átomos são os blocos fundamentais indivisíveis da interface (botões, inputs, ícones, cores e fontes).

✓ Questão 2: Correta!

O Modal é invasivo e exige foco exclusivo no centro; o Drawer (off-canvas) desliza a partir da borda para fluxos como carrinhos ou filtros.

✗ Questão 3: Incorreta (Gabarito Oficial: C).

O Switch/Toggle representa uma chave física de estado binário com efeito imediato, dispensando um botão posterior de "Salvar".

✓ Questão 4: Correta!

A força do FAB está em simbolizar a ação focal incontestável da tela (ex: Novo E-mail, Adicionar Tarefa).

✓ Questão 5: Correta!

A Hero Section é o cartão de visitas visual do site com headline de alto impacto, proposta de valor e CTA.

✓ Questão 6: Correta!

O Stepper (Wizard) expressa uma jornada linear com ordem de dependência entre etapas anteriores e posteriores.

✓ Questão 7: Correta!

O Skeleton antecipa a forma geométrica do conteúdo final, dando ao cérebro humano a sensação de carregamento progressivo.

✓ Questão 8: Correta!

Breadcrumbs revelam o caminho hierárquico lógico e permitem retornar facilmente a categorias superiores.

✓ Questão 9: Correta!

Toasts e Snackbars fornecem feedback de confirmação passivo e não intrusivo com tempo de vida efêmero.

✓ Questão 10: Correta!

A Bottom Sheet é altamente confortável em smartphones por posicionar as opções na zona de alcance natural do polegar.

✓ Questão 11: Correta!

Placeholders nunca devem substituir rótulos; labels permanentes garantem memória e acessibilidade aos leitores de tela.

✓ Questão 12: Correta!

Radio buttons garantem exclusividade mútua e mantêm as poucas opções visíveis para comparação direta instantânea.

✓ Questão 13: Correta!

Tokens de design são o DNA que conecta as escolhas visuais do Figma ao código em plataformas Web, iOS e Android.

✓ **Questão 14:** Correta!

Moléculas são conjuntos simples de dois ou mais átomos que funcionam de maneira combinada.

✓ **Questão 15:** Correta!

Mais de 5 itens comprimem os alvos de toque abaixo do limite ergonômico seguro de 44x44px.

✓ **Questão 16:** Correta!

O Accordion atua na economia de espaço vertical, mantendo a tela limpa e escaneável.

✓ **Questão 17:** Correta!

O Card é uma metáfora visual de cartão físico: reúne mídia, textos e ações em um bloco coeso.

✓ **Questão 18:** Correta!

Checkboxes permitem marcar zero, uma ou múltiplas alternativas em uma lista independente.

✓ **Questão 19:** Correta!

O anel de foco é obrigatório por diretrizes de acessibilidade (WCAG) para navegação sem mouse.

✓ **Questão 20:** Correta!

Trocas automáticas rápidas causam frustração e tornam o conteúdo inacessível para leitores mais lentos.

✓ **Questão 21:** Correta!

Verdadeiro. Com apenas 2 opções, o Dropdown exige dois cliques desnecessários; um Radio Button ou Switch expõe a escolha imediatamente.

✓ **Questão 22:** Correta!

Falso. Smartphones não possuem estado de hover (passar o mouse sem tocar). Informações vitais não devem depender exclusivamente de tooltips.

✓ **Questão 23:** Correta!

Verdadeiro. Organismos são seções complexas e autônomas formadas por moléculas e átomos combinados.

✓ **Questão 24:** Correta!

Falso. Modais inesperados geram atrito, rejeição de marca e quebra de contexto na experiência do usuário.

✓ **Questão 25:** Correta!

Falso. Deve haver hierarquia evidente (ex: 1 Primário em destaque ao lado de 1 Secundário sutil) para guiar a ação sem indecisão.



Resumo Textual para Copiar e Colar:

=====

RELATÓRIO DE DESEMPENHO: TEMA 07 (DESIGN SYSTEMS & GLOSSÁRIO)

Estudante: Victor Hugo Gomes Cesar e Juan Sebastian

Turma/Matrícula: Tarde

Data/Hora: 25/09/2026, 14:54:31

Nota Final: 24 de 25 (96%)

Resultado: 🏆 Excelente! Domínio pleno dos conceitos de UI e Design Systems.