

# Прикладные байесовские методы

Максим Кочуров

МГУ им. М.В. Ломоносова

Лекция 1



# Содержание

- ① Обо мне
- ② Формальности
- ③ Мотивация
- ④ Теорема Байеса
  - Априорное распределение
  - Правдоподобие
  - Апостериорное распределение
- ⑤ Модель
- ⑥ Обсуждение
- ⑦ Дополнительные материалы
  - Программирование




# Обо мне

- Выпускник
  - бакалавриат – ЭФ МГУ (2018)
  - магистратура - Skoltech DS (2020)
- Один из разработчиков PyMC
- Ведущий data сайентист в PyMC Labs
- Выпускник BayesGroup
- Имею опыт работы с:
  - машинным обучением и компьютерным зрением;
  - дифференциальной геометрией для графовых нейросетей;
  - байесовскими методами для глубокого обучения;
  - прикладной байесовской статистикой в индустрии (A/B тестирование, биоинформатика).



**Skoltech**





# В этом курсе

Вы узнаете...

- как критически думать о вашей модели;
- какие инструменты использовать для проверки достоверности результатов;
- как презентовать ваши результаты;
- как строить непараметрические модели временных рядов.



# Оценки

Оценка состоит из:

- 60% домашние задания
- 40% групповой проект

Конвертация баллов в оценку

- 5 - 85%+
- 4 - 65%+
- 3 - 40%+
- 2 - < 40%



- Использование в продвинутых исследованиях
  - ЦБ РФ - байесовская модель DSGE ([ссылка](#))
  - В Google Scholar **очень много** ([ссылка](#)) статей, использующих РуМС
- Использование в индустрии
  - Маркетинг в Indigo ([ссылка](#))
  - Разработка медикаментов в Roche ([ссылка](#))
  - Портфельная теория в Quantopian ([ссылка](#))
  - Финансовые консультации в EverySk ([ссылка](#))
  - Проведение опросов в Civiqs ([ссылка](#))
- Возможности карьерного роста
  - Связывают многие дисциплины и карьеры
  - Интересные предложения работы в индустрии
  - Открывают новые возможности для исследований

# Теорема Байеса



$$p(\Theta|D) = \frac{\overbrace{p(D|\Theta)}^{\text{FACT}} \overbrace{p(\Theta)}^{\text{The Thinker}}}{p(D)}$$



FACT



$D$  = Данные

$\Theta$  = Состояние мира



# Априорное распределение



$$p(\Theta|\mathcal{D}) = \frac{p(\mathcal{D}|\Theta) \overbrace{p(\Theta)}^{\text{prior}}}{p(\mathcal{D})}$$



Авторы: Marielle Zondervan-Zwijnenburg, Margot Peeters, Sarah Depaoli, Rens van de Schoot [?]. Пример из байесовской эконометрики.

## Исследовательский вопрос

Нужно ли усиливать контроль за потреблением подростками марихуаны?

- Долгосрочное влияние наркотиков на мозговую активность в случае употребления в раннем возрасте



Авторы: Marielle Zondervan-Zwijnenburg, Margot Peeters, Sarah Depaoli, Rens van de Schoot [?]. Пример из байесовской эконометрики.

## Исследовательский вопрос

Нужно ли усиливать контроль за потреблением подростками марихуаны?

- Долгосрочное влияние наркотиков на мозговую активность в случае употребления в раннем возрасте
- Почти нет существующих исследований по теме
  - нет исследований именно о связи употребления марихуаны и мозговой активности
  - развитие сопутствующих заболеваний



Авторы: Marielle Zondervan-Zwijnenburg, Margot Peeters, Sarah Depaoli, Rens van de Schoot [?]. Пример из байесовской эконометрики.

## Исследовательский вопрос

Нужно ли усиливать контроль за потреблением подростками марихуаны?

- Долгосрочное влияние наркотиков на мозговую активность в случае употребления в раннем возрасте
- Почти нет существующих исследований по теме
  - нет исследований именно о связи употребления марихуаны и мозговой активности
  - развитие сопутствующих заболеваний
- Нехватка данных



Авторы: Marielle Zondervan-Zwijnenburg, Margot Peeters, Sarah Depaoli, Rens van de Schoot [?]. Пример из байесовской эконометрики.

## Исследовательский вопрос

Нужно ли усиливать контроль за потреблением подростками марихуаны?

- Долгосрочное влияние наркотиков на мозговую активность в случае употребления в раннем возрасте
- Почти нет существующих исследований по теме
  - нет исследований именно о связи употребления марихуаны и мозговой активности
  - развитие сопутствующих заболеваний
- Нехватка данных
- Классическая эконометрика не работает (16 наблюдений в группе)



Авторы: Marielle Zondervan-Zwijnenburg, Margot Peeters, Sarah Depaoli, Rens van de Schoot [?]. Пример из байесовской эконометрики.

## Исследовательский вопрос

Нужно ли усиливать контроль за потреблением подростками марихуаны?

- Долгосрочное влияние наркотиков на мозговую активность в случае употребления в раннем возрасте
- Почти нет существующих исследований по теме
  - нет исследований именно о связи употребления марихуаны и мозговой активности
  - развитие сопутствующих заболеваний
- Нехватка данных
- Классическая эконометрика не работает (16 наблюдений в группе)
- Хорошо бы учесть мнение экспертов




Авторы: Marielle Zondervan-Zwijnenburg, Margot Peeters, Sarah Depaoli, Rens van de Schoot [?]. Пример из байесовской эконометрики.

## Исследовательский вопрос

Нужно ли усиливать контроль за потреблением подростками марихуаны?

- Долгосрочное влияние наркотиков на мозговую активность в случае употребления в раннем возрасте
- Почти нет существующих исследований по теме
  - нет исследований именно о связи употребления марихуаны и мозговой активности
  - развитие сопутствующих заболеваний
- Нехватка данных
- Классическая эконометрика не работает (16 наблюдений в группе)
- Хорошо бы учесть мнение экспертов
- Для принятия информированного решения необходимы

# Игра





## Кратко о статье

### Измерение наличия и степени употребления марихуаны

- Развитие мозга можно измерить с помощью игры (Self Ordered Pointing Test [?])
- Участники проверяются на потребление марихуаны
- Подростки проходят игру 2 раза в год
- Результаты сравниваются между людьми, употребляющими каннабис **часто и редко**

### Оставшиеся вопросы


- Как объём употреблённой марихуаны влияет на развитие мозга?
- Люди какого возраста менее подвержены отрицательным эффектам?
- Какой политики следует придерживаться для минимизации отрицательных эффектов?



## Кейс: априорное распределение

Для разработки априорного распределения исследователи совместили много источников информации

① Знания имевшиеся до сбора данных



② Результаты прошлых исследований:



③ Экспертное мнение



④ Ограничения

Максим Кочуров



# Кейс: априорное распределение

Для разработки априорного распределения исследователи совместили много источников информации


## ① Знания имевшиеся до сбора данных

- Практический диапазон для метрики SOPT и темпов роста

## ② Результаты прошлых исследований:



## ③ Экспертное мнение



## ④ Ограничения

Максим Кочуров





# Кейс: априорное распределение

Для разработки априорного распределения исследователи совместили много источников информации


## ① Знания имевшиеся до сбора данных

- Практический диапазон для метрики SOPT и темпов роста

## ② Результаты прошлых исследований:

- размер эффекта от употребления марихуаны был смешан с другими заболеваниями, или о нём не было данных
- "в 13 из 693 статей была полезная информация"

## ③ Экспертное мнение



## ④ Ограничения

Максим Кочуров



# Кейс: априорное распределение

Для разработки априорного распределения исследователи совместили много источников информации

## ① Знания имевшиеся до сбора данных

- Практический диапазон для метрики SOPT и темпов роста

## ② Результаты прошлых исследований:

- размер эффекта от употребления марихуаны был смешан с другими заболеваниями, или о нём не было данных
- "в 13 из 693 статей была полезная информация"

## ③ Экспертное мнение

- Прошлые исследования были изучены исследователями
- Связь заболеваний и поведения с употреблением марихуаны

## ④ Ограничения

Максим Кочуров





# Кейс: априорное распределение

Для разработки априорного распределения исследователи совместили много источников информации

## ① Знания имевшиеся до сбора данных

- Практический диапазон для метрики SOPT и темпов роста

## ② Результаты прошлых исследований:

- размер эффекта от употребления марихуаны был смешан с другими заболеваниями, или о нём не было данных
- "в 13 из 693 статей была полезная информация"

## ③ Экспертное мнение

- Прошлые исследования были изучены исследователями
- Связь заболеваний и поведения с употреблением марихуаны

## ④ Ограничения

Максим Кочуров





# Кейс: априорное распределение

Для разработки априорного распределения исследователи совместили много источников информации

## ① Знания имевшиеся до сбора данных

- Практический диапазон для метрики SOPT и темпов роста

## ② Результаты прошлых исследований:


- размер эффекта от употребления марихуаны был смешан с другими заболеваниями, или о нём не было данных
- "в 13 из 693 статей была полезная информация"

## ③ Экспертное мнение

- Прошлые исследования были изучены исследователями
- Связь заболеваний и поведения с употреблением марихуаны


## ④ Ограничения

Максим Кочуров





# Результаты





# Частые проблемы

Авторы исследования обосновали выбор априорного распределения

- ① Априорное распределение субъективно
- ② Спецификация априорного распределения непонятна
- ③ Априорное распределение неверно специфицировано



# Частые проблемы

Авторы исследования обосновали выбор априорного распределения

- ① Априорное распределение субъективно
  - Сравнение информированного априорного распределения с неинформированным
- ② Спецификация априорного распределения непонятна
- ③ Априорное распределение неверно специфицировано



# Частые проблемы

Авторы исследования обосновали выбор априорного распределения

- ① Априорное распределение субъективно
  - Сравнение информированного априорного распределения с неинформированным
- ② Спецификация априорного распределения непонятна
  - Принципы выбора априорного распределения описаны в разделе Logbook: <https://osf.io/aw8fy/>
- ③ Априорное распределение неверно специфицировано



Авторы исследования обосновали выбор априорного распределения

- ① Априорное распределение субъективно**
  - Сравнение информированного априорного распределения с неинформированным
- ② Спецификация априорного распределения непонятна**
  - Принципы выбора априорного распределения описаны в разделе Logbook: <https://osf.io/aw8fy/>
- ③ Априорное распределение неверно специфицировано**
  - Анализ небезупречен, но это выходит за рамки лекции



**FACT**

$$p(\Theta | \mathcal{D}) = \frac{\overbrace{p(\mathcal{D} | \Theta)}^{\text{FACT}} p(\Theta)}{p(\mathcal{D})}$$



# Кейс: А/Б тест

Вы продаёте орехи. Вы хотите продать больше орехов! Как увеличить объёмы продаж?

- увеличить вероятность покупки



- увеличить размер заказа

ТОВ "АТБ-Маркет"	
МАГАЗИН "ПРОДУКТИ-556"	
м.Чернігівська, 56а років СРСР, 5	
АТБ - ЦЕНР РАСПРОДІЛ!	
емл: <a href="mailto:atbmarket.com">atbmarket.com</a>	
нн 394872184175	
00005	кося Я. І.
Касса 5	
чек 861621.	з 941
Пакет п/е	40х60 з1
Святковий сим	1,45 А
СУММА	1.45
ПДВ А	28,00%
СУММА ПОДАТКУ	0,24
ГОДІВКА	2,00
РЕБЕТА	0,55
ДЯКУЮ ЗА ПОКУПКУ!	
ГАРЯЧА ЛІНІЯ 8 800 528 415	
1 АРТИКУЛ	
0242196 0509204 17-01-2018 14:19:28	
ЗН.ИП00001005 04 2801001754	
ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК	
© Екселло	





# Кейс: А/Б тест

Вы продаёте орехи. Вы хотите продать больше орехов! Как увеличить объёмы продаж?

- увеличить вероятность покупки
  - Сделать баннер о здоровой еде
  - Добавить баннер с рецептами
  - Улучшить макет сайта
- увеличить размер заказа





# Кейс: А/Б тест

Вы продаёте орехи. Вы хотите продать больше орехов! Как увеличить объёмы продаж?

- увеличить вероятность покупки
  - Сделать баннер о здоровой еде
  - Добавить баннер с рецептами
  - Улучшить макет сайта
- увеличить размер заказа
  - Снизить цену
  - Повысить качество
  - Улучшить упаковку





# Кейс: А/Б тест

Вы продаёте орехи. Вы хотите продать больше орехов! Как увеличить объёмы продаж?

- увеличить вероятность покупки
  - Сделать баннер о здоровой еде
  - Добавить баннер с рецептами
  - Улучшить макет сайта
- увеличить размер заказа
  - Снизить цену
  - Повысить качество
  - Улучшить упаковку

Что лучше?

А/Б тестирование может ответить

Максим Кочуров





- Значительная часть данных – просто нули
- Классический t-тест для 2-х выборок предполагает нормальное распределение, это не наш случай
- Исследователи признают недостатки t-теста в таких случаях[?]



# Не все потребители покупают орехи



- Значительная часть данных – просто нули
- Классический t-тест для 2-х выборок предполагает нормальное распределение, это не наш случай
- Исследователи признают недостатки t-теста в таких случаях[?]

## Решение

Придумаем правдоподобие, не основанное на нормальном распределении



## Zero Inflation (избыток нулей)

Значительная доля наблюдений в точности равна нулю

1	0	1	0	0	0	0	1	1	1
0	1	0	0	1	0	0	1	1	0
0	1	0	1	1	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0	1	0	1
1	0	1	1	1	1	0	1	1	1
0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0	1	1	0	0
0	1	0	0	1	1	1	0	1	0

Примеры:

- Время ожидания в очереди (нет очереди – ноль)
- Дефекты на производстве (нет дефектов – ноль)
- Уровень осадков (нет осадков – ноль)
- Покупки (нет орехов – ноль)



## Мудрость

В любом распределении можно повысить вероятность возникновения нулей

**Пример:** Zero Inflated Gamma. Параметры  $\alpha, \beta$  гамма распределения и  $p$  - вероятность ненулевого наблюдения

**Сэмплирование:**

$$z \sim \text{Bernoulli}(p)$$

$$\text{sample} \sim \begin{cases} \text{Gamma}(\alpha, \beta) & , z = 1 \\ 0 & , z = 0 \end{cases}$$



## Мудрость

В любом распределении можно повысить вероятность возникновения нулей

**Пример:** Zero Inflated Gamma. Параметры  $\alpha, \beta$  гамма распределения и  $p$  - вероятность ненулевого наблюдения

**Сэмплирование:**

$$z \sim \text{Bernoulli}(p)$$

$$\text{sample} \sim \begin{cases} \text{Gamma}(\alpha, \beta) & , z = 1 \\ 0 & , z = 0 \end{cases}$$

**Логарифм плотности**

$$\log p(x | p, \alpha, \beta) = \begin{cases} \log(1 - p) & , x = 0 \\ \log(p) + \frac{x^{\alpha-1} e^{-\beta x} \beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} & , x > 0 \end{cases}$$



## Мудрость

В любом распределении можно повысить вероятность возникновения нулей

**Пример:** Zero Inflated Gamma. Параметры  $\alpha, \beta$  гамма распределения и  $p$  - вероятность ненулевого наблюдения

**Сэмплирование:**

$$z \sim \text{Bernoulli}(p)$$

$$\text{sample} \sim \begin{cases} \text{Gamma}(\alpha, \beta) & , z = 1 \\ 0 & , z = 0 \end{cases}$$

**Логарифм плотности**

$$\log p(x | p, \alpha, \beta) = \begin{cases} \log(1 - p) & , x = 0 \\ \log(p) + \frac{x^{\alpha-1} e^{-\beta x} \beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} & , x > 0 \end{cases}$$



# Zero inflation как смесь

## Мудрость

Zero inflated распределения – разновидность смешанных распределений

Компоненты смеси:

- ① Constant(0)
- ② Gamma( $\alpha, \beta$ )

Параметр "смешанности"  $p$  (здесь – доля гамма распределения)

$$\text{ZI-Gamma}(p, \alpha, \beta) \equiv \text{Mixture}([1 - p, p], [\text{Constant}(0), \text{Gamma}(\alpha, \beta)])$$



## Вернёмся к примеру

заказ сделан  $\sim \text{Bernoulli}(p)$

размер заказа  $\sim \begin{cases} \text{Gamma}(\alpha, \beta) & , \text{заказ сделан} = 1 \\ 0 & , \text{заказ сделан} = 0 \end{cases}$





# Выводы

- Хорошее правдоподобие помогает лучше понять проблему
  - разделили вероятность покупки и размер заказа
  - больше возможностей по сравнению с классическим t-тестом
- Понимание проблемы – первый шаг к хорошему правдоподобию



$$\underbrace{p(\Theta | \mathcal{D})}_{\text{BREAKING NEWS}} = \frac{p(\mathcal{D} | \Theta)p(\Theta)}{p(\mathcal{D})}$$






$p(\text{что вы думаете} | \text{данные})$

$\propto p(\text{данные} | \text{что вы думаете})p(\text{что вы думаете})$





## Media Mix Model


МММ – помогает оценивать маркетинговые каналы по историческим данным



# Неопределённость

Media Mix Models ([подробнее](#)  
[здесь](#))

- Насколько ценные дополнительные инвестиции в \$1000 для ВК? или Яндекса?
- Насколько велика неопределённость оценок?
- Большая ценность, но большая неопределённость, или небольшая ценность небольшая неопределённость?
- На что выделить деньги?






# Неопределённость

Media Mix Models ([подробнее](#)  
[здесь](#))

- Насколько ценные дополнительные инвестиции в \$1000 для ВК? или Яндекса?
- Насколько велика неопределённость оценок?
- Большая ценность, но большая неопределённость, или небольшая ценность небольшая неопределённость?
- На что выделить деньги?



## Вывод

Оценка неопределённости помогает принять более информированные решения



# Резюме

Байесовский фреймворк состоит из:

- априорного распределения (что мы изначально думаем о параметрах)
- правдоподобия (имеющиеся факты)
- апостериорного распределения (представление о параметрах, обновлённое на основе априорного распределения и данных)



## Модель

$$p_{\mathcal{M}}(\Theta | \mathcal{D}) = \frac{p_{\mathcal{M}}(\mathcal{D} | \Theta) p_{\mathcal{M}}(\Theta)}{p_{\mathcal{M}}(\mathcal{D})}$$


Модель – "одно из многих" описаний задачи.



# Дilemma смещения-дисперсии

Как получить хорошую модель

- ① Начните с заведомо простой модели
- ② Сделайте так, чтобы она хорошо сэмплировалась
- ③ Усложните модель
- ④ ...
- ⑤ Выберите наилучшую модель, используя кросс-валидацию






# Дilemma смещения-дисперсии

Как получить хорошую модель

- ① Начните с заведомо простой модели
- ② Сделайте так, чтобы она хорошо сэмплировалась
- ③ Усложните модель
- ④ ...
- ⑤ Выберите наилучшую модель, используя кросс-валидацию



## Частая ошибка


Если начать со сложной модели, её будет сложно отлаживать



$$y(t) = \underbrace{g(t)}_{\text{тренд}} + \underbrace{s(t)}_{\text{сезонность}} + \underbrace{r(X_t)}_{\text{регрессоры}} + \varepsilon_t$$

## Усложнение модели

- ① начнём с простой модели тренда
- ② добавим сезонность
- ③ детализируем сезонность, добавим выходные дни или другие признаки



# Когда использовать байесовские методы?



Байесовские методы не подходят для всех случаев одновременно

- Они требуют дополнительных навыков по сравнению с классическим машинным обучением
- Вам могут не понадобиться оценки неопределённости



Байесовские методы не подходят для всех случаев одновременно

- Они требуют дополнительных навыков по сравнению с классическим машинным обучением
- Вам могут не понадобиться оценки неопределённости

## Утверждение

Байесовские модели начинаются там, где заканчивается парадигма fit-predict



Байесовские методы не подходят для всех случаев одновременно

- Они требуют дополнительных навыков по сравнению с классическим машинным обучением
- Вам могут не понадобиться оценки неопределённости

## Утверждение

Байесовские модели начинаются там, где заканчивается парадигма fit-predict

- Байес даёт интерпретируемые "доверительные интервалы"
- Байес даёт гибкость и контроль над моделью
- Байес надёжен при недостатке данных

Но у всего есть своя цена...

Вы ДОЛЖНЫ понимать свою модель



- ① Чистый Python!
- ② Автоматический статистический вывод
- ③ Без сложных формул для МСМС!
- ④ Визуализации с ArviZ
- ⑤ Воспроизводимые исследования
- ⑥ Используется в индустрии
- ⑦ Огромное сообщество
- ⑧ Активно разрабатывается

<https://github.com/pymc-devs/pymc>



# Библиография I

