
| 1532.2 06.00.00 | | УРЕДБА УПРАВЛЕНИЕСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯSTEERING EQUIPMENTDISPOSITIF DE DIRECTIONLENKANLAGEDISPOSITIVO DE DIRECCION | | ΓΙΟΝ | | | M 05.00 | | |
|-----------------|---|--|------------------|-------------------------------------|------|--------------|-------------|---------------------|-------------|
| ПО3. | НАИМЕНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ | | АНИЕ | | БР. | | ОЗНАЧЕНИЕ | ОБОЗНАЧЕНИЕ | |
| POS. | | | DENOMIN <i>A</i> | DENOMINATION | | PC | CS | INDICATION | DESIGNATION |
| POS. | BENENNUNG | | DENOMINAC | DENOMINACION | | ST. PIEZAS | | BEZEICHNUNG | SEGNO |
| | Уредба управление; | Steering equipment; Lenkanlage; | Система управл | ения; Dispositif de | | X | | 1532.2 06.00.00 | |
| | direction; Dispositivo | | | | | | | | |
| | Уредба управление; | Steering equipment; Lenkanlage; | Система управл | ения; Dispositif de | | | X | 1532.2 06.00.00 -01 | |
| | direction; Dispositivo | de dirección | | | | | | | |
| 1. | Колона кормилна, Steering column; Lenks,,ule; Рулевая колонна; Colonne de direction; Columna de dirección | | | | ción | 1 | 1 | 7103 01.00.00 | |
| 2. | Резервоар за масло; | Резервоар за масло; Oil tank; Масляный бак; | | | | | | 1532.2 06.01.00 | |
| 3. | | е; Планка; Plaque; Placa | | | | 1 | 1 | 1773.33.23 06.00.01 | |
| 4. | Щуцер; Union pipe; | Stutzen; Штуцер; Tubulure; Tubu | ıladura | | | 2 | 2 | 7180.7-01 | |
| 5. | Щуцер; Union pipe; | Stutzen; Штуцер; Tubulure; Tubu | ıladura | | | 2 | 2 | 7180.7 | |
| 6. | Щуцер; Union pipe; | Stutzen; Штуцер; Tubulure; Tubu | ıladura | | | 2 | 3 | 7180.2 | |
| 7. | Скоба, Clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera | | | | | 2 | 2 | 1784.33 08.00.02 | |
| 8. | Щуцер; Union pipe; Stutzen; Штуцер; Tubulure; Tubuladura | | | | | 2 | 2 | 7180.2-01 | |
| 9. | Болт 1 M8x25-5.6; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno | | | | | 2 | 2 | БДС 1230-85 | |
| 10. | Болт 1 M10x20-8.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno | | | | | 4 | 4 | БДС 1230-85 | |
| 11. | Болт 1 M10x25-8.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno | | | | | 3 | 3 | БДС 1230-85 | |
| 12. | Винт M8x40-8.8; Винт; Screw; Schraube | | | | | 1 | 1 | БДС 2171-83 | |
| 13. | Шайба 2-8H; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela | | | | | 3 | 3 | БДС 833-82 | |
| 14. | Шайба 2-10H; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela | | | | | 7 | 7 | БДС 833-82 | |
| 15. | Шайба M8; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela | | | | | 3 | 3 | БДС 14494-78 | |
| 16. | Скоба Г 13-20, Clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera | | | | | 2 | 2 | БДС 8648-89 | |
| 17. | Скоба Г 19-28, Clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera | | | | 2 | 2 | БДС 8648-89 | | |
| 18. | Маркуч 0,63-10 L=1200; Hose; Schlauch; Шланг; Tuyau flexible; Tubo flexible | | | 1 | 1 | БДС 17179-90 | | | |
| 19. | | 60; Hose; Schlauch; Шланг; Tuy | | | | 1 | 1 | БДС 17179-90 | |
| 20. | | | OL (18x1,5)-1550 | 0/270°; Flexible connection; Biegsa | me | 2 | 2 | | |
| | | единение; Connexion flexible | | | | | | | |
| 21. | Съединение гъвкаво | 2Sc8 90° DKOL(18x1,5)-90°DK | OL (18x1,5)-120 | C0/270°; Flexible connection; Biegs | same | 1 | 1 | | |
| | | единение; Connexion flexible; | | | | | | | |
| 22. | | | KOL (18x1,5)-13: | 50/180°; Flexible connection; Biegs | same | 1 | 1 | | |
| | Kupplung; Гибкое со | единение; Connexion flexible | | _ | | | | | |
| 23. | | KYC 100/4-125-1M, Servocontro | | | | 1 | 1 | | |
| • | Комплект уплътнени | ия за ХКУС; Seals - Sete; Dichtu | ng; Уплотнения - | комплект; Joint d'ètanchèitè; | | | | 41 5137 2001 | |
| | Empaquetadura | | | | | | | | |
| - | Уплътнение 31,84x25,4x4; Seal; Dichtung; Уплотнение; Joint d'ètanchèitè; Empaquetadura | | | | | 1 | 1 | | |
| - | "X" пръстен 26,58x3,53x3,53; "X" ring; "X"-Ring; "X" кольцо; Anneau en "X"; Anillo en "X" | | | | | 1 | 1 | | |
| - | "O" пръстен 47,7x3,50; "O" ring; "O"-Ring; "O" кольцо; Anneau en "O"; Anillo en "O" | | | | | 1 | 1 | | |

| 1530.2 06.00.00 | | УРЕДБА УПРАВЛЕНІ STEERING EQUIPMEN LENKANLAGE | | N | | M 05.00 | | |
|--|---|---|--|----------|---|---|----------------------|--|
| ПОЗ. | | | именование | БР. | | ОЗНАЧЕНИЕ | ОБОЗНАЧЕНИЕ | |
| | DENOMINATION DENOMINATION BENENNUNG DENOMINACION | | | ST. PIEZ | | | | |
| POS. POS. POS. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. | DENOMI BENENN "О" пръстен 9х1,8; "О" пръстен 7,5х1,8 Уплътнение 77,7х81 "О" пръстен 9,5х1,8 Волан Ф330; Steerin Коляно 8-90° DKOL Хидравлична зъбна Хидравлична зъбна Коляно К2М18; Elb Фланец ъглов 308 Шайба 2-6H; Washe Винт 1A М6х40-8.8 Щуцер; Union pipe; | NATION DENTITY DENTITY DESCRIPTION DENTITY DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPTION DE L'OR RODEUC; Annea (1908) 1,06x1,68; Seal; Dichtung; Уплотнение; В; "O" ring; "O"-Ring; "O" кольцо; Annea (1908) 2,06x1,68; Seal; Dichtung; Уплотнение; В; "O" ring; "O"-Ring; "O" кольцо; Annea (1908) 2,06x1,68; Seal; Dichtung; Уплотнение; В; "O" ring; "O"-Ring; "O" кольцо; Annea (1908) 2,06x1,68; Seal; Dichtung; Уплотнение; В; "O" кольцо; Annea (1908) 2,06x1,68; Seal; Dichtung; Уплотнение; В; "O" кольцо; Annea (1908) 2,06x1,68; Seal; Dichtung; Уплотнение; В; "O" кольцо; Annea (1908) 2,06x1,68; Seal; Dichtung; Уплотнение; В; "O" кольцо; Annea (1908) 2,06x1,68; Seal; Dichtung; Уплотнение; В; "O" кольцо; Annea (1908) 2,06x1,68; Seal; Dichtung; Уплотнение; В; "O" кольцо; Annea (1908) 2,06x1,68; Seal; Dichtung; Уплотнение; В; "O" кольцо; Annea (1908) 2,06x1,68; Seal; Dichtung; Annea (1908) 2,06x1,68; Seal | ENOMINATION NOMINACION u en "O"; Anillo en "O" au en "O"; Anillo en "O" Joint d'ètanchèitè; Empaquetadura au en "O"; Anillo en "O" nnne de direction; Columna de dirección вличеъкий зубчатый насос вличеъкий зубчатый насос | PCS | S | INDICATION BEZEICHNUNG 20C14X073W 20A11X4A5-B БДС 833-82 БДС 2171-83 7180.3 1532.2 06.00.01 | DESIGNATION SEGNO | |
| | | | | | | | | |



УРЕДБА УПРАВЛЕНИЕ STEERING EQUIPMENT LENKANLAGE СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ DISPOSITIF DE DIRECTION DISPOSITIVO DE DIRECCION