1 Шаси; Chassis; Rahr 2 Болт 1М12х90-5.6; З 3 Шайба увеличена 13 4 Шайба регулираща; ајиstе 5 Шайба горна; Uppet 6 Тампон заден; Rear 7 Шайба долна; Lowe 8 Шайба 2-12H; Wash 9 Гайка А М12-5; Nut 10 Болт 1М10х30-5.6; З 11 Шайба 2-10H; Wash 12 Гайка А М10-5; Nut 13 Лента стягаща комп serrage complet; Cini 14 Болт 1М10х60-5.6; З 15 Шайба М10; Washe 16 Болт 1М12х40-8.8; З 17 Болт 1М12х30-8.8; З 18 Черупка; Shell; Scha 19 Планка законтряща	men; Шасси; Châs Bolt; Bolzen; Болт 2; Washer; Scheibe		VISTA DE CONJUNTO ta de conjunto	БР. PCS. ST.	O3HA4EH INDICATI BEZEICHN 1798.33.179S 00.00.00 1798.40.179S 00.00.00	ON
POS.         -       Общ вид; General ar         -       -         -       -         1       Шаси; Chassis; Rahr         2       Болт 1М12х90-5.6; 1         3       Шайба увеличена 1:         4       Шайба регулираща; аjuste         5       Шайба горна; Upper         6       Тампон заден; Rear         7       Шайба долна; Lowe         8       Шайба 2-12H; Wash         9       Гайка A M12-5; Nut         10       Болт 1М10х30-5.6; 1         11       Шайба 2-10H; Wash         12       Гайка A M10-5; Nut         13       Лента стягаща комп         зеггаде complet; Cin         14       Болт 1М10х60-5.6; 1         15       Шайба М10; Washe         16       Болт 1М12х40-8.8; 1         17       Болт 1М12х30-8.8; 1         18       Черупка; Shell; Scha         19       Планка законтряща	men; Шасси; Châs Bolt; Bolzen; Болт 2; Washer; Scheibe	DENOMINATION BENENNUNG ntbild; Общий вид; Vue d'ensemble; Vis	ta de conjunto	PCS. ST.	INDICATI BEZEICHN 1798.33.179S 00.00.00	ON UNG
POS.           -         Общ вид; General ar           -         -           -         -           1         Шаси; Chassis; Rahr           2         Болт 1М12х90-5.6; 1           3         Шайба увеличена 1           4         Шайба регулираща; аjuste           5         Шайба горна; Upper           6         Тампон заден; Rear           7         Шайба долна; Lowe           8         Шайба 2-12H; Wash           9         Гайка A M12-5; Nut           10         Болт 1М10х30-5.6; 1           11         Шайба 2-10H; Wash           12         Гайка A M10-5; Nut           13         Лента стягаща комп           serrage complet; Cin           14         Болт 1М10х60-5.6; 1           15         Шайба М10; Washe           16         Болт 1М12х40-8.8; 1           17         Болт 1М12х30-8.8; 1           18         Черупка; Shell; Scha           19         Планка законтряща	men; Шасси; Châs Bolt; Bolzen; Болт 2; Washer; Scheibe	BENENNUNG ntbild; Общий вид; Vue d'ensemble; Vis ssis; Chasis	ta de conjunto	ST. 1 1	BEZEICHN 1798.33.179S 00.00.00	UNG
- Общ вид; General ar - 1 Шаси; Chassis; Rahr 2 Болт 1М12х90-5.6; З 3 Шайба увеличена 1: 4 Шайба регулираща; аjuste 5 Шайба горна; Upper 6 Тампон заден; Rear 7 Шайба долна; Lowe 8 Шайба 2-12H; Wash 9 Гайка А М12-5; Nut 10 Болт 1М10х30-5.6; З 11 Шайба 2-10H; Wash 12 Гайка А М10-5; Nut 13 Лента стягаща комг serrage complet; Cini 14 Болт 1М10х60-5.6; З 15 Шайба М10; Washe; З 16 Болт 1М12х40-8.8; З 17 Болт 1М12х30-8.8; З 18 Черупка; Shell; Scha	men; Шасси; Châs Bolt; Bolzen; Болт 2; Washer; Scheibe	ntbild; Общий вид; Vue d'ensemble; Vis	ta de conjunto	1 1	1798.33.179S 00.00.00	
1 Шаси; Chassis; Rahr 2 Болт 1М12х90-5.6; З 3 Шайба увеличена 13 4 Шайба регулираща; ајиstе 5 Шайба горна; Uppet 6 Тампон заден; Rear 7 Шайба долна; Lowe 8 Шайба 2-12H; Wash 9 Гайка А М12-5; Nut 10 Болт 1М10х30-5.6; З 11 Шайба 2-10H; Wash 12 Гайка А М10-5; Nut 13 Лента стягаща комп serrage complet; Cini 14 Болт 1М10х60-5.6; З 15 Шайба М10; Washe 16 Болт 1М12х40-8.8; З 17 Болт 1М12х30-8.8; З 18 Черупка; Shell; Scha	men; Шасси; Châs Bolt; Bolzen; Болт 2; Washer; Scheibe	ssis; Chasis	ta de conjunto	1		h-33dm
- 1	Bolt; Bolzen; Болт 2; Washer; Scheibe			1		h-33dm
1 Шаси; Chassis; Rahr 2 Болт 1М12х90-5.6; З 3 Шайба увеличена 12 4 Шайба регулираща; аjuste 5 Шайба горна; Uppet 6 Тампон заден; Rear 7 Шайба долна; Lowe 8 Шайба 2-12H; Wash 9 Гайка А М12-5; Nut 10 Болт 1М10х30-5.6; З 11 Шайба 2-10H; Wash 12 Гайка А М10-5; Nut 13 Лента стягаща комп serrage complet; Cini 14 Болт 1М10х60-5.6; З 15 Шайба М10; Washe 16 Болт 1М12х40-8.8; З 17 Болт 1М12х30-8.8; З 18 Черупка; Shell; Scha 19 Планка законтряща	Bolt; Bolzen; Болт 2; Washer; Scheibe				1709 40 1708 00 00 00	
2 Болт 1М12х90-5.6; 3 Шайба увеличена 12 4 Шайба регулираща; аjuste 5 Шайба горна; Upper 6 Тампон заден; Rear 7 Шайба долна; Lowe 8 Шайба 2-12H; Wash 9 Гайка А М12-5; Nut 10 Болт 1М10х30-5.6; 3 11 Шайба 2-10H; Wash 12 Гайка А М10-5; Nut 13 Лента стягаща комп serrage complet; Cini 14 Болт 1М10х60-5.6; 3 15 Шайба М10; Washe 16 Болт 1М12х40-8.8; 3 17 Болт 1М12х30-8.8; 3 18 Черупка; Shell; Scha 19 Планка законтряща	Bolt; Bolzen; Болт 2; Washer; Scheibe					h=40dm
2 Болт 1М12х90-5.6; 3 Шайба увеличена 12 4 Шайба регулираща; ајиste 5 Шайба горна; Upper 6 Тампон заден; Rear 7 Шайба долна; Lowe 8 Шайба 2-12H; Wash 9 Гайка А М12-5; Nut 10 Болт 1М10х30-5.6; 3 11 Шайба 2-10H; Wash 12 Гайка А М10-5; Nut 13 Лента стягаща комп serrage complet; Cini 14 Болт 1М10х60-5.6; 3 15 Шайба М10; Washe 16 Болт 1М12х40-8.8; 3 17 Болт 1М12х30-8.8; 3 18 Черупка; Shell; Scha 19 Планка законтряща	Bolt; Bolzen; Болт 2; Washer; Scheibe			1 1	1798.45.179S 00.00.00 1798.33.179 S 01.00.00	h=45dm
3 Шайба увеличена 1: 4 Шайба регулираща; ajuste 5 Шайба горна; Upper 6 Тампон заден; Rear 7 Шайба долна; Lowe 8 Шайба 2-12H; Wash 9 Гайка А М12-5; Nut 10 Болт 1М10х30-5.6; Пиайба 2-10H; Wash 12 Гайка А М10-5; Nut 13 Лента стягаща компъегтаде сотрен; Cini 14 Болт 1М10х60-5.6; Пиайба М10; Washe 16 Болт 1М12х40-8.8; Полт 1М12х30-8.8; Пиайба Каррупка; Shell; Scha 19 Планка законтряща	2; Washer; Scheibe		Шаси; Chassis; Rahmen; Шасси; Châssis; Chasis			
4 Шайба регулираща; ajuste 5 Шайба горна; Upper 6 Тампон заден; Rear 7 Шайба долна; Lowe 8 Шайба 2-12H; Wash 9 Гайка А М12-5; Nut 10 Болт 1М10х30-5.6; Пиайба 2-10H; Wash 12 Гайка А М10-5; Nut 13 Лента стягаща комг serrage complet; Cini 14 Болт 1М10х60-5.6; Пиайба М10; Washe 15 Шайба М10; Washe 16 Болт 1М12х40-8.8; Полт 1М12х30-8.8; П		Болт 1M12x90-5.6; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno				
аjuste  5 Шайба горна; Upper 6 Тампон заден; Rear 7 Шайба долна; Lowe 8 Шайба 2-12H; Wash 9 Гайка А М12-5; Nut 10 Болт 1М10х30-5.6; Лайка А М10-5; Nut 11 Шайба 2-10H; Wash 12 Гайка А М10-5; Nut 13 Лента стягаща компъегтаде сотрен; Cin 14 Болт 1М10х60-5.6; Лайка М10; Washe 15 Шайба М10; Washe 16 Болт 1М12х40-8.8; Лабот 1М12х30-8.8; Лайка; Shell; Scha 19 Планка законтряща	: Adjusting washer	e; Шайба увеличенная; Rondelle; Arand		4	БДС 3223-74	
5 Шайба горна; Upper 6 Тампон заден; Rear 7 Шайба долна; Lowe 8 Шайба 2-12H; Wash 9 Гайка А М12-5; Nut 10 Болт 1М10х30-5.6; 11 Шайба 2-10H; Wash 12 Гайка А М10-5; Nut 13 Лента стягаща комп serrage complet; Cin 14 Болт 1М10х60-5.6; 15 Шайба М10; Washe 16 Болт 1М12х40-8.8; 16 Болт 1М12х30-8.8; 17 Болт 1М12х30-8.8; 18 Черупка; Shell; Scha 19 Планка законтряща	, Justing asiler	; Stellscheibe; Шайба регулирующая; R	tondelle de r,glage; Arandela de			
6 Тампон заден; Rear 7 Шайба долна; Lowe 8 Шайба 2-12H; Wash 9 Гайка А М12-5; Nut 10 Болт 1М10х30-5.6; 1 11 Шайба 2-10H; Wash 12 Гайка А М10-5; Nut 13 Лента стягаща комп				2	1773.33.223 00.00.09	
7 Шайба долна; Lowe 8 Шайба 2-12H; Wash 9 Гайка А М12-5; Nut 10 Болт 1М10х30-5.6; 1 11 Шайба 2-10H; Wash 12 Гайка А М10-5; Nut 13 Лента стягаща комп		oben; Шайба верхняя; Rondelle; Arande		2	1773.33.223 00.00.10	
8 Шайба 2-12H; Wash 9 Гайка А М12-5; Nut 10 Болт 1М10х30-5.6; П 11 Шайба 2-10H; Wash 12 Гайка А М10-5; Nut 13 Лента стягаща комп	Тампон заден; Rear pad; Gummiabfederung-hinten; Амортизатор задний; Tampon; Amortiguador			2	1773.33.223 00.05.00	
9 Гайка А М12-5; Nut 10 Болт 1М10х30-5.6; П 11 Шайба 2-10H; Wash 12 Гайка А М10-5; Nut 13 Лента стягаща комп	Шайба долна; Lower washer; Scheibe unten; Шайба нижняя; Rondelle; Arandela			2	1773.33.223 00.00.10-01	
10 Болт 1М10х30-5.6; 1 11 Шайба 2-10H; Wash 12 Гайка А М10-5; Nut 13 Лента стягаща комп	Шайба 2-12H; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela			6	БДС 833-82	
11 Шайба 2-10H; Wash 12 Гайка А М10-5; Nut 13 Лента стягаща комп serrage complet; Cini 14 Болт 1М10х60-5.6; 1 15 Шайба М10; Washe 16 Болт 1М12х40-8.8; 1 17 Болт 1М12х30-8.8; 1 18 Черупка; Shell; Scha 19 Планка законтряща	Гайка A M12-5; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca			2	БДС 744-91	
12       Гайка A M10-5; Nut         13       Лента стягаща комп serrage complet; Cini         14       Болт 1M10x60-5.6; Лит         15       Шайба M10; Washer         16       Болт 1M12x40-8.8; Лит         17       Болт 1M12x30-8.8; Лит         18       Черупка; Shell; Scha         19       Планка законтряща	Болт 1M10x30-5.6; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno			4	БДС 1230-85	
13 Лента стягаща комг serrage complet; Cin; 14 Болт 1М10х60-5.6; Лийба М10; Washer 16 Болт 1М12х40-8.8; Лийба Болт 1М12х30-8.8; Лийба Черупка; Shell; Scha Планка законтряща	Шайба 2-10H; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela			4	БДС 833-82	
serrage complet; Cini 14 Болт 1М10х60-5.6; 1 15 Шайба М10; Washer 16 Болт 1М12х40-8.8; 1 17 Болт 1М12х30-8.8; 1 18 Черупка; Shell; Scha 19 Планка законтряща				5	БДС 744-91	
15 Шайба M10; Washer 16 Болт 1M12x40-8.8; 1 17 Болт 1M12x30-8.8; 1 18 Черупка; Shell; Scha 19 Планка законтряща		strip complete; Spannband komplett; Стя nto	жная лента в сборе; Bande de	1	1784.33 03.14.00	
16 Болт 1M12x40-8.8; 1 17 Болт 1M12x30-8.8; 1 18 Черупка; Shell; Scha 19 Планка законтряща	Bolt; Bolzen; Болт	r; Boulon; Perno		1	БДС 1230-85	
17 Болт 1M12x30-8.8; 1 18 Черупка; Shell; Scha 19 Планка законтряща	r; Scheibe; Шайба	; Rondelle; Arandela		2	БДС 14494-78	
18 Черупка; Shell; Scha 19 Планка законтряща	Bolt; Bolzen; Болт	; Boulon; Perno		2 2	БДС 1230-85	
19 Планка законтряща	Bolt; Bolzen; Болт	; Boulon; Perno		2	БДС 1230-85	
	ale; Вкладыш; Со	quille; Cascara		2	1784.33.41 01.00.05	
20 Планка: Plate: Lasch	; Locking plate; Si	cherungslasche; Планка стопорная; Plac	que de retenue; Placa de retención	2	1794.33.114 S 01.00.05	
20 Hindirka, Hate, Easen	he; Планка; Plaque	e; Placa		2	1784.33.41 01.00.17	
	Болт 1M24x2x85-8.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno			2	БДС 1230-85	
22 Втулка; Bush; Buchs				2	1784.33.41 00.00.07	
23 Винт М6х16-5.8-Н;		Винт; Vis; Tornillo		6	БДС 8255-89	
24 Пръстен; Ring; Ring	Screw; Schraube;			2	1773.33.223 00.00.08	
25 Маншон; Muff; Gun	g; Кольцо; Anneau			2	1773.33.223 00.00.07	
26 Винт М5х14-5.8-Н;	g; Кольцо; Anneau mmibalg; Манжета	Винт; Vis; Tornillo		3	БДС 8255-89	
	g; Кольцо; Anneau mmibalg; Манжета		<b>I</b>			

-	1798.h.179S	ОБЩ ВИД GENERAL ARRANGEMENT GESAMTBILD VIS	ОБЩИЙ ВИД VUE D'ENSEMBLE STA DE CONJUNTO	_	M 01.00
ПО3.		НАИМЕНОВАНИЕ		БР.	ОЗНАЧЕНИЕ
POS.		DENOMINATION		PCS.	INDICATION
POS.		BENENNUNG		ST.	BEZEICHNUNG
27	Гайка A M5-5; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca				БДС 744-91
28					БДС 833-82
29		be; Шайба; Rondelle; Arandela		3	БДС 14494-78
30	Гайка A M8-5; Nut; Mutte			4	БДС 744-91
31		eibe; Шайба; Rondelle; Arandela		2	БДС 833-82
32	Шайба увеличена 8; Washer; Scheibe; Шайба увеличенная; Rondelle; Arandela			2 2	БДС 3223-74
33		sher; Scheibe; Шайба увеличенная; Rondelle; Arandela			БДС 3223-74
34	Болт 2M6x12-5.6; Bolt; Во	olzen; Болт; Boulon; Perno		4	БДС 1230-85
35		eibe; Шайба; Rondelle; Arandela		4 4	БДС 833-82
36	Шайба M6; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela				БДС 14494-78
37		; Gummiabfederung-vorn; Амортизатор передний; Tampon a	vant; Amortiguador		
	delantero			2 16	1773.33.223 00.04.00
38	Пръстен сферичен; Spherical ring; Spherikring; Сферическое кольцо; Anneau sphérique; Anillo esférico				1784.33.24 01.00.02
39	Уплътнител; Seal; Dichtung; Уплотнение; Garniture d'étanchéité; Empaquetadra			2	7015 00.00.07
40	Удължител Г-133; Extension; Verl,,ngerung; Удлинитель; Rallonge; Pieza de prolongación			2	КтМ 2087
41	Болт 1M27x2x90-8.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno			2	БДС 1230-85
42	Шайба 2-27H; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela			6	БДС 833-82
43	Шайба M27; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela			6	БДС 14494-78
44	Скоба; Clamp; Schelle; Ск	оба; Etrier; Abrazadera		2	1784.33 08.00.02
45	Скоба к-т; Clamp complete; Schelle komplett; Скоба в сборе; Etrier complet; Abrazadera conjunto			2	1996.33 07.15.00
46	Постелка; Rubber floor plate; Bodengummiplatte; Постилка; Recouverment; Recubrimiento			1	1798.33.139 S 00.00.03
47	Противотежест комплект; Counterweight complete; Gegengewicht komplett; Противовес в сборе; Contrepoid		ес в сборе; Contrepoids	1	7107.10 00.00.00
	complet; Contrapeso conju	nto			
48	Капак; Cover; Abdeckung;	Крышка; Couvercle; Tapa		1	7107.9 02.00.00
49	ГайкаА М10-5; Nut; Mutte	r; Гайка; Ecrou; Tuerca		1	БДС 744-91
50	Шайба AM10; Washer; Sc	heibe; Шайба; Rondelle; Arandela		1	БДС 206-78
51	Гайка В M10-04; Nut; Mu	ter; Гайка; Ecrou; Tuerca		1	БДС 1262-92
52	Фиксатор; Detent; Rast; Фиксатор; Fixateur; Fijador		1	4492 00.00.01	
53	Винт 1B M8x20-5.8; Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo			4	БДС 15615-91
54	Ключалка; Lock; Schloá; Замок; Serrure; Serradura			2	1784.33 00.00.15
55	Решетка; Grid; Gitter; Решетка; Grille; Rejilla		1	7107.5 03.00.00	
56	Болт 1 M8x50-5.6; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno			1	БДС 1234-85
57	Шайба M8; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela			3	БДС 14494-78
58	Болт 2 M8x20-5.6; Bolt; B	olzen; Болт; Boulon; Perno		2	БДС 1234-85

		ОБЩ ВИД	ОБЩИЙ ВИД		3/3
_	1798.h.179S	GENERAL ARRANGEMENT	VUE D'ENSEMBLE		M 01.00
	277 01001217	GESAMTBILD	VISTA DE CONJUNTO		171 01.00
ПОЗ.		НАИМЕНОВАНИЕ	VISITI DE CONTROLLE	БР.	ОЗНАЧЕНИЕ
POS.		DENOMINATION		PCS.	INDICATION
POS.		BENENNUNG		ST.	BEZEICHNUNG
59	Втулка дистанционна; Sp distanciador	acing bush; Distanzbuchse; Втулка распорная; Douill	e d'entretoisement; Casquillo	1	4492 00.00.02
60	Oc c резба; Axle; Achse; С	Och: Axe: Fie		2	4492 00.00.03
61	Противотежест : Counters	weight; Gegengewicht; Противовес; Contrepoids; Cor	ntrapeso	1	7107.10 01.00.00
62		Тяж; Tendeur; Dispositivo de enganche	in apeso	1	1784.33 00.02.00-01
63	Болт 1М27х2х115-8.8: Во	Болт 1M27x2x115-8.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno			БДС 1230-85
64		sting washer; Stellscheibe; Шайба регулирующая; Ro	ndelle de réglage: Arandela de	4 4	1773.33.23 11.00.01
	ajuste				
	3				

