


РМУ 6020.5 00.00.00 -02 Част "А"		МОСТ УПРАВЛЯЕМ КОМПЛЕКТ STEER AXLE ASSEMBLY		МОСТ УПРАВЛЯЕМЫЙ В СБОРЕ M 04.00		1/1
ПОЗ. POS. POS.	НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION BENENNUNG	НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION DENOMINACION	БР. PCS ST.	БР. PCS PIEZAS	ОЗНАЧЕНИЕ INDICATION BEZEICHNUNG	ОБОЗНАЧЕНИЕ DESIGNATION SEGNO
-	Мост управляем комплект-Част "А"; Мост управляемый в сборе "А"; Steer axle assembly "A"; Lenkachse "A"		1		РМУ 6020.5 00.00.00 -02	
1.	Болт 1 М6х12-5.8; Болт; Bolt; Bolzen		20		БДС 1230-85	
2.	Шайба 2-6Н; Шайба; Washer; Scheibe		20		БДС 833-82	
3.	Капачка; Крышка; Cap; Kappe		2		4953.3 00.00.03	
4.	Шайба уплотнительна; Шайба уплотнительная; Seal washer; Dichtungsscheibe		2		4953.3 00.00.09	
6.	Гайка специальна; Гайка специальная; Special nut; Spezial mutter		2		РМУ 6003 00.00.03	
7.	Шайба със зъб; Шайба; Washer; Scheibe		2		4925.3 00.00.09	
8.	Лагер 32307/7607/; Подшипник; Bearing; Lager		2		ISO 355	
9.	Гайка специальна; Гайка специальная; Special nut; Spezial mutter		10		РМУ 6013 00.00.02	
10.	Федер шайба сферична С14,5; Сферическая пружинная шайба; Spherical spring washer		10		DIN 74361	
11.	Главина; Ступица; Hub; Radnabe		2		РМУ 6020 04.00.01	
12.	Болт колесен М14х1,5; Колесный болт; Bolt; Bolzen		10		РМУ 6013 00.00.03	
13.	Лагер 32210/7510А/; Подшипник; Bearing; Lager		2		ISO 355	
14.	Втулка; Втулка; Bush; Bushse		2		РМУ 6020.5 00.00.06	
15.	Втулка; Втулка; Bush; Bushse		2		4953.3 00.00.05	
16.	Уплотнитель А 65х90х10-2; Уплотнение; Seal; Dichtung		2		БДС 9954-78	
17.	Шенкел; Кулак поворотноы; Stab axle; Achsschenkel		2		4953.4 03.00.01 -01	
18.	Пръстен (пружинен ограничителен) В30; Кольцо; Ring; Ring		4		БДС 2170-77	
19.	Лагер GE 30; Подшипник GE 30; Bearing GE 30; Lager GE 30		4		DIN 648	
20.	Ос шенкелна; Ось поворотного кулака; Knuckle axle		2		РМУ 6020.5 00.00.03	
21.	Лагер опорен комплект; Опорный подшипник в сборе; Support bearing complete; Stutzlager komplett		2		4953.3 00.02.00	
22.	Капачка; Крышка; Cap		2		4953.3 00.02.01	
23.	Лагер 51207; Подшипник; Bearing; Lager		2		DIN 722	
24.	Капачка; Крышка; Cap; Kappe		2		4953.3 00.02.02	
25.	Капачка; Крышка; Cap; Kappe		4		4953.1 00.00.04 -01	
26.	Пресмасленка 2.3.45; Пресс-масленка; Grease nipple; Fettnipel		4		БДС 1640-81	
27.	Шайба; Шайба; Washer; Scheibe		4		РМУ 6020.5 00.00.01	
28.	Шайба регулираща; Регулирующая шайба; Adjusting washer; Regulierscheibe		4		4925.3 00.00.15	

Забележка: 1. Позиции 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 16 могат да се заявяват и комплект с означение РМУ 6020 04.00.00 - Главина комплект (с лагери).
2. Позиции 9, 10, 11 и 12 могат да се заявяват и комплект с означение РМУ 6020 04.01.00 - Главина комплект.
3. Позиция 17 и позиции 9 и 15 (от част В) могат да се заявяват и комплект с означение 4953.4 03.00.00 -01 – Шенкел комплект.
4. Позиция 22, 23 и 24 могат да се заявяват и комплект с означение 4953.3 00.02.00 – Лагер опорен комплект



PMU 6020.5 00.00.00 -02
Часть "А"



МОСТ УПРАВЛЯЕМ КОМПЛЕКТ
STEER AXLE ASSEMBLY

МОСТ УПРАВЛЯЕМЫЙ В СБОРЕ

M 04.00

PMY 6020.5 00.00.00 -02 Част“B”		МОСТ УПРАВЛЯЕМ КОМПЛЕКТ STEER AXLE ASSEMBLY		МОСТ УПРАВЛЯЕМЫЙ В СБОРЕ STEER AXLE ASSEMBLY		М 04.00		1/1
ПОЗ. POS. POS.	НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION BENENNUNG	НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION DENOMINACION	БР. PCS ST.	БР. PCS PIEZAS	ОЗНАЧЕНИЕ INDICATION BEZEICHNUNG	ОБОЗНАЧЕНИЕ DESIGNATION SEGNO		
-	Мост управляем комплект -Част“B”; Мост управляемый в сборе “B”; Steer axle assembli “B”;Lenkachse “A”		1		PMY 6020.5 00.00.00 -02			
1.	Греда с комплект; Балка в сборе; Beam assembly; Balken komplett		1		PMY 6020.5 01.00.00			
4.	Лагер сферичен еластичен; Подшипник; Bearing (sphere-elastic); Lager		2		8130 00.00.00			
6.	Гайка специална; Гайка специальная; Special nut; Spezial mutter		2		PMY 6003 00.00.03			
7.	Болт специален; Болт специальный; Special bolt; Spezialbolzen		4		4953.4 00.00.02			
8.	Щанга; Тяга; Bar; Stange		4		4953.4 00.00.01 -01			
9.	Лагер шарнирен GE 20-DO-2RS; Подшипник; Bearing; Lager		4		DIN 648			
10.	Шайба А М16; Шайба; Washer; Scheibe		4		БДС 206-78			
11.	Шплент 4x28; Шплинт; Split pin; Splint		4		БДС 55-77			
12.	Гайка с прорези М16х1,5; Гайка; Nut; Mutter		4		PMY 4035 00.00.01 / БДС 1254-82			
13.	Цилиндър ЦБСД (ø80x165xø55)Cylinder; Zilinder		1					
14.	Болт; Болт; Bolt; Bolzen		2		4953.3 00.00.04			
15.	Пресмасленка 1.1; Пресс-масленка; Grease nipple; Fettnipel		4		БДС 1640-81			
16.	Щифт; Штифт; Pin; Stift		2		PMY 6011 00.00.04 -01			
17.	Винт М12х30-8.8; Винт; Screw; Schraube		4		БДС 2171-83			
18.	Шайба 2-12Н; Шайба; Washer; Scheibe		4		БДС 833-82			
19.	Капачка предпазна; Крышка; Cap; Kappe		8		PMY 6019 00.00.01			
21.	Болт 2 М20х50-4.8; Болт; Bolt; Bolzen		2		БДС 1234-85			
22.	Гайка М20-8; Гайка; Nut; Mutter		2		БДС 744-83			

Забележка: 1. Позиции 9, 13 и 15 могат да се заявяват и комплект с означение PMY 6012 02.00.00 -05 - Цилиндър комплект.
2. Гайка специална (позиция 6) се затяга с въртящ момент – 80-85 Nm, след което се развива и отново се затяга с момент – 40-45 Nm.
3. Винт М12х30 (позиция 17) се затяга с въртящ момент – 80 Nm.



PMY 6020.5 00.00.00 -02
Часть "В"

МОСТ УПРАВЛЯЕМ КОМПЛЕКТ

STEER AXLE ASSEMBLY

МОСТ УПРАВЛЯЕМЫЙ В СБОРЕ

M 04.00