


| 1794.33.224S 02.00.00 |  | ОКАЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ<br>MOTOR SUSPENSION<br>MOTORBEFESTIGUNG |                   | ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ<br>SUSPENSION DU MOTEUR<br>SUSPENSION DEL MOTOR |  | M 02.00                             |  | 1/3 |
|-----------------------|--|---|-------------------|--|--|-------------------------------------|--|-----|
| ПОЗ.<br>POS.<br>POS.  | НАИМЕНОВАНИЕ<br>DENOMINATION<br>BENENNUNG  | НАИМЕНОВАНИЕ<br>DENOMINATION<br>DENOMINACION                  | БР.<br>PCS<br>ST. | БР.<br>PCS<br>PIEZAS   | ОЗНАЧЕНИЕ<br>INDICATION<br>BEZEICHNUNG | ОБОЗНАЧЕНИЕ<br>DESIGNATION<br>SEGNO |  |     |
|                       |  |   | -                 | 01   |  |                                     |  |     |
| -                     | Окачване на двигателя; Motor suspension; Motorbefestigung; Подвеска двигателя; Suspension du moteur; Suspensión del motor  |   | 1                 | -  | 1794.33.224S 02.00.00 – с DT2009L04    |                                     |  |     |
| -                     | Окачване на двигателя; Motor suspension; Motorbefestigung; Подвеска двигателя; Suspension du moteur; Suspensión del motor  |   | -                 | 1  | 1794.33.224S 02.00.00 -01 – с D2009L04 |                                     |  |     |
| 1.                    | Хидродинамичен предавател; Hydrodynamical transmission; Hydrodynamisches Wandlergetriebe; Гидродинамическая передача; Transmission hydrodynamique; Transmisión hidrodin mica |   | 1                 | 1  | 6860.8 S3                              |                                     |  |     |
| 2.                    | Щуцер; Union pipe; Stutzen; Штуцер; Raccord; Tubuladura  |   | 2                 | 2  | 7180.10                                |                                     |  |     |
| 3.                    | Съединение гъвкаво 1Sc12 90° DKOL(22X1,5)- 90° DKOL(22X1,5)-1650/35°; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Гибкое соединение; Connexion flexible; Conexión flexible       |   | 1                 | 1  | ОН 04 51484-83                         |                                     |  |     |
| 4.                    | Съединение гъвкаво 1Sc12 90° DKOL(22X1,5)- 90° DKOL(22X1,5)-1650/35°; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Гибкое соединение; Connexion flexible; Conexión flexible       |   | 1                 | 1  | ОН 04 51484-83                         |                                     |  |     |
| 5.                    | Преходник  |   | 1                 | 1  | 1794.33.964S 02.00.07                  |                                     |  |     |
| 6.                    | Фланец; Flange; Flansch; Фланец; Bride; Brida  |   | 1                 | 1  | 1794.33.264S 02.00.02                  |                                     |  |     |
| 7.                    | Винт M10x35-8.8; Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo  |   | 20                | 20   | БДС 2171-83                            |                                     |  |     |
| 8.                    | Двигател; Engine; Motor; Двигател; Moteur; Motor - „DEUTZ” TD2009L04 2 – 4t  |   | 1                 | -  | „DEUTZ” TD2009L04 (2 – 4t)             |                                     |  |     |
| 8.                    | Двигател; Engine; Motor; Двигател; Moteur; Motor - „DEUTZ” D2009L04 2 – 2,5t   |   | -                 | 1  | „DEUTZ” D2009L04 (2,0; 2,5t)           |                                     |  |     |
| 9.                    | Тръба изпускателна I; Exhaust pipe ; Auspuffrohr; Труба выпускная; Tuyau d'échappement; Tubo de escape   |   | 1                 | -  | 1794.33.264S 02.02.00 - DT2009L04      |                                     |  |     |
| 9.                    | Тръба изпускателна I; Exhaust pipe ; Auspuffrohr; Труба выпускная; Tuyau d'échappement; Tubo de escape   |   | -                 | 1  | 1794.33.264S 02.03.00 - D2009L04       |                                     |  |     |
| 10.                   | Скоба Г 44-56; Clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera   |   | 4                 | 4  | БДС 8648-89                            |                                     |  |     |
| 11.                   | Маркуч гумен за антифриз горен; Hose for antifreeze; Kühlmittelgummischlauch; Шланг; Tuyau flexible; Tubo flexible   |   | 1                 | 1  | 1794.33.264S 02.00.08                  |                                     |  |     |
| 12.                   | Болт 1 M10x25-5.6; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno   |   | 16                | 16   | БДС 1230-85                            |                                     |  |     |
| 13.                   | Скоба к-т; Clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera   |   | 2                 | 2  | 1996.33 07.15.00                       |                                     |  |     |
| 14.                   | Радиатор маслен; Oil radiator; Ölkühler Радиатор масляный; Radiateur; Radiador   |   | 1                 | 1  | РМ 76.02 00.00.00 -09                  |                                     |  |     |
| 16.                   | Шумозаглушител; Muffler; Schalldämpfer; Глушитель; Pot d'échappement; Silenciador  |   | 1                 | 1  | 1784.33.114S 08.00.00 -01              |                                     |  |     |
| 17.                   | Винт M8x35-5.6; Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo   |   | 8                 | 8  | БДС 2171-83                            |                                     |  |     |
| 18.                   | Шайба 2-8Н; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela   |   | 30                | 30   | БДС 833-82                             |                                     |  |     |
| 19.                   | Тръба изпускателна II; Exhaust pipe ; Auspuffrohr; Труба выпускная; Tuyau d'échappement; Tubo de escape  |   | 1                 | 1  | 1794.33.114S 02.02.00                  |                                     |  |     |
| 20.                   | Конзол за радиатор; Bracket; Konsole; Кронштейн; Console; Consola  |   | 1                 | 1  | 1794.33.114S 07.00.03 -01              |                                     |  |     |
| 21.                   | Болт 2 M8x20-5.6; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno  |   | 7                 | 7  | БДС 1230-85                            |                                     |  |     |
| 22.                   | Шайба M8; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela   |   | 7                 | 7  | БДС 14494-78                           |                                     |  |     |
| 23.                   | Гайка А M8; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca  |   | 7                 | 7  | БДС 744-91                             |                                     |  |     |

| 1794.33.224S 02.00.00 |   | ОКАЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ<br>MOTOR SUSPENSION<br>MOTORBEFESTIGUNG |                   | ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ<br>SUSPENSION DU MOTEUR<br>SUSPENSION DEL MOTOR |  | M 02.00                             |  | 2/3 |
|-----------------------|---|---|-------------------|--|--|-------------------------------------|--|-----|
| ПОЗ.<br>POS.<br>POS.  | НАИМЕНОВАНИЕ<br>DENOMINATION<br>BENENNUNG   | НАИМЕНОВАНИЕ<br>DENOMINATION<br>DENOMINACION                  | БР.<br>PCS<br>ST. | БР.<br>PCS<br>PIEZAS   | ОЗНАЧЕНИЕ<br>INDICATION<br>BEZEICHNUNG | ОБОЗНАЧЕНИЕ<br>DESIGNATION<br>SEGNO |  |     |
|                       |   |   | -                 | 01   |  |                                     |  |     |
| 24.                   | Радиатор воден; Water radiator; Wasserkühler Радиатор водняный; Radiateur; Radiador   |   | 1                 | 1  | PB 46.01 00.00 -01                     |                                     |  |     |
| 25.                   | Кожух комплект; Housing; Gehäuse; Кожух; Carter; Caja   |   | 1                 | 1  | 1794.33.264S 02.05.00 -01              |                                     |  |     |
| 26.                   | Втулка подложна; Bush; Buchse; Втулка; Douille; Casquillo   |   | 2                 | -  | 1784.33 07.00.02                       |                                     |  |     |
| 27.                   | Маркуч гумен за антифриз долен; Hose for antifreeze; Kühlmittelgummischlauch; Шланг; Tuyau flexible; Tubo flexible                            |   | 1                 | 1  | 1794.33.264S 02.00.07 -02              |                                     |  |     |
| 28.                   | Обръч к-т; Ring; Ring; Обруч в сборе; Corde; Cuerda   |   | 1                 | 1  | 1794.33.264S 02.06.00                  |                                     |  |     |
| 29.                   | Шайба 2-10H; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela   |   | 50                | 50   | БДС 833-82                             |                                     |  |     |
| 30.                   | Шайба M10; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela   |   | 10                | 10   | БДС 14494-78                           |                                     |  |     |
| 31.                   | Конзол к-т - десен; Rear bracket; Konsole; Кронштейн задний; Console arrière; Consola trasero   |   | 1                 | 1  | 1794.33.224S 02.03.00 -01              |                                     |  |     |
| 32.                   | Шайба регулираща; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela  |   | 4                 | 4  | 1784.33 07.00.16                       |                                     |  |     |
| 33.                   | Гайка A M10; Nut; Mutter; Гайка; Ecou; Tuerca   |   | 10                | 10   | БДС 744-91                             |                                     |  |     |
| 34.                   | Болт 1 M12x130-8.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno   |   | 2                 | 2  | БДС 1230-85                            |                                     |  |     |
| 35.                   | Гайка A M12; Nut; Mutter; Гайка; Ecou; Tuerca   |   | 8                 | 8  | БДС 744-91                             |                                     |  |     |
| 36.                   | Втулка; Bush; Buchse; Втулка; Douille; Casquillo  |   | 1                 | 1  | 1794.33.264S 02.00.03                  |                                     |  |     |
| 37.                   | Болт 1 M10x30 -5.6; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno   |   | 2                 | 2  | БДС 1230-85                            |                                     |  |     |
| 38.                   | Болт 1 M8x30 - 8.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno   |   | 16                | 16   | БДС 1230-85                            |                                     |  |     |
| 39.                   | Винт M10x45 - 8.8; Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo   |   | 12                | 12   | БДС 1230-85                            |                                     |  |     |
| 40.                   | Шайба; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela   |   | 8                 | 8  | 1784.33 07.00.13                       |                                     |  |     |
| 41.                   | Тампон к-т; Pad complete; Dämpfer komplett; Амортизатор в сборе; Tampon complet; Amortiguador conjunto  |   | 4                 | 4  | 1790.33.20 01.06.00                    |                                     |  |     |
| 44.                   | Конзол преден десен к-т; Bracket right complete; Konzole rechts komplett; Кронштейн правый в сборе; Console complet; Consola conjunto         |   | 1                 | 1  | 1794.33.224S 02.02.00                  |                                     |  |     |
| 45.                   | Конзол преден ляв к-т; Bracket complete - left; Konzole komplett - links; Кронштейн левый в сборе; Console complet; Consola conjunto          |   | 1                 | 1  | 1794.33.224S 02.01.00                  |                                     |  |     |
| 47.                   | Индикатор електропневматичен; Electrical compressed-air transducer; Electropneumatisches Anzeig; Индикатор; Indicateur; Indicador             |   | 1                 | 1  | КтМ 2431                               |                                     |  |     |
| 48.                   | Въздухоочистител сух инерционен; Air cleaner; Luftreiniger; Воздушный очиститель; Filtre sec d'air à inertie; Filtro seco de aire de inercion |   | 1                 | 1  | ВСИБ 4,5 00.00.00-07                   |                                     |  |     |
| 49.                   | Стойка; Bar; Stütze; Стойка; Support; Soporte   |   | 1                 | 1  | 1794.33.114S 02.03.00 -01              |                                     |  |     |
| 50.                   | Лента к-т; Band complete; Band komplett; Лента в сборе; Bande complet; Cinta conjunto   |   | 1                 | 1  | 1794.33.114S 02.13.00                  |                                     |  |     |
| 51.                   | Маркуч гумен 0,63x 8 L=800; Hose ; Kühlmittelgummischlauch; Шланг;Tuyau ; Tubo  |   | 2                 | 2  | БДС 17179-90                           |                                     |  |     |
| 52.                   | Маркуч гумен 0,63x 8 L=1100; Hose ; Kühlmittelgummischlauch; Шланг;Tuyau ; Tubo   |   | 1                 | 1  | БДС 17179-90                           |                                     |  |     |
| 53.                   | Конзол к-т- ляв; Bracket complete - left; Konzole komplett - links; Кронштейн левый в сборе; Console complet; Consola conjunto                |   | 1                 | 1  | 1794.33.224S 02.03.00                  |                                     |  |     |
| 54.                   | Скоба Г 58-75; Clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera  |   | 8                 | 8  | БДС 8648-89                            |                                     |  |     |
| 55.                   | Маркуч гумен за въздух; Hose; Kühlmittelgummischlauch; Шланг; Tuyau; Tubo   |   | 1                 | -  | 1794.33.264S 02.00.01 - DT 2009L04     |                                     |  |     |

| 1794.33.224S 02.00.00 |   | ОКАЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ<br>MOTOR SUSPENSION<br>MOTORBEFESTIGUNG |                   | ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ<br>SUSPENSION DU MOTEUR<br>SUSPENSION DEL MOTOR |  | M 02.00                             |  | 3/3 |
|-----------------------|---|---|-------------------|--|--|-------------------------------------|--|-----|
| ПОЗ.<br>POS.<br>POS.  | НАИМЕНОВАНИЕ<br>DENOMINATION<br>BENENNUNG   | НАИМЕНОВАНИЕ<br>DENOMINATION<br>DENOMINACION                  | БР.<br>PCS<br>ST. | БР.<br>PCS<br>PIEZAS   | ОЗНАЧЕНИЕ<br>INDICATION<br>BEZEICHNUNG | ОБОЗНАЧЕНИЕ<br>DESIGNATION<br>SEGNO |  |     |
|                       |   |   | -                 | 01   |  |                                     |  |     |
| 55.                   | Съединение въздушно I; Hose; Kühlmittelgummischlauch; Шланг; Tuyau; Tubo                      |   | -                 | 1  | 1636.33.1 C1 02.00.04                  | - D 2009L04                         |  |     |
| 56.                   | Болт 2 M6x16 - 5.6; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno   |   | 2                 | 2  | БДС 1230-85                            |                                     |  |     |
| 58.                   | Капачка; Cap; Карпе; Крышка; Couvercle; Тара  |   | 1                 | 1  | 1630.33.227S 02.00.07                  |                                     |  |     |
| 60.                   | Скоба Г 11-17; Clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera                                      |   | 6                 | 6  | БДС 8648-89                            |                                     |  |     |
| 61.                   | Маховик   |   | -                 | 1  | 1630.33.227S 02.00.06                  |                                     |  |     |
| 62.                   | Маркуч гумен за въздух I; Hose; Kühlmittelgummischlauch; Шланг; Tuyau ; Tubo                  |   | 1                 | 1  | 1794.33.264S 02.00.09                  |                                     |  |     |
| 63.                   | Тръба; Pipe; Rohr; Труба; Tuyau d'échappement; Tubo   |   | 2                 | 2  | 1794.33.264S 02.00.10                  |                                     |  |     |
| 64.                   | Фланец комплект; Flange; Flansch; Фланец в сборе; Bride; Brida                                |   | 1                 | 1  | 1630.33.327S 02.06.00                  |                                     |  |     |
| 73.                   | Болт 2 M8x16 - 5.6; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno   |   | 1                 | 1  | БДС 1230-85                            |                                     |  |     |
| 75.                   | Маркуч гумен за въздух II; Hose; Kühlmittelgummischlauch; Шланг; Tuyau; Tubo                  |   | 1                 | 1  | 1794.33.264S 02.00.01                  |                                     |  |     |
| 76.                   | Съединение гумено за въздух; Hose; Kühlmittelgummischlauch; Шланг; Tuyau; Tubo                |   | 1                 | 1  | 3784.33.41 07.00.01                    |                                     |  |     |
| 77.                   | Нипел; Nippel; Nipple; Ниппел; Raccord; Niple   |   | 2                 | 2  | 1794.33.224S 02.00.25                  |                                     |  |     |
| 78.                   | Тръба горивна; Pipe; Rohr; Труба; Tuyau d'échappement; Tubo                                   |   | 2                 | 2  | 1794.33.224S 02.24.01                  |                                     |  |     |
| 79.                   | Уплътнител конусен ø8   |   | 2                 | 2  | В 33171153                             |                                     |  |     |
| 81.                   | Болт 1 M12x140 - 8.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno                                       |   | 2                 | 2  | БДС 1230-85                            |                                     |  |     |
| 82.                   | Филтър утайник; Filter settler; Filter; Филтър; Filtre; Filtro                                |   | 1                 | 1  | В 41335179                             |                                     |  |     |
| 83.                   | Лента гумена 170x480; Apron; Schurze  |   | 2                 | 2  | 1794.33.224S 02.00.23                  |                                     |  |     |
| 84.                   | Лента; Band; Band; Лента; Bande; Cinta  |   | 2                 | 2  | 1794.33.224S 02.00.24                  |                                     |  |     |
| 85.                   | Капачка к-т; Cap; Карпе; Крышка; Couvercle; Тара  |   | 1                 | 1  | ВСИБ 4,5 00.01.00-06                   |                                     |  |     |
| 86.                   | Резервоар компесационен к-т; Tank complete; Behälter komplett; Бак в сборе; Reservoir complet |   | 1                 | 1  | 7149.2 00.00                           |                                     |  |     |
| 87.                   | Скоба; Clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera  |   | 1                 | 1  | 1794.33.224S 02.00.22                  |                                     |  |     |
| 88.                   | Нит 4x30.31; Rivet; Niet; Заклепка; Rivet; Roblón   |   | 4                 | 4  | БДС 1889-80                            |                                     |  |     |




1794.33.224S 02.00.00  
(TD2009L04)

ОКАЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ  
MOTOR SUSPENSION  
MOTORBEFESTIGUNG

ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ  
SUSPENSION DU MOTEUR  
SUSPENSION DEL MOTOR

M 02.00



1794.33.224S 02.00.00 -01  
(D2009L04)

ОКАЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ  
MOTOR SUSPENSION  
MOTORBEFESTIGUNG

ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ  
SUSPENSION DU MOTEUR  
SUSPENSION DEL MOTOR

M 02.00