
<b>7113.58 00.00.00 Т</b> (Триплекс - 5t) B=1300mm		УРЕДБА ПОВДИГАТЕЛНА ПОДЪЕМНОЕ УС LIFTING EQUIPMENT DISPOSITIF DI HUBANLAGE DISPOSITIVO DE EL		OSITIF DE	LEVAGE	O	M 08.00 -3		
ПОЗ. POS. POS.	HAUMEH DENOMI BENENN	NATION DENOMINATION			БР. БР. PCS PCS ST. PIEZAS		O3HAЧЕНИЕ INDICATION BEZEICHNUNG	ОБОЗНАЧЕНИЕ DESIGNATION SEGNO	
						с КВ	с ВИ		
-	Уредба повдигателна; Lifti:	ng equipment; Hubanlage	; Подъемное устройс	тво; Dispositif	de levage;				
	Dispositivo de elevación :		, , , ,	, 1	h=42 dm	X	-	7113.58 00.00.00 -12	с Количка
					h=45 dm	X	-	7113.58 00.00.00 -13	вертикална;
					h=48 dm	X	-	7113.58 00.00.00 -14	with Vertical
					h=52 dm	X	-	7113.58 00.00.00 -15	carriage;
					h=56 dm	X	-	7113.58 00.00.00 -16	с Каретка
					h=64 dm	X	-	7113.58 00.00.00 -17	вертикальная
-	Уредба повдигателна; Lifti	ng equipment; Hubanlage	: Подъемное устройс	тво; Dispositif	de levage;				
	Dispositivo de elevación :	8 1 1 1 1 1	, -, -, J - F		h=42 dm	-	X	7113.58 00.00.00 -18	с Виличен
	<b>T</b>				h=45 dm	-	X	7113.58 00.00.00 -19	изравнител;
					h=48 dm	-	X	7113.58 00.00.00 -20	with Sideshifter;
					h=52 dm	-	X	7113.58 00.00.00 -21	с Каретка
					h=56 dm	-	X	7113.58 00.00.00 -22	смещения
					h=64 dm	-	X	7113.58 00.00.00 -23	
1.	Пръстен B70; Ring; Ring; К	ольцо; Anneau; Anillo				12	12	БДС 2170-77	
2.	Капачка; Сар; Карре; Крыш					12	12	8620 01.00.05	
3.	Ролка; Roller; Rolle; Ролик;					12	12	8580 01.04.03	
4.	Тяло; Body; Gehäuse; Корпу					12	12	8580 01.04.01	
5.	Oc; Axle; Achse; Ось; Axe; Е					12	12	8580 01.04.02	
6.	Ролка; Roller; Rolle; Ролик; I	Rouleau; Rodillo				12	12	1788.33 03.01.03 -01	
7.	Лагер иглен К80х88х30; Ве	aring; Lager; Подшипник;	; Roulement; Cojinete			12	12		
8.	Втулка IR 70x80x30; Bush; I	Buchse; Втулка; Douille; С	Gasquillo			12	12		
9.	Втулка; Bush; Buchse; Втулк	ca; Douille; Gasquillo	•			12	12	8653 00.00.05	
10.	Ролка малка к-т; Roller; Roll	e; Ролик; Rouleau; Rodillo	0			12	12	8580 01.04.00	
11.	Ролка к-т; Roller; Rolle; Ролг	ик в сборе; Rouleau; Rodi	llo			12	12		
12.	Шайба стопорна; Washer; So	cheibe; Шайба; Rondelle;	Arandela			8	8	2705 06.02.04	
13.	Тапа; Plug; Pfropfen; Пробка					8	8	8700.1 01.00.06	
14.	Мачта вътрешна; Mast; Mast	t; Рама внутренная; Mont				1	1	7113.56 03.00.00 -06	
			- h=45 dm			1	1	7113.56 03.00.00 -01	
			- h=48 dm			1	1	7113.56 03.00.00 -02	
			- h=52 dm			1	1	7113.56 03.00.00 -03	
			- h=56 dm			1	1	7113.56 03.00.00 -07	
			- h=64 dm			1	1	7113.56 03.00.00 -08	
15.	Шайба; Washer; Scheibe; Ша					1	1	1784.33 07.00.13	
16.	Болт 1 M12x30-6.8; Bolt; Bo					5	5	БДС 1230-85	
17.	Болт 2 M6x16-6.8; Bolt; Bolz	zen; Болт; Boulon; Perno				12	12	БДС 1230-85	

	112 FO 00 00 00 TI	УРЕДБА ПОВДИ		ŢЪЕМНОЕ УСТ DISPOSITIF DE			N 00 (	2/4
	<b>113.58 00.00.00 Т</b> иплекс - 5t) B=1300mm	LIFTING EQUII HUBANLAGE		SITIVO DE ELI			M 08.00 -3	
ПОЗ.	наимен Наимен		НАИМЕНОВАНИЕ	SITIVO DE ELI	БР.	БР.	ОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
POS.	DENOMI)		DENOMINATION		PCS	PCS	INDICATION	DESIGNATION
POS.	BENENN		DENOMINACION			IEZAS	BEZEICHNUNG	SEGNO
105.	BEITEIT	10110	BENOMINACION		с КВ	с ВИ	BLEETITTOTTO	bEGITO
18.	Планка законтрина I ockino	nlata: Sicharungelascha: He	панка контировачная; Plaque de r	etenue	4	4	8667.7 00.00.07	
19.			танка контировачная, глафис ист тель; Pièce de protection; Pieza d		4	4	8667.7 00.00.06	
20.	Капачка; Сар; Карре;Крышк		Telb, Tiece de protection, Tieza d	protection	4	4	8667.7 00.00.16	
21.	Ролка; Roller; Rolle; Ролик; I				4	4	1784.33 06.00.02	
22.	Лагер иглен К55х63х20; Вез		Poulement: Coiinete		8	8	1704.33 00.00.02	
23.	Втулка IR 45х55х40; Bush; E				4	4		
24.	Шайба; Washer; Scheibe; Ша		isquiiio		4	4	1784.33 06.00.09	
25.	Tperep	inoa, Rondene, Arandeia			1	1	7113.51 05.00.01	
26.	Грегер Ограничител; Anschlag; Lim	itar: Ornanunuram : Limita	11t		2	2	7113.56 00.00.01	
27.			ur r cylinder; Hydraulischer Plungerz	vlinder:	2	2	7113.30 00.00.02	
21.	Плунжерный гидравлически			yımder,				
	ттунжерный гидравлически	и цилиндр, Суппате рюпус	h=42 dm - 25 ЦПХ 7	(80×700)150	1	1	5CR780 00.00.00 -02	
			h=45 dm - 25 ЦПХ 7		1	1	5CR780 00.00.00 -02	
			h=48 dm - 25 ЦПХ 7		1	1	5CR780 00.00.00 -10	
			h=52dm - 25 ЦПХ 7		1	1	5CR780 00.00.00 -01	
			h=56 dm - 25 ЦПХ 7		1	1	5CR780 00.00.00 -11	
			h=64 dm - 25 ЦПХ 7		1	1	5CR780 00.00.00 -05	
27A	Vппътцител к-т за 25 ППХ′	7(80vS)/ :Seal complete: Did	n=0+ din 23 ЦПХ / chtung; Уплотнение в сборе; Join		X	X	3CR700 00.00.00 03	
28.	Скоба, Clamp; Schelle; Скоба		entung, 3 miornehue B coope, 30m	i d etallellelle	1	1	7113.51 00.00.01-01	
29.	Шайба 2 - 8H; Washer; Schei		dela		8	8	БДС 833-82	
30.	Винт M8x25-8,8; Screw; Schi		ucia		8	8	БДС 2171-83	
31.	Болт холендров; Bolt; Bolze				1	1	7005 00.00.56 -18	
32.	Пръстен IA 22x29 Cu99,7; R		r Anillo		6	6	БДС 3609-73	
33.			i, Annio ection; Biegsame Kupplung; Соед	инение	0	U	рдс 3009-73	
33.	гибкое; Connexion flexible; С			лиснис	1	1		
	THOROC, COMICAION HEADIC, C	- h=45 dm – L=34			1	1		
		- h=48 dm – L=36			1	1		
		- h=52 dm – L=39			1	1		
		- h=56 dm – L=41			1	1		
		- h=64 dm – L=46			1	1		
34.	Шайба 2 – 12H; Washer; Sch				13	13	БДС 833-82	
35.	Винт; Screw; Schraube; Винт				2	2	7113.55 00.00.01	
36.	Гайка; Nut; Mutter; Гайка; Ed				2	2	1773.33.281 03.00.01	
37.	Болт стопорен; Bolt; Bolzen				2	2	7113.42 00.00.02 -02	
38.	Болт 1 M12x40-8.8; Bolt; Bol				8	8	БДС 1230-85	
39.	Шплинт 2,5х18; Split pin; Sp		sador hendido		1	1	БДС 55-77	

	7113.58 00.00.00 T	LIFTING EQUIPMENT DIS		ПОДЪЕМНОЕ УС DISPOSITIF DE			M 08.00 -3	
(Tp	(Триплекс - 5t) B=1300mm HUBA		3	DISPOSITIVO DE ELI	EVACION			
ПО3.	НАИМЕНО	НАИМЕНОВАНИЕ		ОВАНИЕ	БР.	БР.	ОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
POS.	DENOMINATION		DENOMI		PCS PCS		INDICATION	DESIGNATION
POS.	BENENN	UNG	DENOMIN	ENOMINACION		IEZAS	BEZEICHNUNG	SEGNO
					с КВ	с ВИ		
40.	Шайба A M10; Washer; Scheil	ье; Шайба; Rondelle; Ara	indela		16	16	БДС 206-78	
41.	Oc; Axle; Achse; Ось; Axe; Еје	e			8	8	7004 00.00.293	
42.	Верига пластинкова; Chain; K	Cette; Цепь; Chaîne; Cade	ena: - h=42 dm - БК	61х19,05 (6+6)БК	2	2		
			- h=45 dm - БК	65х19,05 (6+6)БК	2	2		
42.			- h=48 dm - БК	67х19,05 (6+6)БК	2	2		
			- h=52dm - БК 7	71x19,05 (6+6)БК	2	2		
				75х19,05 (6+6)БК	2	2		
			- h=64dm - БК 8	31x19,05 (6+6)БК	2	2		
43.	Болт дълъг; Bolt; Bolzen; Бол	r; Boulon; Perno			2	2	7004 00.00.291	
44.	Верига к-т; Chain; Kette; Цепн	s; Chaîne; Cadena:	- h=42 dm		2	2	7113.51 04.00.00 -20	
			- h=45 dm		2	2	7113.51 04.00.00 -01	
			- h=48 dm		2 2	2	7113.51 04.00.00 -21	
			- h=52 dm		2	2	7113.51 04.00.00 -04	
			- h=56 dm		2	2	7113.51 04.00.00 -22	
			- h=64 dm		2	2	7113.51 04.00.00 -23	
45.	Мачта средна; Mast; Mast; Par	ма; Montant; Mástil:	- h=42 dm		1	1	7113.58 02.00.00	
			- h=45 dm		1	1	7113.58 02.00.00 -01	
			- h=48 dm		1	1	7113.58 02.00.00 -02	
			- h=52 dm		1	1	7113.58 02.00.00 -03	
			- h=56 dm		1	1	7113.58 02.00.00 -04	
			- h=64 dm		1	1	7113.58 02.00.00 -05	
46.	Болт 1 M16x90-8.8; Bolt; Bolz				2	2	БДС 1230-85	
47.	Шайба 2 – 16H; Washer; Sche		andela		2	2	БДС 833-82	
48.	Болт 1 M10x30-8.8; Bolt; Bolz				2	2	БДС 1230-85	
47.	Шайба 2 – 10H; Washer; Sche		andela		2	2	БДС 833-82	
50.	Oc; Axle; Achse; Ось; Axe; Ејо				1	1	7113.56 00.00.03	
51.	Конзол к-т; Bracket; Konsole;				1	1	7113.56 05.00.00	
52.	Пресмасленка 1.1; Grease nipp		с-масленка; Graisseu	r; Engrasador	1	1	БДС 1640-81	
53.	Ролка; Roller; Rolle; Ролик; R				1	1	8649 00.00.03	
54.	Пръстен B25; Ring; Ring; Ko.				1	1	БДС 2170-77	
55.	Мачта неподвижна; Outer mas	st; Aussenmast; Рама неп	одвижная; Montant		1	1	7113.58 01.00.00	
				- h=45 dm	1	1	7113.58 01.00.00 -01	
				- h=48 dm	1	1	7113.58 01.00.00 -02	
				- h=52 dm	1	1	7113.58 01.00.00 -03	
				- h=56 dm	1	1	7113.58 01.00.00 -04	
	- h=64 dr					1	7113.58 01.00.00 -05	


_		УРЕДБА ПОВДІ		ПОДЪЕМНОЕ УСТ				4/4
7113.58 00.00.00 T		LIFTING EQUIPMENT DISPOSITIF DE I				M 08.00 -3		
, 1	иплекс - 5t) B=1300mm	HUBANLAGE		DISPOSITIVO DE ELE	EVACION			
ПОЗ.	НАИМЕН		НАИМЕНОВА		БР.	БР.	ОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
POS.	DENOMI		DENOMINAT		PCS	PCS	INDICATION	DESIGNATION
POS.	BENENNUNG DENOMINACION					IEZAS	BEZEICHNUNG	SEGNO
					с КВ	с ВИ		
56.	Скоба; Clamp; Schelle; Скоб				1	1	7113.56 00.00.01	
57.	Шайба A M12; Washer; Sche		ndela		4	4	БДС 206-78	
58.	Скоба; Clamp; Schelle; Скоб				2	2	8667.7 00.00.21	
59.	Шайба конична 20; Conical				4	4	БДС 2327-73	
60.	Шайба сферична 20; Spheric		Шайба сферическая; Ro	ondelle; Arandela;	4	4	БДС 2327-73	
61.	Гайка M20-8; Nut; Mutter; Га				8	8	БДС 744-91	
62.	Шплинт 4х36; Split pin; Split		dor hendido		4	4	БДС 55-77	
63.	Тапа; Plug; Pfropfen; Пробка	; Bouchon; Tapón:		- h=42 dm	2	2	7113.23 00.00.00 -01	
				- h=45 dm	2	2	7113.23 00.00.00 -01	
				- h=48 dm	2	2	7113.23 00.00.00 -01	
				- h=52 dm	2	2	7113.23 00.00.00 -03	
				- h=56 dm	2	2	7113.23 00.00.00 -05	
		2	2	7113.23 00.00.00 -04				
64.	Шайба сферична; Spherical v			elle; Arandela	2	2	8700.1 00.00.02	
65.	Шайба регулираща; Washer;				2	2	7113.36 00.00.05	
66.	Цилиндър плунжерен хидра							
	Плунжерный гидравлически	ий цилиндр; Cylindre plong						
				25 ЦПХ 7 (55х1400)70	2	2	5C755_1. 00.00.00	
				25 ЦПХ 7 (55х1500)70	2	2	5C755_1. 00.00.00 -0	
			h=48 dm -	25 ЦПХ 7 (55х1600)70	2	2	5C755_1. 00.00.00 -0	2
			h=52dm -	25 ЦПХ 7 (55х1740)70	2	2	5C755_1. 00.00.00 -0	3
			h=56 dm -	25 ЦПХ 7(55х1850)70	2	2	5C755_1. 00.00.00 -0	4
				25 ЦПХ 7 (55х2130)70	2	2	5C755_1. 00.00.00 -0.	5
66A.	Уплътнител к-т за 25 ЦПХ7		ichtung; Уплотнение в с	боре; Joint				
	d'ètanchèitè; Empaquetadura				X	X		
67.	Планка опорна; Plate; Sicher	ungslasche; Планка; Plaque	<b>;</b>		4	4	8653 00.00.01	
68.	Верига пластинкова; Chain;	Kette; Цепь; Chaîne; Cade	na: - h=42 dm - БК 93х1	9,05 (6+6)БК	2	2		
			- h=45 dm - БК 99х1	9,05 (6+6)БК	2	2		
			- h=48 dm - БК 105x	19,05 (6+6)БК	2	2		
			- h=52dm - БК 113x	19,05 (6+6)БК	2 2	2		
			- h=56dm - БК 119х	19,05 (6+6)БК	2	2		
			- h=64dm - БК 133x		2	2		
69.	Верига к-т; Chain; Kette; Цег	пь; Chaîne; Cadena:	- h=42 dm	, , ,	2	2	7113.51 04.00.00 -24	
			- h=45 dm		2	2	7113.51 04.00.00 -15	
			- h=48 dm		2	2	7113.51 04.00.00 -25	
			- h=52 dm		2	2	7113.51 04.00.00 -26	

<b>7113.58 00.00.00 Т</b> (Триплекс - 5t) B=1300mm		УРЕДБА ПОВДИГАТЕЛНА ПОДЪЕМНОЕ УСТ LIFTING EQUIPMENT DISPOSITIF DE HUBANLAGE DISPOSITIVO DE ELE		E LEVAGE		M 08.00 -3		
ПОЗ.		НАИМЕНОВАНИЕНАИМЕНОВАНИЕDENOMINATIONDENOMINATION				БР.	ОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
POS. POS.			DENOMI DENOMIN		PCS PCS ST. PIEZAS		INDICATION	DESIGNATION
POS.	BENENN		-	BEZEICHNUNG	SEGNO			
		G1 + G 1	- h=56 dm		с КВ	с ВИ	7112 71 04 00 00 27	
69.	Верига к-т; Chain; Kette; Цег	2	2	7113.51 04.00.00 -27				
70.	III	Carra and III	- h=64 dm	1. 1. 1	2	2	7113.51 04.00.00 -28 7180.62	
	Щуцер специален; Union pip				-		7180.62	
71.	Щуцер специален; Union pip	e; Stutzen; Штуцер сп	ециальныи; Raccord; 1	ubuladura	1	1	/180.62 -01	
72.	ОДБ 1646	III D 1 T 1	1 1		1	1	7100 4	
73.	Щуцер; Union pipe; Stützen;				1	1	7180.4	
74.	Съединение гъвкаво 2Sc16 9 Соединение гибкое; Connexi			nection; Biegsame Kupplung;	1	1	ОН 04-51484-83	
75.	Oc; Axle; Achse; Ось; Axe; Е		icaldic		2	2	8653 00.00.04	
76.	Рог виличен; Fork prong com		Nett: Kuruz buu b coope	Bras da fourcha complet:	2	2	FEM 4A	
70.	Brazo de horquilla conjunto	ipiete, Gabeizinke komp	лец, клык вил в сооре,	Bras de fourche complet,	2	2	TEWI 4A	
77.	Количка вертикална; Carriage; Gabelwagen; Каретка; Tablier; Carro				1	_	7113.58 04.00.00 -01	
'	Изравнител виличен; Каретк				-	1	7120.45 00.00.00	
78.	Гайка M16-05; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca				4	4	БДС 1262-83	
79.	Винт с прорез; Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo					4	7113.69 00.00.01	
80.	Блок ролков				-	2	7120.6 02.00.00	
81.	Щифт пружинен ø5x30; Pin;	Stift; Штифт пружинн	ый; Cheville; Clavija		-	2	DIN 1481	
82.	Oc; Axle; Achse; Ось; Axe; Е	je			-	2	7120.6 00.00.01	
83.	Плъзгач; Crosshead				-	2	7120.6 00.00.02	
84.	Болт 1 M8x20-6.8; Bolt; Bolz				-	2	БДС 1230-85	
85.	Шайба 2-8H; Washer; Scheib				-	2	БДС 833-82	
86.	Планка фиксираща; Fixing p	late; Verriegelungslasch	не; Планка фиксирующ	ая; Plaque de fixation; Placa	-	1	1636.33.1 C1 07.00.0	6
0.7	de fijación	.•					7120 45 00 00 01	
87.	Oc; Axle; Achse; Ось; Axe; Е				-	1	7120.45 00.00.01	
88.	Рама подвижна; Adjustable fi			F 1	-	1	7120.45 01.00.00	
89.	Пресмасленка 1.1; Grease nig		есс-масленка; Graisseu	r; Engrasador	-	2	БДС 1640-81	
90.	Пръстен B25; Ring; Ring; Ко Цилиндър бутален хидравли		:0 I 122. IIl1:		=	1	БДС 2170-77	
91.	Кolbenzylinder; Гидравличес					1		
	ulico de piston	кии поршневои цилин	ідр, Суппаге пуагаапqu	e de piston, Chinaro mai	_	1		
92.	Болт 1 M12x50-8.8; Bolt; Bol	lzen: Болт: Boulon: Per	no		_	4	БДС 1230-85	
93.	Шайба 2-12H; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela					4	БДС 833-82	
94.	Конзол; Bracket; Konsole; Кр				_	2	7120.6 00.00.04	
95.	Рама неподвижна; Frame; Ра				_	1	7120.45 02.00.00	



**7113.58 00.00.00 Т** (Триплекс - 5t) B=1300mm УРЕДБА ПОВДИГАТЕЛНА LIFTING EQUIPMENT HUBANLAGE ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО DISPOSITIF DE LEVAGE DISPOSITIVO DE ELEVACION

M 08.00 -3



**7113.58 00.00.00 Т** (Триплекс - 5t) B=1300mm

УРЕДБА ПОВДИГАТЕЛНА LIFTING EQUIPMENT HUBANLAGE ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО DISPOSITIF DE LEVAGE DISPOSITIVO DE ELEVACION

M 08.00 -3