


PMU 6028.4 00.00.00		МОСТ УПРАВЛЯЕМ КОМПЛЕКТ STEER AXLE ASSEMBLY		МОСТ УПРАВЛЯЕМЫЙ В СБОРЕ LENKACHSE		М 04.00		1/1
ПОЗ. POS. POS.	НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION BENENNUNG	НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION DENOMINACION	БР. PCS ST.	БР. PCS PIEZAS	ОЗНАЧЕНИЕ INDICATION BEZEICHNUNG	ОБОЗНАЧЕНИЕ DESIGNATION SEGNO		
-	Мост управляем комплект-часть "А"; Мост управляемый в сборе "А"; Steer axle assembly "A"; Lenkachse "A"		1		PMU 6028.4 00.00.00			
1.	Болт 1 М6х12-5.8; Болт; Bolt; Bolzen; Boulon; Perno		8		БДС 1230-85			
2.	Шайба 2 - 6Н; Шайба; Washer; Scheibe; Rondelle; Arandela		8		БДС 833-82			
3.	Капачка; Крышка; Cap; Kappe		2		4953.3 00.00.03			
4.	Шайба уплотнительная; Шайба уплотнительная; Seal washer; Dichtungsscheibe		2		4953.3 00.00.09			
5.	Шайба; Шайба; Washer; Scheibe; Rondelle; Arandela		2		PMU 6020.3 00.00.01			
6.	Гайка специальная; Гайка специальная; Special nut; Spezial mutter; Ecrou; Tuerca		2		PMU 6003 00.00.03			
7.	Шайба с зъб; Шайба; Washer; Scheibe; Rondelle; Arandela		2		PMU 6042 00.00.09			
8.	Лагерь 33109; Bearing; Lager; Подшипник; Palier; Cojinete		2		ISO 355			
9.	Гайка специальная; Гайка специальная; Special nut; Spezial mutter; Ecrou; Tuerca		12		PMU 6053 00.00.08			
10.	Федер шайба сферична С 18,5; Сферическая пружинная шайба; Spherical spring washer; Spharische Federscheibe		12		DIN 74361			
11.	Главина; Ступица; Hub; Radnabe		2		PMU 6042 04.00.01			
12.	Болт колесен; Колесный болт; Wheel bolt; Rad bolzen		12		PMU 6004 01.00.02			
13.	Лагерь 32211; Подшипник; Bearing; Lager; Palier; Cojinete		2		ISO 355			
14.	Втулка; Втулка; Bush; Bushse				PMU 6020.3 00.00.05			
15.	Втулка; Втулка; Bush; Bushse		2		PMU 6042 00.00.08			
16.	Уплотнитель А75х100х10; Уплотнение; Seal; Dichtung; Joint d'étanchéité; Empaquetadura		2		БДС 9954-78			
17.	Шенкел десен; Кулак поворотный, правый; Right stub axle; Achsschenkel, rechts		2		PMU 6028 06.00.01			
18.	Уплотнитель к-т; Уплотнение в сборе; Seal assembly; Dichtung komplett; Joint d'étanchéité; Empaquetadura		4		4953.2 04.00.00			
19.	Лагерь 33206; Подшипник; Bearing; Lager; Palier; Cojinete		2		ISO 355			
20.	Ось шенкелна; Ось поворотного кулака; Knuckle axle; Schenkelachse		2		4953.2 00.00.02 -01			
21.	Втулка; Втулка; Bush; Bushse				PMU 6020.5 00.00.06			
22.	Капачка; Крышка; Cap; Kappe		2		PMU 6020 00.00.01			
23.	Шайба осигурительная 1-8; Предохранительная шайба; Safety washer; Sicherungsscheibe; Rondelle de sûreté; Arandela de seguridad		6		БДС 1975-74			
24.	Болт 2 М8х20-8.8; Болт; Bolt; Bolzen; Boulon; Perno		6		БДС 1234-85			
25.	Тапа; Пробка; Plug; Pfropfen		2		4953.2 00.00.08			
26.	Пресмасленка 2.3.45°; Пресс-масленка; Grease nipple; Fettnipfel		4		БДС 1640-81			
27.	Лагерь 32206; Подшипник; Bearing; Lager; Palier; Cojinete		2		БДС 4868-72			
28.	Шайба предпазна; Шайба; Washer; Scheibe; Rondelle; Arandela		2		PMU 6020 00.00.02			
29.	Капачка; Крышка; Cap; Kappe		2		4953.3 00.02.01			
30.	Лагерь 51207; Подшипник; Bearing; Lager; Palier; Cojinete		2		DIN 722			
31.	Капачка; Крышка; Cap; Kappe		2		4953.3 00.02.02			
32.	Лагерь опорен комплект; Упорный подшипник в сборе; Thrust bearing complete; Stutzlager komplett		2		4953.3 00.02.00			



РМУ 6028.4 00.00.00

Част "А"

МОСТ УПРАВЛЯЕМ КОМПЛЕКТ
STEERING AXLE ASSEMBLY

УПРАВЛЯЕМЫЙ МОСТ В СБОРЕ
LENKACHSE KOMPLETT

M 04.00

РМУ 6028.4 00.00.00		МОСТ УПРАВЛЯЕМ КОМПЛЕКТ STEER AXLE ASSEMBLY	МОСТ УПРАВЛЯЕМЫЙ В СБОРЕ LENKACHSE	М 04.00		1/1
ПОЗ. POS. POS.	НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION BENENNUNG	НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION DENOMINACION	БР. БР. PCS PCS ST. PIEZAS	ОЗНАЧЕНИЕ INDICATION BEZEICHNUNG	ОБОЗНАЧЕНИЕ DESIGNATION SEGNO	
-	Мост управляем комплект-Част“В”; Мост управляемый в сборе“В”; Steer axle assembli “В”; Lenkachse “В”		1	РМУ 6028.4 00.00.00		
1.	Греда комплект; Балка в сборе; Beam assembly; Balken komplett		1	РМУ 6028.1 01.00.00		
2.	Пресмасленка 2.1.90°; Пресс-масленка; Grease nipple; Fettnipel		2	БДС 1640-81		
3.	Ос; Ось; Axle; Achse		1	РМУ 6028 00.00.03		
4.	Втулка; Втулка; Bush; Bushse		2	РМУ 6022 01.00.01		
6.	Гайка специальна; Гайка специальная; Special nut; Spezial mutter; Ecrou; Tuerca		2	РМУ 6003 00.00.03		
7.	Болт специален; Болт специальный; Special bolt; Bolzen; Boulon; Perno		4	4953.4 00.00.02		
8.	Щанга; Тяга; Bar; Stange		4	4953.4 00.00.01 -01		
9.	Лагер шарнирен GE 20-DO-2RS; Подшипник; Bearing; Lager; Palier; Cojinete		4	DIN 648		
10.	Шайба А М16; Шайба; Washer; Scheibe; Rondelle; Arandela		4	БДС 206-78		
11.	Шплент 4х28; Шплинт; Split pin; Splint		4	БДС 55-77		
12.	Гайка с прорези М16х1,5; Гайка с прорезями; Slotted nut; Schlitzmutter; Ecrou; Tuerca		4	РУ 4035 00.00.01 / БДС 1254-82		
13.	Цилиндър ЦБСД (80х140хø55); Цилиндр; Cylinder; Zylinder		1			
14.	Болт; Болт; Bolt; Bolzen; Boulon; Perno		2	4953.3 00.00.04		
15.	Пресмасленка 1.1; Пресс-масленка; Grease nipple; Fettnipel		4	БДС 1640-81		
16.	Щифт; Щтифт; Pin; Stift		2	РМУ 6011 00.00.04 -01		
17.	Винт М12х30-8.8; Винт; Screw; Schraube; Vis; Tornillo		4	БДС 2171-83		
18.	Шайба 2-12Н; Шайба; Washer; Scheibe; Rondelle; Arandela		4	БДС 833-82		
19.	Капачка предпазна; Крышка; Cap; Kappe		8	РМУ 6019 00.00.01		
21.	Болт 2М 20х80-4.8; Болт; Bolt; Bolzen; Boulon; Perno		2	БДС 1234-85		
22.	Гайка М20-8; Гайка; Nut; Mutter; Ecrou; Tuerca		2	БДС 744-83		
23.	Шенкел ляв; Кулак поворотны, левый; Left stub axle; Achsschenkel, links		1	РМУ 6028 03.00.01		

Забележка: Част „А”: 1. Позиции 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 16 могат да се заявяват и комплект с означение РМУ 6042 04.00.00 – Главина комплект (с лагери).

Pos.8,9,10,11,12,13 and 16 can be ordered assembly, index РМУ 6042 04.00.00 - Hub complete.

Pos. 8,9,10,11,12,13 und 16 sind komplett mit index РМУ 6042 04.00.00- Radnabe komplett.

Поз. 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 16 можно заказывать и в сборе с индексом РМУ 6042 04.00.00- Ступица в сборе.

2. Позиции 9, 10, 11 и 12 могат да се заявяват и комплект с означение РМУ 6042 04.01.00 – Главина комплект.

Pos.8,9,10,11 and 12 can be ordered assembly, index РМУ 6042 04.01.00 - Hub complete.

Pos. 8,9,10,11 und 12 sind nur komplett mit index РМУ 6042 04.01.00- Radnabe komplett.

Поз. 8, 9, 10, 11 и 12 можно заказывать и в сборе с индексом РМУ 6042 04.00.00- Ступица в сборе.

3. Позиция 17 и позиции 9 и 15 (от част „В”) могат да се заявяват и комплект с означение РМУ 6028 06.00.00 – Шенкел десен комплект.

Pos.17 (“А”) and 9 and 15 (“В”) can be ordered assembly, index РМУ 6028 06.00.00 - Stub axle right complete.

Pos. 17(“А”) und 9 und 15 (“В”) sind komplett mit index РМУ 6028 06.00.00 - Achsschenkel rechts komplett.

Поз. 17 и поз.9 и 15 можно заказывать и в сборе с индексом РМУ 6028 06.00.00 - Кулак поворотный, правый в сборе.

4. Болт М8х20 (позиция 24) се затяга с въртящ момент 25-30 Nm.

Болт М8х20 (поз. 24) затягивается с вертящим моментом 25-30Nm

Част „В”: 1. Позиции 9, 13 и 15 могат да се заявяват и комплект с означение РМУ 6042 02.00.00 – Цилиндър комплект.

Pos.9, 13 and 15 can be ordered assembly, index РМУ 6042 02.00.00 - Cylinder complete.

Pos.9, 13 und 15 sind komplett mit index РМУ 6042 02.00.00 0 - Zylinder komplett.

Поз.9, 13 и 15 можно заказывать и в сборе с индексом РМУ 6042 02.00.00 - Цилиндр в сборе

2. Гайка специална (позиция 6) се затяга с въртящ момент 80-85 Nm, след което се развива и отново се затяга въртящ момент 40-45 Nm.

Гайка специальная (поз. 6) затягивается с вертящим моментом 80-85Nm, после этого раскручивается и затягивается на момент 40-45Nm.

3. Винт М12х30 (позиция 17) се затяга с въртящ момент 80 Nm.



Винт М12х30 (поз. 17) затягивается с вертящим моментом 80Nm.

4. Позиции 9, 15 и 24 могат да се заявяват и комплект с означение РМУ 6028 03.00.00 – Шенкел ляв комплект.

Pos.9, 15 and 24 can be ordered assembly, index РМУ 6028 03.00.00 - Stub axle left complete.

Pos. 9, 15 und 24 sind nur komplett mit index РМУ 6028 03.00.00 - Achsschenkel links komplett.

Поз. 9, 15 и 24 можно заказывать и в сборе с индексом РМУ 6028 03.00.00 - Кулак поворотный, левый в сборе



РМУ 6028.4 00.00.00
Част"В"

МОСТ УПРАВЛЯЕМ КОМПЛЕКТ
STEERING AXLE ASSEMBLY

УПРАВЛЯЕМЫЙ МОСТ В СБОРЕ
LENKACHSE KOMPLETT

M 04.00