


| PMU 6018.2.00.00.00 | | МОСТ УПРАВЛЯЕМ STEER AXLE ASSEMBLY | МОСТ УПРАВЛЯЕМЫЙ | М 04.00 | | 1/1 |
|----------------------|---|--|-----------------------------|------------|--|-------------------------------------|
| ПОЗ. POS. POS. | НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION BENENNUNG | НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION DENOMINACION | БР. PCS ST. PIEZAS | БР. PCS | ОЗНАЧЕНИЕ INDICATION BEZEICHNUNG | ОБОЗНАЧЕНИЕ DESIGNATION SEGNO |
| - | Мост управляем "А"; Мост управляемый "А"; Steer axle assembly "A" | | 1 | | PMU 6018.2.00.00.00 | |
| 1. | Винт 1А М6х12-5,8, Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo | | 8 | | БДС 832-83 | |
| 2. | Шайба 2- 6Н, Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela | | 8 | | БДС 833-82 | |
| 3. | Капачка; Крышка;Cap | | 2 | | 4901 00.00.05 | |
| 4. | Шайба уплотнительная; Шайба уплотнительная; Seal washer | | 2 | | 5026 00.00.10 | |
| 5. | Шплинт 5х45; Шплинт; Split pin | | 2 | | БДС 55-77 | |
| 6. | Гайка с прорези ; Nut; Mutter; Гайка; Ecou; Tuerca | | 2 | | 4901 00.00.10 | |
| 7. | Шайба със зъб; Шайба; Washer | | 2 | | 4925.3 00.00.09 | |
| 8. | Lager 32207/ 7507/ Bearing; Lager; Подшипник; Palier; Cojinete | | 2 | | ISO 355 | |
| 9. | Гайка специална ; Nut; Mutter; Гайка; Ecou; Tuerca | | 10 | | PMU 6018 04.00.01 | |
| 10. | Федер шайва сферична С 14,5 Сферическая пружинная шайба; Spherical spring washer | | 10 | | DIN 74361 | |
| 11. | Главина; Ступица;Hub | | 2 | | PMU 6011 04.00.01 | |
| 12. | Болт колесен; Колесный болт; Bolt | | 10 | | 6187 03.00.04 | |
| 13. | Lager 32209/ 7509/ Bearing; Lager; Подшипник; Palier; Cojinete | | 2 | | ISO 355 | |
| 15. | Втулка; Втулка; Bush | | 2 | | 4925.3 00.00.08 | |
| 16. | Уплътнител А 65х85х10-2, Seal; Dichtung; Уплотнение; Joint d'ètanchèitè; Empaquetadura | | 2 | | БДС 9954-78 | |
| 17. | Шенкел; Кулак поворотный;Stab axle | | 2 | | PMU 6011 03.00.01 | |
| 18. | Уплътнител к-т ;Seal complete; Dichtung; Уплотнение в сборе; Joint d'ètanchèitè; Empaquetadura | | 4 | | 4953.2 04.00.00 | |
| 19. | Lager 33206 Bearing; Lager; Подшипник; Palier; Cojinete | | 4 | | ISO 355 | |
| 20. | Ос шенкелна; Ось поворотного кулака; Knuckle axle | | 2 | | 4953.2 00.00.02-01 | |
| 22. | Капачка; Крышка;Cap | | 2 | | PMU 6011 00.00.03 | |
| 23. | Шайба осигурителна 1-8 ; Safety washer; Sicherungsscheibe; Предохранительная шайба; Rondelle de sûreté; Arandela de seguridad | | 6 | | БДС 1975-74 | |
| 24. | Болт 2 М8х25-8.8, Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno | | 6 | | БДС 1234-85 | |
| 25. | Тапа; Пробка; Plug | | 2 | | 4953.2 00.00.08 | |
| 26. | Пресмасленка 2.3.45; Пресс-масленка; Grease nipple | | 4 | | БДС 1640-81 | |
| 27. | Lager 32206; Bearing; Lager; Подшипник; Palier; Cojinete | | 2 | | БДС 4868-72 | |



PMU 6018.2 00.00.00

МОСТ УПРАВЛЯЕМ КОМПЛЕКТ
УПРАВЛЯЕМЫЙ МОСТ В СБОРЕ
STEERING AXLE ASSEMBLY
LENKACHSE KOMPLETT

| РМУ 6018.2.00.00.00 | | МОСТ УПРАВЛЯЕМ STEER AXLE ASSEMBLY | | МОСТ УПРАВЛЯЕМЫЙ STEER AXLE ASSEMBLY | | М 04.00 | | 1/1 |
|----------------------|--|--|-----------------------------|---|--|-------------------------------------|--|-----|
| ПОЗ. POS. POS. | НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION BENENNUNG | НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION DENOMINACION | БР. PCS ST. PIEZAS | БР. PCS ST. PIEZAS | ОЗНАЧЕНИЕ INDICATION BEZEICHNUNG | ОБОЗНАЧЕНИЕ DESIGNATION SEGNO | | |
| - | Мост управляем "В"; Мост управляемый "В"; Steer axle assembly "B" | | 1 | 1 | РМУ 6018.2 00.00.00 | | | |
| 1. | Греда к-т; Балка в сборе; Beam assembly | | 1 | 1 | РМУ 6018.1 .01.00.00-01 | | | |
| 2. | Пресмасленка 2.1.90; Пресс-масленка; Grease nipple | | 4 | 4 | БДС 1640-81 | | | |
| 3. | Ос ; Ось ; axle | | 1 | 1 | РМУ 6018 00.00.03 | | | |
| 4. | Втулка лагерна | | 2 | 2 | РМУ 6006 01.00.01 | | | |
| 5. | Гайка с прорези ; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca | | 2 | 2 | 4901 00.00.10 | | | |
| 6. | Шплент 5x45; Шплинт; Split pin | | 2 | 2 | БДС 55-77 | | | |
| 7. | Болт специален, Special bolt; Bolzen; Болт специальный; Boulon; Perno | | 4 | 4 | РМУ 6006 00.00.02 | | | |
| 8. | Щанга; Тяга; Bar | | 4 | 4 | РМУ 6011 00.00.01 | | | |
| 9. | Лагер шарнирен GE 17-DO-2RS, Bearing; Lager; Подшипник; Palier; Cojinete | | 4 | 4 | DIN 648 | | | |
| 10. | Шайба А М12; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela | | 4 | 4 | БДС 206-78 | | | |
| 11. | Шплент 3,2x28; Шплинт; Split pin | | 4 | 4 | БДС 55-77 | | | |
| 12. | Гайка коронна М12х1,25, ; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca | | 4 | 4 | БДС 1254-90 | | | |
| 13. | Цилиндър ЦБСД /80х132/ Цилиндр ; Cylinder | | 1 | 1 | | | | |
| 14. | Болт , Bolt; Bolzen; Болт ; Boulon; Perno | | 2 | 2 | РМУ 6000 00.00.03 | | | |
| 15. | Пресмасленка 1.1; Пресс-масленка; Grease nipple | | 4 | 4 | БДС 1640-81 | | | |
| 16. | Щифт; Щифт; Pin | | 2 | 2 | РМУ 6011 00.00.04-01 | | | |
| 17. | Винт М12х30-8.8, Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo | | 4 | 4 | БДС 2171-83 | | | |
| 18. | Шайба 2-12Н , Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela | | 4 | 4 | БДС 833-82 | | | |
| 21. | Болт 2М 20х55-6.8 , Bolt; Bolzen; Болт ; Boulon; Perno | | 2 | 2 | БДС 1234-85 | | | |
| 22. | Гайка М 20-8, ; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca | | 2 | 2 | БДС 744-83 | | | |

