тидродинамичен предавател; Hydrodynamical transmission; Hydrodynamisches Wandlergetriebe; Гидродинамическая передача; Transmission hydrodynamique; Transmisi¢n hidrodin mica  2. Съединение гъвкаво 2Sc12 90°DKOL(22x1,5) - 90°DKOL(22x1,5) - 1650/35°; Flexible connection; Віедзате Киррlung; Гибкое соединение; Connexion flexible; Conexi¢n flexible  3. Щуцер; Union pipe; Stutzen; Штуцер; Raccord; Tubuladura; 4. Съединение гъвкаво 2Sc12 90°DKOL(22x1,5) - DKOL(22x1,5) - 1300; Flexible connection; Biegsame Киррlung; Гибкое соединение; Connexion flexible; Conexi¢n flexible  5. Преходник 6. Фланец 7. Двигател КИВОТА V2403M; Engine; Motor; Двигатель; Moteur; Motor  1. 6861.2-05 3  68	ON DESIGNATION
POS.DENOMINATION BENENNUNGDENOMINATION DENOMINACIONPCS PCS ST. PIEZASINDICATI BEZEICHI-Окачване на двигателя; Motor suspension; Motorbefestigung; Подвеска двигателя; Suspension du moteur; Suspensién del motor11630.33.321.Хидродинамичен предавател; Hydrodynamical transmission; Hydrodynamisches Wandlergetriebe; Гидродинамическая передача; Transmission hydrodynamique; Transmisién hidrodin mica16861.2-05.92.Съединение гъвкаво 2Sc12 90 °DKOL(22x1,5) - 90 °DKOL(22x1,5) - 1650/35 °; Flexible connection; Віеgsате Киррlung; Гибкое соединение; Connexion flexible; Conexién flexible1OH 04 5143.Щуцер; Union pipe; Stutzen; Штуцер; Raccord; Tubuladura; Киррlung; Гибкое соединение; Connexion flexible; Conexién flexible17180.104.Съединение гъвкаво 2Sc12 90 °DKOL(22x1,5) - DKOL(22x1,5) - 1300; Flexible connection; Biegsame Киррlung; Гибкое соединение; Connexion flexible; Conexién flexible11630.33.325.Преходник11630.33.326.Фланец 7.Двигател КИВОТА V2403M; Engine; Motor; Двигатель; Moteur; Motor1"КИВОТА	ON DESIGNATION NUNG SEGNO
POS.BENENNUNGDENOMINACIONST. PIEZASBEZEICH-Окачване на двигателя; Motor suspension; Motorbefestigung; Подвеска двигателя; Suspension du moteur; Suspensiøn del motor11630.33.321.Хидродинамичен предавател; Hydrodynamical transmission; Hydrodynamisches Wandlergetriebe; Гидродинамическая передача; Transmission hydrodynamique; Transmisiøn hidrodin mica16861.2-05.92.Съединение гъвкаво 2Sc12 90°DKOL(22x1,5) - 90°DKOL(22x1,5) - 1650/35°; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Гибкое соединение; Connexion flexible; Conexiøn flexible1OH 04 5143.Щуцер; Union pipe; Stutzen; IIIryцер; Raccord; Tubuladura; 4.17180.104.Съединение гъвкаво 2Sc12 90°DKOL(22x1,5) - DKOL(22x1,5) - 1300; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Гибкое соединение; Connexion flexible; Conexiøn flexible11630.33.325.Преходник 111630.33.326.Фланец 111630.33.327.Двигател КИВОТА V2403M; Engine; Motor; Двигатель; Moteur; Motor1"KUBOTA	NUNG SEGNO
- Окачване на двигателя; Motor suspension; Motorbefestigung; Подвеска двигателя; Suspension du moteur; Suspensi¢n del motor  1. Хидродинамичен предавател; Hydrodynamical transmission; Hydrodynamisches Wandlergetriebe; 1 6861.2-05 б Гидродинамическая передача; Transmission hydrodynamique; Transmisi¢n hidrodin mica  2. Съединение гъвкаво 2Sc12 90°DKOL(22x1,5) - 90°DKOL(22x1,5) - 1650/35°; Flexible connection; 1 OH 04 514 Віеgsате Киррlung; Гибкое соединение; Connexion flexible; Conexi¢n flexible  3. Щуцер; Union pipe; Stutzen; Штуцер; Raccord; Tubuladura; 1 7180.10 Съединение гъвкаво 2Sc12 90°DKOL(22x1,5) - DKOL(22x1,5) - 1300; Flexible connection; Biegsame Киррlung; Гибкое соединение; Connexion flexible; Conexi¢n flexible  5. Преходник 1 1630.33.32 1630.33.32 1630.33.32 1630.33.32 17. Двигател КUВОТА V2403M; Engine; Motor; Двигатель; Moteur; Motor 1 1 "КИВОТА	7S 02.00.00
1.Хидродинамичен предавател; Hydrodynamical transmission; Hydrodynamisches Wandlergetriebe; Гидродинамическая передача; Transmission hydrodynamique; Transmisi¢n hidrodin mica16861.2-05 32.Съединение гъвкаво 2Sc12 90°DKOL(22x1,5) - 90°DKOL(22x1,5) - 1650/35°; Flexible connection; Вiegsame Kupplung; Гибкое соединение; Connexion flexible; Conexi¢n flexible1OH 04 5143.Шуцер; Union pipe; Stutzen; Штуцер; Raccord; Tubuladura; Съединение гъвкаво 2Sc12 90°DKOL(22x1,5) - DKOL(22x1,5) - 1300; Flexible connection; Biegsame 	
Гидродинамическая передача; Transmission hydrodynamique; Transmisi¢n hidrodin mica2.Съединение гъвкаво 2Sc12 90°DKOL(22x1,5) - 90°DKOL(22x1,5) - 1650/35°; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Гибкое соединение; Connexion flexible; Conexi¢n flexible1OH 04 5143.Щуцер; Union pipe; Stutzen; Штуцер; Raccord; Tubuladura; 4.17180.104.Съединение гъвкаво 2Sc12 90°DKOL(22x1,5) - DKOL(22x1,5) - 1300; Flexible connection; Biegsame Киррlung; Гибкое соединение; Connexion flexible; Conexi¢n flexible10H 04 5145.Преходник 6.11630.33.326.Фланец 7.11630.33.327.Двигател KUBOTA V2403M; Engine; Motor; Двигатель; Moteur; Motor1"KUBOTA	
2. Съединение гъвкаво 2Sc12 90°DKOL(22x1,5) - 90°DKOL(22x1,5) - 1650/35°; Flexible connection; Віеgsame Kupplung; Гибкое соединение; Connexion flexible; Conexi¢n flexible  3. Щуцер; Union pipe; Stutzen; Штуцер; Raccord; Tubuladura; 4. Съединение гъвкаво 2Sc12 90°DKOL(22x1,5) - DKOL(22x1,5) - 1300; Flexible connection; Biegsame Киррlung; Гибкое соединение; Connexion flexible; Conexi¢n flexible  5. Преходник 6. Фланец 7. Двигател KUBOTA V2403M; Engine; Motor; Двигатель; Moteur; Motor 1 "KUBOTA"	S3
Вiegsame Kupplung; Гибкое соединение; Connexion flexible; Conexi¢n flexible  3. Щуцер; Union pipe; Stutzen; Штуцер; Raccord; Tubuladura; 4. Съединение гъвкаво 2Sc12 90°DKOL(22x1,5) - DKOL(22x1,5) - 1300; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Гибкое соединение; Connexion flexible; Conexi¢n flexible  5. Преходник 6. Фланец 7. Двигател KUBOTA V2403M; Engine; Motor; Двигатель; Moteur; Motor 1 1630.33.32 7. Кивота Кота и презадания предоставления предост	
3.       Щуцер; Union pipe; Stutzen; Штуцер; Raccord; Tubuladura;       1       7180.10         4.       Съединение гъвкаво 2Sc12 90°DKOL(22x1,5) - DKOL(22x1,5) - 1300; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Гибкое соединение; Connexion flexible; Conexi¢n flexible       1       0H 04 514         5.       Преходник Фланец       1       1630.33.32         6.       Фланец       1       1630.33.32         7.       Двигател KUBOTA V2403M; Engine; Motor; Двигатель; Moteur; Motor       1       "KUBOTA	84-83
<ul> <li>4. Съединение гъвкаво 2Sc12 90 ° DKOL(22x1,5) - DKOL(22x1,5) - 1300; Flexible connection; Biegsame Киррlung; Гибкое соединение; Connexion flexible; Conexi¢n flexible</li> <li>5. Преходник</li> <li>6. Фланец</li> <li>7. Двигател КUВОТА V2403M; Engine; Motor; Двигатель; Moteur; Motor</li> <li>1 1630.33.32</li> <li>1 1630.33.32</li> <li>1 1630.33.32</li> <li>1 1630.33.32</li> <li>1 1630.33.32</li> </ul>	
4.       Съединение гъвкаво 2Sc12 90 ° DKOL(22x1,5) - DKOL(22x1,5) - 1300; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Гибкое соединение; Connexion flexible; Conexi¢n flexible       1       OH 04 514         5.       Преходник       1       1630.33.32         6.       Фланец       1       1630.33.32         7.       Двигател KUBOTA V2403M; Engine; Motor; Двигатель; Moteur; Motor       1       "KUBOTA	
5.       Преходник       1       1630.33.32         6.       Фланец       1       1630.33.32         7.       Двигател KUBOTA V2403M ; Engine; Motor; Двигатель; Moteur; Motor       1       "KUBOTA	84-83
6.       Фланец       1       1630.33.32         7.       Двигател KUBOTA V2403M ; Engine; Motor; Двигатель; Moteur; Motor       1       "KUBOTA	
7. Двигател KUBOTA V2403M; Engine; Motor; Двигатель; Moteur; Motor 1 "KUBOTA	7S 02.00.01
	7S 02.00.02
8. Тръба изпускателна I; Exhaust pipe; Auspuffrohr; Труба выпускная; Tuyau d', chappement; Tubo de 1 1630.33.32	." V2403M
escape	7S 02.03.00
9. Преходник 1 1630.33.32	7S 02.00.05
10. Маркуч гумен за антифриз горен; Hose for antifreeze ; K□hlmittelgummischlauch; Шланг; Tuyau 1 1630.33.32 flexible; Tubo flexible	7S 02.00.10
11. Скоба Г 44-56; Clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera; 6 БДС 8648-	89
12. Радиатор маслен 1 РМ 1773.0	
	4S 08.00.00
14. Винт M8x35-5.6; Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo 14 БДС 2171-	
15. Шайба 2-8H; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela 40 БДС 833-8	
	4S 07.00.01
17. Скоба к-т; Clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera; 2 1996.33 07	.15.00
18. Болт 2 M8x20-5.6; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno	85
19. Шайба M8; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela 10 БДС 14494	1-78
20. Гайка AM8; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca 8 БДС 744-9	1
	7S 02.04.00
escape 1 2794 22 46	06.02.00.00.01
11	06.03.00.00 -01
23. Радиатор воден 1 PB 46.01 (	H 1 1 H 1
25. Втулка подложна; ; Bush; Buchse; Втулка; Douille; Casquillo 2 1784.33 07	7S 02.05.00

1630.	33.327S 02.00.00	ОКАЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛ MOTOR SUSPENSION MOTORBEFESTIGUNG	Я ПОДВЕСКА ДВИГА SUSPENSION DU MOTI SUSPENSION DEL MO	EUR	M 02.00		2/3
ПОЗ.	H	АИМЕНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	БР. БР.	ОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	
POS.	D	ENOMINATION	DENOMINATION	PCS PCS	INDICATION	DESIGNATION	
POS.	I	BENENNUNG	DENOMINACION	ST. PIEZAS	BEZEICHNUNG	SEGNO	
26.	Болт 1 М10х30-5.6;	Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		2	БДС 1230-85		
27.				6	БДС 744-91		
28.	Шайба 2-10H; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela			30	БДС 833-82		
29.	Обръч к-т			1	1630.33.327S 02.07.00		
30.	Конзол к-т десен; Rear bracket; Konsole; Кронштейн задний; Console arrière; Consola trasero			1	1630.33.327S 02.02.00		
31.	Шпилка; Stud; Stifts	chraube; Шпилька; Goujon; Esp rrago		6	1733.33.20 01.00.07		
32.		Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		4	БДС 1230-85		
33.	Шайба М10; Washer	; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		4	БДС 14494-78		
34.	Шайба; Washer; Sch	neibe; Шайба; Rondelle; Arandela		4	1784.33 07.00.13		
35.		; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		2	БДС 1230-85		
36.	Гайка AM12; Nut; M	lutter; Гайка; Ecrou; Tuerca		10	БДС 744-91		
37.	Тампон к-т			2	1790.33.20 01.06.00		
38.		; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Ara	ndela	4	1784.33 07.00.16		
39.	Водач			1	1630.33.327S 02.00.03		
40.	Болт ; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno			12	3/18"-16 UNC-2B L=30mm		
41.	Винт M10x40-8.8; Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo			12	БДС 2171-83		
42.	Преходник			1	1630.33.227S 02.00.01		
43.	Винт M14x75-8.8; Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo			6	БДС 2171-83		
44.		er; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		6	БДС 833-82		
45.		crew; Schraube; Винт; Vis; Tornillo		8	БДС 2171-83		
46.	Шайба 2-16H; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela			8	БДС 833-82		
47.	Тапа с магнит			1	8411.1 05.00.00		
48.		bracket; Konsole; Кронштейн задний; С		1	1630.33.327S 02.01.00		
49.	Mаркуч гумен за ант flexible; Tubo flexible	гифриз долен; Hose for antifreeze ; K□hl e	mittelgummischlauch; Шланг; Tuyau	1	1630.33.327S 02.00.04		
50.	Стойка за филтър въ	ьздушен; Bar; St□tze; Стойка; Support; S	Soporte	1	1636.33.1 C1 02.07.00		
51.	Лента к-т		1	1794.33.114S 02.13.00			
52.	Въздухоочистител с	сух инерционен; Air cleaner; Luftreinige	1	ВСИБ 4,5 00.00.00-06			
	à inertie; Filtro seco	de aire de inercion					
53.	Индикатор електроп Индикатор; Indicated		ansducer; Electropneumatisches Auzeige;	1	КтМ 2431		
54.	Съединение въздуш			1	1636.33.1 C1 02.00.04		
55.	Съединение въздушно г Скоба к-т Г 58-75; Clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera;		6	БДС 8648-89			
56.	Вентилатор	, seriene, enocu, Euror, morazadora	,	1	В 31871141		

1630	33.327S 02.00.00	ОКАЧВАНЕ НА ДВИ MOTOR SUSPENSIC MOTORBEFESTIGUI	ON SUSPENSION SUSPENSION SUSPENSION	СА ДВИГАТЕЛЯ N DU MOTEUR N DEL MOTOR	M 02.00		
ПОЗ.		АИМЕНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	БР. БР.	ОЗНАЧЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ		
POS.		ENOMINATION	DENOMINATION	PCS PCS	INDICATION DESIGNATION		
POS.		BENENNUNG	DENOMINACION	ST. PIEZAS	BEZEICHNUNG SEGNO		
57.	Маркуч гумен 0,63х 8 L=500; Hose ; K□hlmittelgummischlauch; Шланг; Tuyau ; Tubo				БДС 17179-90		
58.	Скоба к-т Г 11-17; Clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera;				БДС 8648-89		
59.		L=900; Hose ; K□hlmittelgummisch	ılauch; Шланг;Tuyau ; Tubo	1	БДС 17179-90		
60.	Капачка			1	1794.33.324S 02.00.02-01		
61.		r; Scheibe; Шайба; Rondelle; Araı	ndela	2 2	БДС 833-82		
62.		solt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		2	БДС 1230-85		
63.	Болт ; Bolt; Bolzen; I			8	5/16"-18 UNC-2B L=30mm		
64.		rew; Schraube; Винт; Vis; Tornillo		4	БДС 2171-83		
65.		r; Scheibe; Шайба; Rondelle; Araı	ndela	4	БДС 833-82		
66.	1 5	ter; filter; фильтр; Filtre ; Filtro		1	B 41335179		
67.	Нипел			2	1794.33.224S 02.00.25		
68.	Уплътнител конусен	н Ф8		2	B 33171153		
69.	Филтър горивен			1	1K001-4306-0		
70.	Тръба горивна			2	1794.33.224S 02.24.01		
71.	Планка II			1	1630.33.327S 02.00.07		
72.	Болт ; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno			8	3/18"-16 UNC-2B L=20mm		
73.	Подложка			1	1630.33.327S 02.00.08		
74.		er; Scheibe; Шайба; Rondelle; Ara		6	БДС 833-82		
75.	Маркуч за въздух II; Hose ; K□hlmittelgummischlauch; Шланг; Tuyau ; Tubo			1	1630.33.327S 02.00.11		
76.	Фланец к-т			1	1630.33.327S 02.06.00		
77.	Подложка			1	1630.33.327S 02.00.08 -01		
78.		здух; Hose ; K□hlmittelgummisc	hlauch; Шланг;Tuyau ; Tubo	1	1794.33.264 S 02.00.01		
79.	Тръба			1	1794.33.264S 02.00.10		
80.	Лента			2	1794.33.224S 02.00.24		
81.	Лента гумена 170х4	80		2	1794.33.224S 02.00.23		
82.	Нит 4х16			4	БДС 1889-80		
83.	Разширителен съд			1	1G93272091 (KIT474) "KUBOTA"		
84.	Конзол			1	1794.33.324S 02.00.10		

