

7150.31 00.00.00 (дясна) 7150.35 00.00.00 (лява) (За УП 7113.44 и 7113.45)		УРЕДБА ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА POWER SUPLY SYSTEM ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО			M 09.12-2		
ПОЗ. POS. POS.	НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION BENENNUNG		НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION DENOMINACION		БР. PCS IEZAS	O3HAЧЕНИЕ INDICATION BEZEICHNUNG	ОБОЗНАЧЕНИЕ DESIGNATION SEGNO
1.	Уредба присъедини: Барабан Шуцер: Union pipe:			x - 1 1 2	- x 1 1 2	7150.31 00.00.00 D; 7 7150.35 00.00.00 D; 7 3a h=28, 30, 42, 45, 50 AGD 295.0.08 - 3a h=2 AGD 320.0.08 - 3a h=5 7180.29	Г Г), 54 и 60dm 8, 30, 42 и 45
 4. 	Съединение гъвкаво Кupplung; Соединен L=2180mm L=2380mm L=2200mm L=2500mm L=2800mm L=3000mm L=3400mm L=3400mm L=3400mm L=3200mm L=3700mm L=3700mm L=3700mm L=4100mm IIIaйба 2-10H; Washa	o 2Sc8-90° DKOL (18х1,5) - 90° Di nue гибкое; Connexion flexible; Co	KOL (18x1,5) L/90°;Flexible connection; Biegsame nexión flexible	2 2 2 2 2 2 2 2 	- - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4	3a h=28 dm 3a h=30 dm 3a h=42 dm 3a h=45 dm 3a h=50 dm 3a h=54 dm 3a h=60 dm 3a h=28 dm 3a h=30 dm 3a h=42 dm 3a h=45 dm 3a h=50 dm 3a h=54 dm 3a h=50 dm 3a h=54 dm 3a h=60 dm БДС 833-82	
5. 6. 7. 8.	Болт М10х20-5.6; В Съединение гъвкаво Киррlung; Соединен Съединение гъвкаво Киррlung; Соединен	ие гибкое; Connexion flexible; Co	(18x1,5) L=480; Flexible connection; Biegsame nexión flexible	2 2 1 1 2	2 2 1 1 2	БДС 1230-85 БДС 1230-85 7180.59	



7150.31 00.00.00 дясна) (За УП 7113.44 и 7113.45) УРЕДБА ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА POWER SUPLY SYSTEM ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

M 09.12-2



7150.35 00.00.00(лява) (За УП 7113.44 и 7113.45) УРЕДБА ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА POWER SUPLY SYSTEM ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

M 09.12-2