


| 1630.33.327S 02.00.00 | | ОКАЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ MOTOR SUSPENSION MOTORBEFESTIGUNG | | ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ SUSPENSION DU MOTEUR SUSPENSION DEL MOTOR | | M 02.00 | | 1/3 |
|-----------------------|--|---|-------------------|--|--|-------------------------------------|--|-----|
| ПОЗ. POS. POS. | НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION BENENNUNG | НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION DENOMINACION | БР. PCS ST. | БР. PCS PIEZAS | ОЗНАЧЕНИЕ INDICATION BEZEICHNUNG | ОБОЗНАЧЕНИЕ DESIGNATION SEGNO | | |
| - | Окачване на двигателя; Motor suspension; Motorbefestigung; Подвеска двигателя; Suspension du moteur; Suspensión del motor | | | x | 1630.33.327S 02.00.00 | | | |
| 1. | Хидродинамичен предавател; Hydrodynamical transmission; Hydrodynamisches Wandlergetriebe; Гидродинамическая передача; Transmission hydrodynamique; Transmisión hidrodin mica | | 1 | | 6861.4 S3 | | | |
| 2. | Съединение гъвкаво 2Sc12 90°DKOL(22x1,5) - 90°DKOL(22x1,5) - 1650/35°; Flexible connexion; Biegsame Kupplung; Гибкое соединение; Connexion flexible; Conexión flexible | | 1 | | OH 04 51484-83 | | | |
| 3. | Щуцер; Union pipe; Stutzen; Штуцер; Raccord; Tubuladura; | | 1 | | 7180.10 | | | |
| 4. | Съединение гъвкаво 2Sc12 90°DKOL(22x1,5) - 90°DKOL(22x1,5) - 1650/35°; Flexible connexion; Biegsame Kupplung; Гибкое соединение; Connexion flexible; Conexión flexible | | 1 | | OH 04 51484-83 | | | |
| 5. | Преходник | | 1 | | 1630.33.327S 02.00.01 | | | |
| 6. | Фланец; Flange; Flansch; Фланец; Bride; Brida | | 1 | | 1630.33.327S 02.00.02 | | | |
| 7. | Двигател „KUBOTA”- V2403M; Engine; Motor; Двигатель; Moteur; Motor | | 1 | | “KUBOTA” V2403M | | | |
| 8. | Тръба изпускателна I; Exhaust pipe; Auspuffrohr; Труба выпускная; Tuyau d'échappement | | 1 | | 1630.33.327S 02.03.00 | | | |
| 9. | Преходник | | 1 | | 1630.33.327S 02.00.05 | | | |
| 10. | Маркуч гумен за антифриз горен; Hose for antifreeze; Kühlmittelgummischlauch; Шланг; Tuyau flexible; Tubo flexible | | 1 | | 1630.33.327S 02.00.10 | | | |
| 11. | Скоба Г 44-56; Clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera | | 6 | | БДС 8648-89 | | | |
| 12. | Радиатор маслен; Oil radiator; Ölkühler Радиатор масляный; Radiateur; Radiador | | 1 | | PM 1773.02 00.00.00 | | | |
| 13. | Шумозаглушител; Muffler; Schalldämpfer; Глушитель; Pot d'chappement; Silenciador | | 1 | | 1784.33.114S 08.00.00 | | | |
| 14. | Винт М8х35-5.6; Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo | | 14 | | БДС 2171-83 | | | |
| 15. | Шайба 2-8Н; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela | | 40 | | БДС 833-82 | | | |
| 16. | Конзол за радиатор; Bracket; Konsole; Кронштейн; Console; Consola | | 1 | | 1794.33.114S 07.00.01 | | | |
| 17. | Скоба к-т; Clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera; | | 2 | | 1996.33 07.15.00 | | | |
| 18. | Болт 2 М8х20-5.6; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno | | 18 | | БДС 1230-85 | | | |
| 19. | Шайба М8; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela | | 10 | | БДС 14494-78 | | | |
| 20. | Гайка АМ8; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca | | 8 | | БДС 744-91 | | | |
| 21. | Тръба изпускателна II; Exhaust pipe ; Auspuffrohr; Труба выпускная; Tuyau d'échappement | | 1 | | 1630.33.327S 02.04.00 | | | |
| 22. | Съединение холендрово II-15 | | 1 | | 3784.33.46 06.03.00.00 -01 | | | |
| 23. | Радиатор воден; Water radiator; Wasserkühler Радиатор водяной; Radiateur; Radiador | | 1 | | PВ 46.01 00.00 | | | |
| 24. | Кожух комплект; Housing; Gehäuse; Кожух; Carter; Caja | | 1 | | 1630.33.327S 02.05.00 | | | |
| 25. | Втулка подложна; Bush; Buchse; Втулка; Douille; Casquillo | | 2 | | 1784.33 07.00.02 | | | |
| 26. | Болт 1 М10х30-5.6; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno | | 2 | | БДС 1230-85 | | | |
| 27. | Гайка АМ10; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca | | 6 | | БДС 744-91 | | | |
| 28. | Шайба 2-10Н; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela | | 30 | | БДС 833-82 | | | |
| 29. | Обръч к-т; Ring; Ring; Обруч в сборе; Corde; Cuerda | | 1 | | 1630.33.327S 02.07.00 | | | |
| 30. | Конзол к-т десен; Rear bracket; Konsole; Кронштейн задний; Console arrière; Consola trasero | | 1 | | 1630.33.327S 02.02.00 | | | |
| 31. | Шпилка; Stud; Stiftschraube; Шпилька; Goujon; Esp rrigo | | 6 | | 1733.33.20 01.00.07 | | | |

| 1630.33.327S 02.00.00 | | ОКАЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ MOTOR SUSPENSION MOTORBEFESTIGUNG | | ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ SUSPENSION DU MOTEUR SUSPENSION DEL MOTOR | | M 02.00 | | 2/3 |
|-----------------------|---|---|-------------------|--|--|-------------------------------------|--|-----|
| ПОЗ. POS. POS. | НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION BENENNUNG | НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION DENOMINACION | БР. PCS ST. | БР. PCS PIEZAS | ОЗНАЧЕНИЕ INDICATION BEZEICHNUNG | ОБОЗНАЧЕНИЕ DESIGNATION SEGNO | | |
| 32. | Болт 1 M10x45-8.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno | | 4 | | БДС 1230-85 | | | |
| 33. | Шайба M10; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela | | 4 | | БДС 14494-78 | | | |
| 34. | Шайба; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela | | 4 | | 1784.33 07.00.13 | | | |
| 35. | Болт 1 M12x140-8.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno | | 2 | | БДС 1230-85 | | | |
| 36. | Гайка AM12; Nut; Mutter; Гайка; Ecou; Tuerca | | 10 | | БДС 744-91 | | | |
| 37. | Тампон к-т; Pad complete; Dämpfer komplett; Амортизатор в сборе; Tampon complet; Amortiguador | | 2 | | 1790.33.20 01.06.00 | | | |
| 38. | Шайба регулираща ; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela | | 4 | | 1784.33 07.00.16 | | | |
| 39. | Водач; Guide; Führung; Направляющая; Guide; Guía | | 1 | | 1630.33.327S 02.00.03 | | | |
| 40. | Болт; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno | | 12 | | 3/18"-16 UNC-2B L=30mm | | | |
| 41. | Винт M10x40-8.8; Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo | | 12 | | БДС 2171-83 | | | |
| 42. | Преходник | | 1 | | 1630.33.227S 02.00.01 | | | |
| 43. | Винт M14x75-8.8; Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo | | 6 | | БДС 2171-83 | | | |
| 44. | Шайба 2-14Н; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela | | 6 | | БДС 833-82 | | | |
| 45. | Винт M16x40-8.8; Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo | | 8 | | БДС 2171-83 | | | |
| 46. | Шайба 2-16Н; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela | | 8 | | БДС 833-82 | | | |
| 47. | Тапа с магнит; Plug; Pfropfen; Пробка; Bouchon; Tapón | | 1 | | 8411.1 05.00.00 | | | |
| 48. | Конзол к-т лев; Rear bracket; Konsole; Кронштейн задний; Console arrière; Consola trasero | | 1 | | 1630.33.327S 02.01.00 | | | |
| 49. | Маркуч гумен за антифриз долен; Hose for antifreeze ; K hlmittelgummischlauch; Шланг; Tuyau flexible; Tubo flexible | | 1 | | 1630.33.327S 02.00.04 | | | |
| 50. | Стойка за филтър въздушен; Bar; Stütze; Стойка; Support; Soporte | | 1 | | 1636.33.1 C1 02.07.00 | | | |
| 51. | Лента к-т; Band complete; Band komplett; Лента в сборе; Bande complet; Cinta conjunto | | 1 | | 1794.33.114S 02.13.00 | | | |
| 52. | Въздухоочистител сух инерционен; Air cleaner; Luftreiniger; Воздушный очиститель; Filtre sec d'air à inertie; Filtro seco de aire de inercion | | 1 | | ВСИБ 4,5 00.00.00-06 | | | |
| 53. | Индикатор електропневматичен; Electrical compressed-air transducer; Electropneumatisches Anzeiger; Индикатор; Indicateur; Indicador | | 1 | | КтМ 2431 | | | |
| 54. | Съединение въздушно I; Hose; Liftgummischlauch; Шланг; Tuyau flexible; Tubo | | 1 | | 1636.33.1 C1 02.00.04 | | | |
| 55. | Скоба Г 58-75; Clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera | | 6 | | БДС 8648-89 | | | |
| 56. | Вентилатор; Fan; Вентилятор | | 1 | | В 31871141 | | | |
| 57. | Маркуч гумен 0,63x 8 L=500; Hose ; Kühlmittelgummischlauch; Шланг; Tuyau ; Tubo | | 2 | | БДС 17179-90 | | | |
| 58. | Скоба Г 11-17; Clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera; | | 4 | | БДС 8648-89 | | | |
| 59. | Маркуч гумен 0,63x 8 L=900; Hose ; Kühlmittelgummischlauch; Шланг; Tuyau ; Tubo | | 1 | | БДС 17179-90 | | | |
| 60. | Капачка; Cover; Deckel; Крышка; Couvercle; Тапа | | 1 | | 1794.33.324S 02.00.02-01 | | | |
| 61. | Шайба 2-4Н; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela | | 2 | | БДС 833-82 | | | |
| 62. | Болт 2 M4x16-5.6; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno | | 2 | | БДС 1230-85 | | | |
| 63. | Болт; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno | | 8 | | 5/16"-18 UNC-2B L=30mm | | | |
| 64. | Винт M6x20-5.6; Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo | | 4 | | БДС 2171-83 | | | |

| 1630.33.327S 02.00.00 | | ОКАЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ MOTOR SUSPENSION MOTORBEFESTIGUNG | | ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ SUSPENSION DU MOTEUR SUSPENSION DEL MOTOR | | M 02.00 | | 3/3 |
|-----------------------|---|---|-------------------|--|--|-------------------------------------|--|-----|
| ПОЗ. POS. POS. | НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION BENENNUNG | НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION DENOMINACION | БР. PCS ST. | БР. PCS PIEZAS | ОЗНАЧЕНИЕ INDICATION BEZEICHNUNG | ОБОЗНАЧЕНИЕ DESIGNATION SEGNO | | |
| 65. | Шайба 2-6Н; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela | | 4 | | БДС 833-82 | | | |
| 66. | Филтър утайник; Filter; Filter; Фильтр; Filtre ; Filtro | | 1 | | В 41335179 | | | |
| 67. | Нипел; Nippel; Nipple; Ниппель; Raccord; Niple | | 2 | | 1794.33.224S 02.00.25 | | | |
| 68. | Уплътнител конусен Ф8 | | 2 | | В 33171153 | | | |
| 69. | Филтър горивен; Filter; Filter; Фильтр; Filtre ; Filtro | | 1 | | 1K001-4306-0 | | | |
| 70. | Тръба горивна; Pipe ; Rohr; Труба; Tuyau d'échappement; Tubo | | 2 | | 1794.33.224S 02.24.01 | | | |
| 71. | Планка II; Plate; Lasche; Плита; Plaque; Placa | | 1 | | 1630.33.327S 02.00.07 | | | |
| 72. | Болт; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno | | 8 | | 3/18"-16 UNC-2B L=20mm | | | |
| 73. | Подложка; Plate; Lasche; Плита; Plaque; Placa | | 1 | | 1630.33.327S 02.00.08 | | | |
| 74. | Шайба 2-12Н; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela | | 6 | | БДС 833-82 | | | |
| 75. | Маркуч за въздух II; Hose; Kühlmittelgummischlauch; Шланг; Tuyau ; Tubo | | 1 | | 1630.33.327S 02.00.11 | | | |
| 76. | Фланец к-т; Flange; Flansch; Фланец; Bride; Brida | | 1 | | 1630.33.327S 02.06.00 | | | |
| 77. | Подложка; Plate; Lasche; Плита; Plaque; Placa | | 1 | | 1630.33.327S 02.00.08 -01 | | | |
| 78. | Маркуч гумен за въздух; Hose ; Kühlmittelgummischlauch; Шланг; Tuyau; Tubo | | 1 | | 1794.33.264 S 02.00.01 | | | |
| 79. | Тръба; Pipe; Rohr; Труба; Tuyau d'échappement; Tubo | | 1 | | 1794.33.264S 02.00.10 | | | |
| 80. | Лента; Band; Band; Лента; Bande; Cinta | | 2 | | 1794.33.224S 02.00.24 | | | |
| 81. | Лента гумена 170x480; Apron; Schurze | | 2 | | 1794.33.224S 02.00.23 | | | |
| 82. | Нит 4x16; Rivet; Niet; Заклепка; Rívet; Roblón | | 4 | | БДС 1889-80 | | | |
| 83. | Резервоар компесационен к-т; Tank complete; Behälter komplett; Бак в сборе; Reservoir complet | | 1 | | 7149.2 00.00 | | | |
| | или Разширителен съд; Tank; Behälter; Бак; Reservoir | | 1 | | или 1G93272091 (KIT474) „KUBOTA” | | | |
| 84. | Скоба; Clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera | | 1 | | 1794.33.224S 02.00.22 | | | |
| | или Конзол; Bracket; Konsole; Кронштейн; Console; Consola | | 1 | | 1794.33.324S 02.00.10 | | | |



1630.33.327S 02.00.00

ОКАЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
MOTOR SUSPENSION
MOTORBEFESTIGUNG

ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ
SUSPENSION DU MOTEUR
SUSPENSION DEL MOTOR

M 02.00