	7112 20 T	УРЕДБА ПОВДИГАТЕЛНА	ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВ	3O		1/6
	7113.38 T	LIFTING EQUIPMENT	DISPOSITIF DE LEVAG	DISPOSITIF DE LEVAGE		08.00/3
	(2,0-2,5t)	HUBANLAGE	DISPOSITIVO DE ELEVACION	1		<b>'</b>
ПОЗ.		МЕНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	БР. БР.	ОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
POS.		OMINATION	DENOMINATION	PCS PCS	INDICATION	DESIGNATION
POS.	BENI	ENNUNG	DENOMINACION	ST. PIEZAS	BEZEICHNUNG	SEGNO
-	Уредба повдигател	на; Lifting equipment; Hubanlage; Подъем	ное устройство; Dispositif de levage;			
	Dispositivo de eleva-	ci¢n				
-	h=25 dm			1	7113.37 00.00.00	
-	h=28 dm			1		
-	h=30 dm			1		
-	h=33 dm			1		l l
						l l
				1.0		
1.		Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno;		10	БДС 1230-85	
2.		ler; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		4	БДС 206-78	
3.		guard; Sicherung; Предохранитель; Pi□ce d		2	7113.36 00.00.02	
4.		ıa; Vertical carriage; Gabelwagen; Каретка ғ	вертикальная; Tablier porte-fourche; Carro			
_	portahorquilla			1	7113.37 03.00.00-01	
5.	Трегер к-т			1	7113.37 04.00.00	
6.	Планка законтряща		and the state of t	2	8667.7 00.00.07	
7.		guard; Sicherung; Предохранитель; Pi се d	e protection; Pieza de protecci¢n	2	7113.3 00.00.06	
8.		ре; Крышка; Couvercle; Тара		2	8667.7 00.00.16	
9.		ller; Rolle; Ролик; Rouleau; Rodillo		2	7113.3 00.00.07	
10.		e bearing; Nadellager; Подшипник иголъчат	ый; Cojinete de agujas	2	K55-63-20	
11.		se; Втулка; Douille; Casquillo;		2	IR 45x55x22	
12.		heibe; Шайба; Rondelle; Arandela		2	1784.33 06.00.00	
13.	Трегер	TT 1 1' 1 ''	1 TT 1 1' 1 TM 1' 1	1	7113.37 04.00.01	
14.		рен хидравличен; Hydraulic plunger cylin				
		ввлический цилиндр; Cylindre plongeur; Ci	linaro de ⊔mbolo buzo		0511113/2//2 240	
	h=42 dm			1	25ЦПХ7(67х740)	
	h=46 dm			1	25ЦПХ7(67х800)	
	h=50 dm			1	25ЦПХ7(67х870)	
	h=56 dm			1	25ЦПХ7(67х970)	
	h=64 dm			1	25ЦПХ7(67х1100)	
	h=48 dm			1	25ЦПХ7(67х830)	
1	h=52 dm			1	25ЦПХ7(67х900)	

14. A	Уплътнения комплек	ст за ЦПХ				
	7113.38 T	УРЕДБА ПОВДИГАТЕЛНА	ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТ			2/6
		LIFTING EQUIPMENT	DISPOSITIF DE LEVAC	ΈE	M 0	8.00/3
	(2,0-2,5t)	HUBANLAGE	DISPOSITIVO DE ELEVACIO	1		
ПО3.		МЕНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	БР. БР.	ОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
POS.		OMINATION	DENOMINATION	PCS PCS	INDICATION	DESIGNATION
POS.		ENNUNG	DENOMINACION	ST. PIEZAS	BEZEICHNUNG	SEGNO
15.		Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo		6	БДС 2171-83	
16.		r; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		8	БДС 833-82	
17.	Скоба; Clamp; Schel	lle; Скоба; Etrier; Abrazadera		1	7113.37 00.00.03-01	
18.	Съединение гъвкаво	2SC12 90°DKOL (22 x1,5)- Γ 22-L/90°; Flexi	ble connection; Biegsame Kupplung; Гибкое			
	соединение; Connex	tion flexible; Conexi¢n flexible				
	h=42 dm	L = 3640		1		
	h=46 dm	L = 3920		1		
	h=50 dm	L = 4220		1		
	h=56 dm	L = 4620		1		
	h=64 dm	L = 5120		1		
	h=48 dm	L = 4060		1		
	h=52 dm	L = 4320		1		
19.	Болт холендров; Pip tuyaux; Perno hueco;	be fitting bolt; Rohrverschraubungsbolzen; Бо ;	лт накидной гайки; Boulon de raccord de	3	7005 00.00.56-18	
20.	III numur 2 5v18· Spli	it pin; Splint; Шплинт; Goupille; Pasador her	ndido	16	БДС 55-77	
21.		ner; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela	idido	16	БДС 14494-78	
22.		a; Flat link chain; Gliederkette;Цепь пластин	uatag:Cha⊓ne laminaire: Cadena de l. mina	10	рдс 14474 76	
22.	h=42 dm	, I lat lilik challi, Gliederkette, Hells illiaerun	raran, ena inclammane, cadena de i mina	2	AK-61x19,05(4+4)-AF	C
	h=46 dm			2	AK-63x19,05(4+4)-AH	
	h=50 dm			2	AK-67x19,05(4+4)-AH	
	h=56 dm				AK-73x19,05(4+4)-AH	
	h=64 dm			2 2	AK-79x19,05(4+4)-AH	
	h=48 dm			$\frac{1}{2}$	AK-67x19,05(4+4)-AH	
	h=52 dm			2 2	AK-69x19,05(4+4)-AI	
23.	Oc; Axle; Achse; Oci	ь: Axe: Eie		8	7113.16 04.00.02	=
24.		olt; Schraube-lang; Болт длинный; Boulon lo	ong: Perno largo	4	7004 00.00.291	
25.		hain complete; Kette komplett; Цепь в сборе			1	
	h=42 dm	,, , , , , , , , , , , , , , , , ,	, r ,	2	7113.33 04.00.00	
	h=46 dm			2	7113.33 04.00.00-01	
	h=50 dm			2	7113.33 04.00.00-02	
	h=56 dm			2	7113.33 04.00.00-04	
	h=64 dm			2	7113.33 04.00.00-05	
	h=48 dm			2	7113.33 04.00.00-02	


	h=52 dm			2	7113.33 04.00.00-03	
	7113.38 T	УРЕДБА ПОВДИГАТЕЛНА	ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТ			3/6
		LIFTING EQUIPMENT	DISPOSITIF DE LEVAC	ЭE	M 08.00/3	
	(2,0-2,5t)	HUBANLAGE	DISPOSITIVO DE ELEVACIO	N		
ПО3.	•	МЕНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	БР. БР.	ОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
POS.		OMINATION	DENOMINATION	PCS PCS	INDICATION	DESIGNATION
POS.		ENNUNG	DENOMINACION	ST. PIEZAS	BEZEICHNUNG	SEGNO
26.		heibe; Шайба; Rondelle; Arandela		1	1784.33 07.00.13	
27.		ner; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		5	БДС 833-82	
28.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno;		1	БДС 1230-85	
29.	Мачта вътрешна			1	7112 20 02 00 00	·
	h=42 dm			1	7113.38 03.00.00	
	h=46 dm h=50 dm			1	7113.38 03.00.00-01 7113.38 03.00.00-02	
	h=56 dm			1	7113.38 03.00.00-02	
	h=64 dm			1	7113.38 03.00.00-03	
	h=48 dm			1	7113.38 03.00.00-04	
	h=52 dm			1 1	7113.38 03.00.0006	
30.	Ограничител			2	8667.7 00.00.18	
31.		Ring; Ring; Кольцо; Anneau; Anillo		6	БДС 3609-73	
32.		); Spherical washer; Scheibe; Шайба сфериче	ская: Rondelle: Arandela	4	БДС 2327-73	
33.		Conical washer; Kegelscheibe; Шайба кон.; 1		4	БДС 2327-73	İ
34.		Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca;	,	8	БДС 744-91	
35.	Шплинт 4х36; Split	pin; Splint; Шплинт; Goupille; Pasador hence	lido	4	БДС 55-77	
36.	Мачта средна					
	h=42 dm			1	7113.38 02.00.00	
	h=46 dm			1	7113.38 02.00.00-01	
	h=50 dm			1	7113.38 02.00.00-02	
	h=56 dm			1	7113.38 02.00.00-03	
	h=64 dm			1	7113.38 02.00.00-04	
	h=48 dm			1	7113.38 02.00.00-05	
	h=52 dm			1	7113.38 02.00.00-06	
37.	•	olt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno;		48	БДС 1230-85	
38.	Пластина законтряц			24	7113.16 00.00.09	•
39. 40.		ре; Крышка; Couvercle; Tapa		12 24	7113.16 00.00.10 7113.16 00.00.16	
40.		heibe; Шайба; Rondelle; Arandela на; Roller; Rolle; Ролик; Rouleau; Rodillo		12	7113.16 00.00.16	
41.		на; копег; копе; Ролик; кошеац; коппо e bearing; Nadellager; Подшипник иголъчаты	ui: Cojinete de amijas	12	K50-58-25	
42.		e bearing; Nadenager; подшинник игольчаты se; Втулка; Douille; Casquillo;	in, Cojinete de agujas	12	IR 45x50x25	
44.	Планка	se, Drysika, Dounie, Casquino,		24	7113.16 00.00.07	
45.	Oc; Axle; Achse; Oc	ъ: Axe: Fie		12	7113.16 00.00.07	
46.		;; Rolle; Ролик; Rouleau; Rodillo		12	7113.16 00.00.00	
	1 - 501101	,, - 0,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				

	7112 20 T	VDEHEA HODHUEATEHIA	HOUZ ENGLOE VOTDOŬO	CEDO		
	7113.38 T	УРЕДБА ПОВДИГАТЕЛНА LIETING FOLUDMENT	ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙО DISPOSITIF DE LEV		MO	0.00/2
		LIFTING EQUIPMENT			MI U	8.00/3
	(2,0-2,5t)	HUBANLAGE	DISPOSITIVO DE ELEVACI			
ПО3.	1	МЕНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	БР. БР.	ОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
POS.	1	OMINATION	DENOMINATION	PCS PCS	INDICATION	DESIGNATION
POS.		ENNUNG	DENOMINACION	ST. PIEZAS	BEZEICHNUNG	SEGNO
47.		Vasher; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		12	7113.16 00.00.13	
48.		se; Втулка; Douille; Casquillo;		12	7113.16 00.00.15	
49.	1	на, Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arand	lela	12	7113.6 00.00.07	
50.	Тапа			12	7113.16 00.00.14	
51.	•	-8.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno;		2	БДС 1230-85	
52.		ner; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		2	БДС 833-82	
53.	Ос к-т ; Axle; Achse			2	7113.38 04.00.00	
54.		ner; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		4	БДС 206-78	
55.	Болт 1 М10х18-6.8;	Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno;		4	БДС 1230-85	
56.	Шайба 2-10H, Wash	ıer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		5	БДС 833-82	
57.	Конзол к-т			1	7113.35 04.00.00	
58.	Oc; Axle; Achse; Oc	ь; Axe; Eje		1	7113.35 00.00.05	
59.	Ролка; Roller; Roll	e; Ролик; Rouleau; Rodillo		1	7113.35 00.00.06	
60.	Пръстен В 25; Ring	;; Ring; Кольцо; Anneau; Anillo		1	БДС 2170-71	
61.	Пресмасленка 1.1;	Grease nipple; Schmiernippel; Пресс-маслен	ıка; Graisseur; Engrasador	2	БДС 1640-81	
62.	Верига пластинков	a; Flat link chain; Gliederkette;Цепь пласти	нчатая;Cha□ne laminaire; Cadena de l mina			
	h = 42 dm			2	AK-85x19,5(4+4)-AK	
	h = 46  dm			2	AK-93x19,5(4+4)-AK	
	h = 50 dm			2	AK-101x19,5(4+4)-AK	•
	h = 56  dm			2	AK-111x19,5(4+4)-AK	
	h = 64 dm			2	AK-125x19,5(4+4)-AK	
	h = 48 dm			2	AK-97x19,5(4+4)-AK	
	h = 52 dm			2	AK-103x19,5(4+4)-AK	
63.	Верига комплект: О	Chain complete; Kette komplett; Цепь в сбор	e: Cha⊓ne complet: Cadena conjunto:			•
	h = 42  dm	,,,,	·, ·, ·, ·, ·,	2	7113.33 04.00.00-17	
	h = 46  dm			2	7113.33 04.00.00-07	
	h = 50  dm			2	7113.33 04.00.00-09	
	h = 56  dm			2	7113.33 04.00.00-11	
	h = 64  dm			2	7113.33 04.00.00-11	
	h = 48  dm			2	7113.33 04.00.00-08	
	h = 52  dm			2	7113.33 04.00.00 08	
64.	Плъзгач			2	7113.9 00.00.02	
65.	ł	elle; Скоба; Etrier; Abrazadera		1	7113.38 00.00.02	
66.		Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno;		2	БДС 1230-85	
67.	•	er; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		2	БДС 833-82	
68.		Grease nipple; Schmiernippel; Пресс-маслен	ıva: Graisseur: Engrasador	2	БДС 833-82 БДС 1640-81	
00.	тресмасленка 1.3,	отоаж тррго, эстипстирры, ттресс-маслен	ika, Graissour, Eligrasautti	1 4	рдс 10 <del>1</del> 0-01	

69.	Болт ; Bolt; Bolzen;			2	7113.36 00.00.08	
	7113.38 T	УРЕДБА ПОВДИГАТЕЛНА	ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТЕ			5/6
		LIFTING EQUIPMENT	DISPOSITIF DE LEVAG	E	M (	08.00/3
	(2,0-2,5t)	HUBANLAGE	DISPOSITIVO DE ELEVACION	1		·
ПО3.	НАИМ	МЕНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	БР. БР.	ОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
POS.	DENC	OMINATION	DENOMINATION	PCS PCS	INDICATION	DESIGNATION
POS.	BENE	NNUNG	DENOMINACION	ST. PIEZAS	BEZEICHNUNG	SEGNO
70.	Мачта неподвижна;	Outer mast; Aussenmast; Рама неподвижи	ная; Montant fixe; M stil fijo			
	h = 42 dm			1	7113.38 01.00.00	
	h = 46 dm			1	7113.38 01.00.00-01	
	h = 50 dm			1	7113.38 01.00.00-02	
	h = 56  dm			1	7113.38 01.00.00-03	
	h = 64  dm			1	7113.38 01.00.00-04	
	h = 48 dm			1	7113.38 01.00.00-05	
	h = 52 dm			1	7113.38 01.00.00-06	
71.		ен хидравличен; Hydraulic plunger cylin				
		влический цилиндр; Cylindre plongeur; Ci	ilindro de □mbolo buzo			
	h = 42 dm			2	25ЦБХ8(45х1360)	
	h = 46  dm			2	25ЦБХ8(45х1500)	
	h = 50  dm			2	25ЦБХ8(45х1650)	
	h = 56  dm			2	25ЦБХ8(45х1850)	
	h = 64  dm			2 2	25ЦБХ8(45х2100)	
	h = 48 dm				25ЦБХ8(45х1570)	
	h = 52 dm			2	25ЦБХ8(45х1700)	
71.A	Уплътнения за ЦПХ			1		
72.		lle; Скоба; Etrier; Abrazadera		4	7113.36 00.00.04	
73.		Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno;		4	БДС 1230-85	
74.		ner; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		4	БДС 206-78	
75.	Тапа		5 111 1 11	2	7113.36 00.00.06	
76.		pherical washer; Scheibe; Шайба сферичес		2	8700.1 00.00.02	
77.		Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arande		2	7113.36 00.00.05	
78.		alstutzen; Штуцер; Raccord; Tubuladura;		2	7180.10-03	
79.			ible connection; Biegsame Kupplung; Гибкое	2		
00		cion flexible; Conexi¢n flexible		1	EHC 1220 05	
80.		Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno;		1	БДС 1230-85	
81.	Събирател	-1-44		1	7113.38 00.00.02	
82.		alstutzen; Штуцер; Raccord; Tubuladura;		4 2	7180.10	
83. 84.		alstutzen; Штуцер ; Raccord ; Tubuladura ; 2SN16 90°DKOL (26 х1,5)- 90°DKOL (26 х		1	7180.4	
84.		ZSN16 90°DKOL (26 х1,5)- 90°DKOL (26 х Гибкое соединение ; Connexion flexible; Со				
0.5			onexi+n nexible	1		
85. 86	Ограничител на деби	ита Одо 1004		1 1	V <sub>TM</sub> 50000	
86.	Коляно специално			I 1	КтМ 50008	

				ı			
		7113.38 T	УРЕДБА ПОВДИГАТЕЛНА LIFTING EQUIPMENT	ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВ DISPOSITIF DE LEVAGE	Е	М (	08.00/3
		(2,0-2,5t)	HUBANLAGE	DISPOSITIVO DE ELEVACION			
Г	ПО3.	НАИ	МЕНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	БР. БР.	ОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
	POS.	DENC	OMINATION	DENOMINATION	PCS PCS	INDICATION	DESIGNATION
	POS.	BENI	ENNUNG	DENOMINACION	ST. PIEZAS	BEZEICHNUNG	SEGNO
	87. 88. 89. 90. 91.	Втулка; Bush; Buchs Ролка верижна; Rol Лагер иглен; Needle Втулка; Bush; Buchs	se; Втулка; Douille; Casquillo; ller; Rolle; Ролик; Rouleau; Rodillo e bearing; Nadellager; Подшипник иголъчат se; Втулка; Douille; Casquillo; rk prong complete; Gabelzinke komplett; Кль		4 2 2 2 2 2	7113.16 00.00.03 7113.3 00.00.07 K55-63-20 IR 45x55x22 Q = 1,25 - 4t C = 500	

		ļ



7113.38 00.00.00

УРЕДБА ПОВДИГАТЕЛНА LIFTING EQUIPMENT HUBANLAGE ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО DISPOSITIF DE LEVAGE DISPOSITIVO DE ELEVACION MD8.00/3

1.1

