ПОЗ. НАИМЕНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ БР. БР. ОЗНАЧЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ POS. DENOMINATION DENOMINATION PCS PCS INDICATION INDICATION	7150.5 00.00.00 (дясна)				1/3			
POS. POS. POS. DENOMINATION DENOMINATION DENOMINATION DENOMINATION DENOMINATION DENOMINATION DENOMINACION PCS PCS ST PIFZAS INDICATION DESIGN DE	7150.6 00.00.00 (лява)					M 08.12-1		
POS. POS. POS. DENOMINATION DENOMINATION DENOMINATION DENOMINATION DENOMINATION DENOMINATION DENOMINACION PCS PCS ST PIFZAS INDICATION DESIGN DE	поз		П У ИМЕНОВ У ПИЕ	Н А ИМЕНОВ А НИЕ	БР БР	ОЗПУПЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	
POS. BENENNUNG DENOMINACION ST. PIEZAS BEZEICHNUNG SI - Уредба присъединителна 1 7150,5 00,000 00 7150,6 00,000 00 7150,6 00,000 00 3a h=30, 33, 40 и 45 dm 7150,6 00,000 00 3a h=30, 33, 40 и 45 dm 7150,6 00,000 00 3a h=30, 33, 40 и 45 dm 640,8 lm 1 hm FQL 2170-77 7 3. Illañóa, Washer, Scheibe, Illañóa, Rondelle, Arandela 2 hoxas, Roller, Rolle, Ponurs, Roulera, Golle, Ponurs, Roulera, Golle Ponurs, Roller, Rolle, Ponurs, Roulera, Golle Ponurs, Rollera, Golle, Ponurs, Roulera, Golle Ponurs, Rollera, Rollera, Golle Ponurs, Rollera, Golle Ponurs, Rollera, Golle Ponurs, Rollera, Golle Ponurs, Rollera, Rol							DESIGNATION	
1							SEGNO	
1. Пресмасленка 1.1; Пресс-масленка; Grease nipple; Fettnipel 1 1, 1, 15, 16, 60, 00, 00 3a h=30, 33, 40 и 45 dm 3a h=30, 33, 40 и 45 dm 1, 15, 16, 1640-81 1, 15, 16, 1640-81 1, 15, 16, 1640-81 1, 17, 16, 1640-81 1, 17, 16, 1640-81 1, 17, 16, 1640-81 1, 17, 16, 1640-81 1, 17, 16, 16, 164, 18 1, 17, 16, 16, 16, 18 1, 17, 15, 16, 16, 16, 18 1, 17, 15, 16, 16, 18 1, 17, 15, 15, 16, 16, 18 1, 17, 15, 15, 16, 16, 18 1, 17, 15, 15, 16, 16, 18 1, 17, 15, 15, 16, 16, 18 1, 17, 15, 15, 16, 16, 18 1, 17, 15, 15, 16, 16, 18 1, 17, 15, 15, 16, 16, 18 1, 17, 15, 15, 16, 16, 18 1, 17, 15, 15, 16, 16, 18 1, 17, 15, 15, 16, 16, 18 1, 17, 15, 15, 16, 16, 18 1, 17, 15, 15, 16, 16, 16, 18 1, 17, 15, 15, 16, 16, 18 1, 17, 15, 15, 16, 16, 16, 18 1, 17, 15, 15, 16, 16, 16, 18 1, 17, 15, 15, 16, 16, 16, 18 1, 17, 15, 15, 16, 16, 16, 18 1, 17, 15, 15, 16, 16, 16, 18 1, 17, 15, 15, 16, 16, 16, 18 1, 17, 15, 15, 16, 16, 16, 18 1, 17, 15, 15, 16, 16, 16, 18 1, 17, 15, 15, 16, 16, 16, 18 1, 17, 15, 15, 16, 16, 16, 18 1, 17, 15, 15, 16, 16, 18 1, 17, 15, 15, 16, 16, 18 1, 17, 15, 15, 16, 16, 18 1, 17, 15, 15, 16, 16, 18 1, 17, 15, 15, 16, 16, 18 1, 17, 15, 15, 16, 16, 18 1, 17, 15, 15, 16, 16, 18 1, 17, 15, 15, 16, 18 1, 17, 15, 15, 16, 18 1, 17, 15, 15, 16, 18 1, 17, 15,					1		5-0-10	
1. Пресмасленка 1.1; Пресо-масленка; Grease nipple; Fettnipel 1 БДС 1640-81 5ДС 1640-81 5ДС 1640-81 5ДС 2170-77 3. Пвъстен В14; Кольцо; Ring; Ring 2 БДС 2170-77 7150.5 00.00.04 4. Ролка; Roller; Rolle; Ponnic; Rouleau; Rodillo 1 7150.5 00.00.03 7150.5 00.00.03 7150.5 00.00.03 7150.5 00.00.03 7150.5 00.00.02 6. 0c комплект; Axle; Achse; Ocь в сборе; Axe; Eje 1 7150.5 00.00.02 0c комплект; Axle; Achse; Ocь в сборе; Axe; Eje 1 7150.5 00.00.02 3 БДС 1230-85 BLIafa6a 2-6H; Washer; Scheibe; Illafi6a; Rondelle; Arandela 3 БДС 1230-85 BДС 1230-85 BДС 1230-85 BДС 833-82 5. БДС 833-82 5. 5. 5.		r P species P s species						
2. Пръстен В14; Кольно: Ring; Ring 2 БДС 2170-77 3. Шайба; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela 2 7150.5 00.00.04 4. Ролка; Roller; Rolle; Ponnic; Rouleau; Rodillo 1 7150.5 00.00.03 5. Предпазител; Safeguard; Gummifaltenbalg; Предохранитель; Pièce de protection; Pieza de protección 1 7150.5 00.00.02 6. Ос комплект; Axle; Achse; Oca в сборе; Axe; Eje 1 7150.5 01.00.00 7. Болт M6x25-6.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno 3 БДС 1230-85 8. Шайба 2-6H; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela 3 БДС 833-82 9. Съединение гъвкаво 2SE BKOL (18x1,5) ; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Coeдинение гъвкаво 2SE BKOL (18x1,5) ; Flexible connection; Biegsame L=3900mm 2 3a h=30 dm 10. Коляно за преграда 1 1.5050mm 2 3a h=45 dm 11. Гайка; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca 4 1773.33.281 03.00.02 12. Съединение гъвкаво 2Se8-90° DKOL (18x1,5) - DKOL (18x1,5) L=360; Flexible connection; Biegsame 1 3a УП 7113.23 13. Съединение гъвкаво 2Se8-90° DKOL (18x1,5) - 90°DKOL (18x1,5) L=290; Flexible connection; Bie						3a h=30; 33; 40 и 45d	m	
3. Шайба; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela 2 7150.5 00.00 04 4. Ролка; Roller; Rolle; Ролик; Rouleau; Rodillo 1 7150.5 00.00 03 5. Предпазител; Safeguard; Gummifaltenbalg; Предохранитель; Pièce de protection; Pieza de protección 1 7150.5 00.00 02 6. Ос комплект; Axle; Achse; Ocь в сборе; Axe; Eje 1 7150.5 01.00 00 7. Болт М6x25-6.8; Bolt; Bolzen; Born; Boulon; Perno 3 БДС 1230-85 8. Шайба 2-6lt; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela 3 БДС 833-82 9. Съсдинение гъвкаво 25c8 DKOL (18x1,5) ; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Coeдинение гибкое; Connexión flexible 2 3a h=30 dm 10. Коляно за преграда 2 3a h=44 dm 11. Гайка; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca 4 1773.33.281 03.00.02 12. Съединение гъвкаво 25c8-90° DKOL (18x1,5) – DKOL (18x1,5) ± 340; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Coeдинение гъвкаво 25c8-90° DKOL (18x1,5) – 90° DKOL (18x1,5) ± 360; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Coeдинение гъвкаво 25c8-90° DKOL (18x1,5) – 90° DKOL (18x1,5) ± 235; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Coeдинение гъвкаво 25c8-90° DKOL (18x1,5) ± 90° DKOL (18x1,5) ± 235; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Coeдинение гъвкаво 25c8-90° DKOL (18x1,5) + 90° DKOL (18x1,5) ± 235; Flexible conn	1.			ettnipel	1	БДС 1640-81		
4. Ролка; Rolle; Rolle; Poniuk; Rouleau; Rodillo 5. Предпазител; Safeguard; Gummifaltenbalg; Предохранитель; Pièce de protection; Pieza de protección 6. Ос комплект; Axle; Achse; Ocs в сборе; Ахе; Еје 7. Болт Мох25-6,8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno 8. Шайба 2-6H; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela 9. Съединение гъвкаво 2Sc8 DKOL (18x1,5); Flexible connection; Biegsame Kupplung; Соединение гибкое; Connexion flexible 1. =3620mm	2.							
 5. Предпазител; Safeguard; Gummifaltenbalg; Предохранитель; Pièce de protection; Pieza de protección 6. Ос комплект; Axle; Achse; Ocъ в оборе; Axe; Eje 7. Болт Мох2-56 8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno 8. Шайба 2-6H; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela 9. Съединение гъвкаво 28c8 DKOL (18x1,5); Flexible connection; Biegsame Kupplung; Cоединение гибкое; Connexion flexible 1. 23620mm 1. 2 3a h=30 dm 2. 3a h=33 dm 3. 4±450mm 2. 3a h=40 dm 3. 3a h=44 dm 10. Коляно за преграда 11. Гайка; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca 12. Съединение гъвкаво 28c8-90° DKOL (18x1,5) - DKOL (18x1,5) L=340; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Cоединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible 12. Съединение гъвкаво 28c8-90° DKOL (18x1,5) - DFOKOL (18x1,5) L=360; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Cоединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible 13. Съединение гъвкаво 28c8-90° DKOL (18x1,5) - DKOL (18x1,5) L=360; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Cоединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible 14. Съединение гъвкаво 28c8-90° DKOL (18x1,5) - DFOKOL (18x1,5) L=295; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Cоединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible 14. Съединение гъвкаво 28c8-90° DKOL (18x1,5) - 90°DKOL (18x1,5) L=235; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Cоединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible 14. Съединение гъвкаво 28c8-90° DKOL (18x1,5) - 90°DKOL (18x1,5) L=600/180°; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Cоединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible 14. Съединение гъвкаво 28c8-90° DKOL (18x1,5) - 90°DKOL (18x1,5) L=600/180°; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Cоединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible 15. Болт Мах40-6 8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno<	3.				2			
6. Ос комплект; АхІе; Асһяе; Ось в сборе; Ахе; Еје 1 7150.5 01.00.00 7. Болт Мбх25-6.8; Воlt; ВоЈгел; Болт; Boulon; Perno 3 БДС 1230-85 8. Шайба 2-6H; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela 3 БДС 833-82 9. Съединение гъвкаво 2Sc8 DKOL (18x1,5) ; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Coeдинение гибкое; Connexión flexible 2 За h=30 dm 10. Коляно за преграда 2 За h=45 dm 11. Гайка; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca 4 1773.33.281 03.00.02 12. Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - DKOL (18x1,5) L=340; Flexible connection; Biegsame 1 3a УП 7113.36 Киррlung; Соединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90°DKOL (18x1,5) L=290; Flexible connection; Biegsame 1 3a УП 7113.36 Киррlung; Соединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - DKOL (18x1,5) L=290; Flexible connection; Biegsame 1 3a УП 7113.36 Киррlung; Соединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - DKOL (18x1,5) L=290; Flexible connection; Biegsame 1 3a УП 7113.36 Киррlung; Соединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - DKOL (18x1,5) L=295; Flexible connection; Biegsame 1 3a УП 7113.36 Киррlung; Соединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) L=00.0 (18x1,5) L=20.0 (18x1,5) L=20.0 (18x1,5) L=20.0 (18x1,5) L=20.0 (18x1,5) L=20.0 (18x1,5) L=20.0 (1	4.				1			
7. Болт М6x25-6.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno 3 БДГ 1230-85 8. Шайба 2-6H; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela 3 БДГ 833-82 9. Съединение гъвкаво 2Sc8 DKOL (18x1,5); Flexible connection; Biegsame Kupplung; Coeдинение гибкое; Connexion flexible 2 За h=30 dm 10. Коляно за преграда 2 За h=45 dm 11. Гайка; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca 4 1773.33.281 03.00.02 12. Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - DKOL (18x1,5) L=340; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Coeдинение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible 1 3a УП 7113.36 13. Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90° DKOL (18x1,5) L=360; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Coeдинение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible 1 3a УП 7113.23 13. Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - DKOL (18x1,5) L=290; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Coeдинение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible 1 3a УП 7113.36 14. Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90° DKOL (18x1,5) L=235; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Coeдинение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible 1 3a УП 7113.23 14. Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90° DKOL (18x1,5) L=1600/180°; Flexible connection; Biegsame K	5.	Предпазител; Safeguard; Gummifaltenbalg; Предохранитель; Pièce de protection; Pieza de protección			1	7150.5 00.00.02		
8. Шайба 2-6H; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela 3 БДС 833-82 9. Съединение гъвкаво 2Sc8 DKOL (18x1,5); Flexible connection; Biegsame Kupplung; Coeдинение гибкое; Connexion flexible 2 3a h=30 dm 10. Коляно за преграда 2 3a h=44 dm 10. Коляно за преграда 4 1773.33.281 03.00.02 11. Гайка; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca 4 1773.33.281 03.00.01 12. Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - DKOL (18x1,5) L=340; Flexible connection; Biegsame 1 3a УП 7113.36 Киррlung; Соединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90° DKOL (18x1,5) L=360; Flexible connection; Biegsame 1 3a УП 7113.23 13. Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90° DKOL (18x1,5) L=290; Flexible connection; Biegsame 1 3a УП 7113.23 13. Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90° DKOL (18x1,5) L=290; Flexible connection; Biegsame 1 3a УП 7113.23 14. Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90° DKOL (18x1,5) L=260/180°; Flexible connection; 2 3a горен RX80 15. Болт М8x40-6.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno 2 БДС 1230-85	6.	Ос комплект; Axle; Achse; Ось в сборе; Axe; Eje			1	7150.5 01.00.00		
9. Съединение гъвкаво 2Sc8 DKOL (18х1,5) ;Flexible connection; Biegsame Kupplung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible L=3620mm 1.=3900mm 2 3a h=30 dm 1.=4550mm 2 3a h=40 dm 2 3a h=45 dm 10. Коляно за преграда 11. Гайка; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca 12. Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18х1,5) - DKOL (18х1,5) L=340;Flexible connection; Biegsame Kupplung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18х1,5) - 90° DKOL (18х1,5) L=360;Flexible connection; Biegsame Kupplung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18х1,5) - 90° DKOL (18х1,5) L=290;Flexible connection; Biegsame Kupplung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18х1,5) - 90° DKOL (18х1,5) L=295;Flexible connection; Biegsame Kupplung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18х1,5) - 90° DKOL (18х1,5) L=235;Flexible connection; Biegsame Kupplung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18х1,5) - 90° DKOL (18х1,5) L=200/180°;Flexible connection; Biegsame Kupplung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18х1,5) - 90° DKOL (18х1,5) L=600/180°;Flexible connection; Biegsame Kupplung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18х1,5) - 90° DKOL (18х1,5) L=160/270°;Flexible connection; Biegsame Kupplung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible Болт М8х40-6.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno 2 БДС 1230-85	7.							
Connexion flexible; Conexión flexible L=3620mm 2 3a h=30 dm L=3900mm 2 3a h=33 dm L=4550mm 2 3a h=40 dm 10. Коляно за преграда 4 1773.33.281 03.00.02 11. Гайка; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca 4 1773.33.281 03.00.02 12. Съединение гъвкаво 28с8-90° DKOL (18x1,5) - DKOL (18x1,5) L=340;Flexible connection; Biegsame 1 3a УП 7113.36 Киррlung; Соединение гъвкаво 28с8-90° DKOL (18x1,5) - 90°DKOL (18x1,5) L=290;Flexible connection; Biegsame 1 3a УП 7113.23 13. Съединение гъвкаво 28с8-90° DKOL (18x1,5) - DKOL (18x1,5) L=290;Flexible connection; Biegsame 1 3a УП 7113.36 Киррlung; Соединение гъвкаво 28с8-90° DKOL (18x1,5) - 90°DKOL (18x1,5) L=290;Flexible connection; Biegsame 1 3a УП 7113.23 14. Съединение гъвкаво 28с8-90° DKOL (18x1,5) - 90°DKOL (18x1,5) L=600/180°;Flexible connection; 2 3a горен RX80 15. Болт М8х40-6.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Permo 2 БДС 1230-85					3	БДС 833-82		
10. Коляно за преграда 2 За h=30 dm 11. Гайка; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca 2 За h=40 dm 12. Съединение гъвкаво 25c8-90° DKOL (18x1,5) - DKOL (18x1,5) L=340; Flexible connection; Biegsame 4 1773.33.281 03.00.02 12. Съединение гъвкаво 25c8-90° DKOL (18x1,5) - DKOL (18x1,5) L=340; Flexible connection; Biegsame 1 3a YII 7113.36 Киррlung; Соединение гъвкаво 25c8-90° DKOL (18x1,5) - 90°DKOL (18x1,5) L=360; Flexible connection; Biegsame 1 3a YII 7113.23 13. Съединение гъвкаво 25c8-90° DKOL (18x1,5) - DKOL (18x1,5) L=290; Flexible connection; Biegsame 1 3a YII 7113.23 Киррlung; Соединение гъвкаво 25c8-90° DKOL (18x1,5) - 90°DKOL (18x1,5) L=235; Flexible connection; Biegsame 1 3a YII 7113.23 14. Съединение гъвкаво 25c8-90° DKOL (18x1,5) - 90°DKOL (18x1,5) L=600/180°; Flexible connection; Biegsame 1 3a YII 7113.23 14. Съединение гъвкаво 25c8-90° DKOL (18x1,5) - 90°DKOL (18x1,5) L=600/180°; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Соединение гъвкаво 25c8-90° DKOL (18x1,5) - 90°DKOL (18x1,5) L=1160/270°; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible 2 3a долен RX80 15. Болт М8х40-6.8; Bolt; Boltzen; Болт; Boulon; Perno 2 БДС 1230-85	9.							
10. Коляно за преграда 2 За h=33 dm 11. Гайка; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca 4 1773.33.281 03.00.02 12. Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - DKOL (18x1,5) L=340; Flexible connection; Biegsame 1 3a УП 7113.36 Киррlung; Соединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90° DKOL (18x1,5) L=360; Flexible connection; Biegsame 1 3a УП 7113.36 Киррlung; Соединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - DKOL (18x1,5) L=290; Flexible connection; Biegsame 1 3a УП 7113.23 Киррlung; Соединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - DKOL (18x1,5) L=295; Flexible connection; Biegsame 1 3a УП 7113.36 Киррlung; Соединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90° DKOL (18x1,5) L=235; Flexible connection; Biegsame 1 3a УП 7113.36 Киррlung; Соединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90° DKOL (18x1,5) L=235; Flexible connection; Biegsame 1 3a УП 7113.23 14. Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90° DKOL (18x1,5) L=600/180°; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Соединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90° DKOL (18x1,5) L=600/180°; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Соединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) L=1160/270°; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Coeдинение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible 2 3a долен RX80 15. Болт М8х40-6.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno 2 БДС 1230-85 <td></td> <td>Connexion flexible; C</td> <td>Conexión flexible</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		Connexion flexible; C	Conexión flexible					
10. Коляно за преграда 2 За h=40 dm 11. Гайка; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca 4 1773,33,281 03.00.02 12. Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - DKOL (18x1,5) L=340; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Coeдинение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90° DKOL (18x1,5) L=360; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Coeдинение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible 1 За УП 7113.36 13. Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - DKOL (18x1,5) L=290; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Coeдинение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible 1 За УП 7113.36 14. Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90° DKOL (18x1,5) L=235; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Coeдинение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible 1 За УП 7113.23 14. Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90° DKOL (18x1,5) L=600/180°; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Coeдинение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible 2 За горен RX80 15. Болт М8х40-6.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno 2 БДС 1230-85								
10. Коляно за преграда 2 За h=45 dm 11. Гайка; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca 4 1773.33.281 03.00.02 12. Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - DKOL (18x1,5) L=340; Flexible connection; Biegsame 1 3a УП 7113.36 Киррlung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90° DKOL (18x1,5) L=360; Flexible connection; Biegsame 1 3a УП 7113.23 Киррlung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible 3a УП 7113.23 13. Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - DKOL (18x1,5) L=290; Flexible connection; Biegsame 1 3a УП 7113.23 Киррlung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible 3a УП 7113.23 3a УП 7113.23 Киррlung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible 3a УП 7113.23 3a УП 7113.23 14. Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90° DKOL (18x1,5) L=600/180°; Flexible connection; 2 3a горен RX80 15. Біедкате Киррlung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible 2 3a долен RX80 15. Болт М8х40-6.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno 2 БДС 1230-85								
10. Коляно за преграда 4 1773,33,281 03.00.02 11. Гайка; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca 4 1773,33,281 03.00.02 12. Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - DKOL (18x1,5) L=340; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Coeдинение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible 1 3a УП 7113.36 13. Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - DKOL (18x1,5) L=290; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Coeдинение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible 1 3a УП 7113.23 14. Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90° DKOL (18x1,5) L=235; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Coeдинение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible 1 3a УП 7113.23 14. Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90° DKOL (18x1,5) L=235; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Coeдинение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible 2 3a горен RX80 15. Болт М8х40-6.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno 2 5ДС 1230-85								
11.Гайка; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca41773.33.281 03.00.0112.Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - DKOL (18x1,5) L=340; Flexible connection; Biegsame13a УП 7113.36Киррlung; Соединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90°DKOL (18x1,5) L=360; Flexible connection; Biegsame13a УП 7113.23Киррlung; Соединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - DKOL (18x1,5) L=290; Flexible connection; Biegsame13a УП 7113.23Киррlung; Соединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - DKOL (18x1,5) L=290; Flexible connection; Biegsame13a УП 7113.36Киррlung; Соединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90°DKOL (18x1,5) L=235; Flexible connection; Biegsame13a УП 7113.2314.Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90°DKOL (18x1,5) L=600/180°; Flexible connection;23a УП 7113.2315.Біедзате Киррlung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible23a горен RX8016.Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90°DKOL (18x1,5) L=1160/270°; Flexible connection;23a долен RX8017.3a долен RX8018.Болт М8х40-6.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno2БДС 1230-85				L=5050mm				
12. Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - DKOL (18x1,5) L=340; Flexible connection; Biegsame Киррlung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible Съединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible								
Киррlung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90°DKOL (18x1,5) L=360; Flexible connection; Biegsame Киррlung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible13a УП 7113.2313.Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - DKOL (18x1,5) L=290; Flexible connection; Biegsame Киррlung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90°DKOL (18x1,5) L=235; Flexible connection; Biegsame Киррlung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90°DKOL (18x1,5) L=600/180°; Flexible connection; Вiegsame Киррlung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90°DKOL (18x1,5) L=1160/270°; Flexible connection; Вiegsame Киррlung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible23a горен RX8015.Болт М8х40-6.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno2БДС 1230-85								
Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90°DKOL (18x1,5) L=360; Flexible connection; Biegsame Киррlung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - DKOL (18x1,5) L=290; Flexible connection; Biegsame Киррlung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90°DKOL (18x1,5) L=235; Flexible connection; Biegsame Киррlung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90°DKOL (18x1,5) L=600/180°; Flexible connection; Вiegsame Киррlung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90°DKOL (18x1,5) L=1160/270°; Flexible connection; Вiegsame Киррlung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90°DKOL (18x1,5) L=1160/270°; Flexible connection; Вiegsame Киррlung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible Тъм Мах40-6.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno Вад УП 7113.23 За УП 7113.25 Вад УП 7113.25 Вад УП 7113.26 Вад УП 7	12.				1	За УП 7113.36		
Киррlung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible3a УП 7113.3613.Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) – DKOL (18x1,5) L=290; Flexible connection; Biegsame1Киррlung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible3a УП 7113.36Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) – 90° DKOL (18x1,5) L=235; Flexible connection; Biegsame114.Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) – 90° DKOL (18x1,5) L=600/180°; Flexible connection;2Вiegsame Киррlung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible2Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) – 90° DKOL (18x1,5) L=1160/270°; Flexible connection;2Вiegsame Киррlung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible2Болт М8x40-6.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno2БДС 1230-85					1	За VП 7113 23		
13. Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - DKOL (18x1,5) L=290; Flexible connection; Biegsame Киррlung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90° DKOL (18x1,5) L=235; Flexible connection; Biegsame Киррlung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90° DKOL (18x1,5) L=600/180°; Flexible connection; Вiegsame Киррlung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90° DKOL (18x1,5) L=1160/270°; Flexible connection; Вiegsame Киррlung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible Тъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90° DKOL (18x1,5) L=1160/270°; Flexible connection; Вiegsame Киррlung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible Тъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90° DKOL (18x1,5) L=1160/270°; Flexible connection; Видет в при					1	3a 311 /113.23		
Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90°DKOL (18x1,5) L=235; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90°DKOL (18x1,5) L=600/180°; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90°DKOL (18x1,5) L=1160/270°; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible Connection; Biegsame Kupplung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible Connection; Biegsame Kupplung; Coeдинение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible Connection; Biegsame Kupplung; Coeдинение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible Connection; Biegsame Kupplung; Coeдинение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible Connection; Biegsame Kupplung; Coeдинение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible Connection; Biegsame Kupplung; Coeдинение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible Connection; Biegsame Kupplung; Coeдинение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible Connection; Biegsame Kupplung; Coeдинение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible Connection; Biegsame Kupplung; Coeдинение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible Connection; Biegsame Kupplung; Coeдинение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible Connection; Biegsame Kupplung; Coeдинение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible Connection; Biegsame Kupplung; Coeдинение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible Connection; Biegsame Kupplung; Coeдинение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible Connection; Biegsame Kupplung; Coeдинение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible Connection; Biegsame Kupplung; Coeдинение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible Connection; Biegsame Kupplung; Coeдинение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible Connection; Biegsame Kupplung; Coedune flexible; Conexión flexible Connection; Biegsame Kupplung; Coedune flexible Connection; Bieg	13.				1	За УП 7113.36		
Киррlung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible214.Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90°DKOL (18x1,5) L=600/180°; Flexible connection;2Вiegsame Kupplung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible2Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90°DKOL (18x1,5) L=1160/270°; Flexible connection;2Вiegsame Kupplung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible215.Болт М8x40-6.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno2БДС 1230-85								
14.Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90°DKOL (18x1,5) L=600/180°; Flexible connection;2За горен RX80Віедзате Киррlung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible2За горен RX80Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90°DKOL (18x1,5) L=1160/270°; Flexible connection;2За долен RX80Віедзате Киррlung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible2БДС 1230-85		Съединение гъвкаво	2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90°D	KOL (18x1,5) L=235;Flexible connection; Biegsame	1	За УП 7113.23		
Biegsame Kupplung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexibleСъединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90°DKOL (18x1,5) L=1160/270°; Flexible connection;2Вiegsame Kupplung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible215.Болт M8x40-6.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno2БДС 1230-85								
Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90°DKOL (18x1,5) L=1160/270°; Flexible connection;2За долен RX80Вiegsame Kupplung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible5Болт M8x40-6.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno5	14.				2	За горен RX80		
Biegsame Kupplung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible2БДС 1230-8515.Болт M8x40-6.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno2БДС 1230-85								
15. Болт M8x40-6.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno 2 БДС 1230-85					2	За долен RX80		
	1.5			flexible; Conexión flexible	2	ЕПС 1220 05		
10. Шаиоа 2-8H; wasner; Scheide; Шаиоа; Kondelle; Arandela 2 БДС 833-82				1.1.				
				naeia		, ,		
17. Скоба; Clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera; 1 7150.5 00.00.08	17.	Скооа; Clamp; Schell	le; Скооа; Etrier; Abrazadera;		1	/150.5 00.00.08		



