


| 1798.33.349S 02.00.00 | | ОКАЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ MOTOR SUSPENSION MOTORBEFESTIGUNG | | ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ SUSPENSION DU MOTEUR SUSPENSION DEL MOTOR | | М 02.00 | | 1/3 |
|-----------------------|--|---|-------------------|--|--|-------------------------------------|--|-----|
| ПОЗ. POS. POS. | НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION BENENNUNG | НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION DENOMINACION | БР. PCS ST. | БР. PCS PIEZAS | ОЗНАЧЕНИЕ INDICATION BEZEICHNUNG | ОБОЗНАЧЕНИЕ DESIGNATION SEGNO | | |
| - | Окачване на двигателя; Motor suspension; Motorbefestigung; Подвеска двигателя; Suspension du moteur; Suspensi n del motor | | 1 | | 1798.33.349S 02.00.00 | | | |
| 1. | Хидродинамичен предавател; Hydrodynamical transmission; Hydrodynamisches Wandlergetriebe; Гидродинамическая передача; Transmission hydrodynamique; Transmisi n hidrodin mica | | 1 | | 6870.2-01 S3 | | | |
| 2. | Щуцер; Union pipe; Stutzen; Штуцер; Raccord; Tubuladura; | | 1 | | 7180.10 | | | |
| 3. | Съединение гъвкаво 2Sc12 90 DKOL(22x1,5) - 90 DKOL(22x1,5)-1650/35 ; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Гибкое соединение; Connexion flexible; Conexi n flexible | | 1 | | ОН 04 51484-83 | | | |
| 4. | Съединение гъвкаво 2Sc12 Г12 -DKOL(22x1,5) - 1300; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Гибкое соединение; Connexion flexible; Conexi n flexible | | 1 | | ОН 04 51484-83 | | | |
| 5. | Винт М10х30-8.8; Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo | | 12 | | БДС 2171-83 | | | |
| 6. | Шайба 2-10Н; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela | | 40 | | БДС 833-82 | | | |
| 7. | Винт М10х1,25х25-8.8; Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo | | 8 | | БДС 2171-83 | | | |
| 8. | Фланец | | 1 | | 1794.33.964S 02.00.02 | | | |
| 9. | Двигател "KUBOTA"- V3300 ; Engine; Motor; Двигатель; Moteur; Motor | | 1 | | "KUBOTA" | | | |
| 10. | Въздухоочистител сух инерционен; Air cleaner; Luftreiniger; Воздушный очиститель; Filtre sec d'air   inertie; Filtro seco de aire de inercion | | 1 | | ВСИБ 4,5 00.00.00 -07 | | | |
| 11. | Индикатор електропневматичен; Electrical compressed-air transducer; Electropneumatisches Auzeige; Индикатор; Indicateur; Indicador | | 1 | | КтМ 2431 | | | |
| 12. | Лента к-т | | 1 | | 1794.33.114S 02.13.00 | | | |
| 13. | Тръба изпускателна к-т; Exhaust pipe ; Auspuffrohr; Труба выпускная; Tuyau d',chappement; Tubo de escape | | 1 | | 1794.33.324S 02.02.00 -01 | | | |
| 14. | Маркуч гумен за въздух; Hose ; K hlmittelgummischlauch; Шланг; Tuyau ; Tubo | | 1 | | 1794.33.324S 02.00.06 | | | |
| 15. | Скоба Г 58-72; Clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera; | | 6 | | БДС 8648-89 | | | |
| 16. | Скоба Г 44-56; Clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera; | | 4 | | БДС 8648-89 | | | |
| 17. | Маркуч гумен за антифриз горен; Hose for antifreeze ; K hlmittelgummischlauch; Шланг; Tuyau flexible; Tubo flexible | | 1 | | 1794.33.324S 02.00.11 -01 | | | |
| 18. | Радиатор маслен | | 1 | | РМ 76.02 00.00.00-09 | | | |
| 19. | Шумозаглушител; Muffler; Schalld mpfer; Глушитель; Pot d',chappement; Silenciador | | 1 | | 1794.33.114S 08.00.00 -01 | | | |
| 20. | Винт М8х35-5.6; Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo | | 8 | | БДС 2171-83 | | | |
| 21. | Шайба 2-8Н; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela | | 26 | | БДС 833-82 | | | |
| 22. | Скоба к-т; Clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera; | | 2 | | 1996.33 07.15.00 | | | |
| 23. | Тръба изпускателна II; Exhaust pipe ; Auspuffrohr; Труба выпускная; Tuyau d',chappement; Tubo de escape | | 1 | | 1794.33.324S 02.04.00 | | | |
| 24. | Болт 1 М8х20-5.6; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno | | 6 | | БДС 1230-85 | | | |
| 25. | Гайка А М8-5; Nut; Mutter; Гайка; Ecrrou; Tuerca | | 10 | | БДС 744-91 | | | |
| 26. | Шайба М8; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela | | 10 | | БДС 14494-78 | | | |
| 27. | Конзол за радиатор | | 1 | | 1794.33.114S 07.00.01 | | | |

| 1798.33.349S 02.00.00 | | ОКАЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ MOTOR SUSPENSION MOTORBEFESTIGUNG | | ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ SUSPENSION DU MOTEUR SUSPENSION DEL MOTOR | | М 02.00 | | 2/3 |
|-----------------------|---|---|-------------------|--|--|-------------------------------------|--|-----|
| ПОЗ. POS. POS. | НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION BENENNUNG | НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION DENOMINACION | БР. PCS ST. | БР. PCS PIEZAS | ОЗНАЧЕНИЕ INDICATION BEZEICHNUNG | ОБОЗНАЧЕНИЕ DESIGNATION SEGNO | | |
| 28. | Радиатор воден | | | 1 | ПВ 46.01 00.00 -01 | | | |
| 29. | Кожух к-т | | | 1 | 1794.33.324S 02.05.00 | | | |
| 30. | Втулка подложна; ; Bush; Buchse; Втулка; Douille; Casquillo | | | 2 | 1784.33 07.00.02 | | | |
| 31. | Гайка А М10-5; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca | | | 18 | БДС 744-91 | | | |
| 32. | Болт 1 М10х25-5.6; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno | | | 2 | БДС 1230-85 | | | |
| 33. | Маркуч за антифриз долен ; Hose for antifreeze ; K□hlmittelgummischlauch; Шланг; Tuyau flexible; Turbo flexible | | | 1 | 1794.33.264S 02.00.07 | | | |
| 34. | Болт 1 М12х140-8.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno | | | 2 | БДС 1230-85 | | | |
| 35. | Шайба М12; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela | | | 2 | БДС 14494-78 | | | |
| 36. | Шпилка | | | 8 | 1733.33.20 01.00.07 | | | |
| 37. | Шайба ; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela | | | 6 | 1784.33 07.00.13 | | | |
| 38. | Шайба регулираща ; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela | | | 4 | 1784.33 07.00.16 | | | |
| 39. | Болт 1 М12х130-8.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno | | | 2 | БДС 1230-85 | | | |
| 40. | Гайка А М12; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca | | | 16 | БДС 744-91 | | | |
| 41. | Винт М10х35-8.8; Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo | | | 8 | БДС 2171-83 | | | |
| 42. | Шайба М10; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela | | | 8 | БДС 14494-78 | | | |
| 43. | Конзол к-т десен; Rear bracket; Konsole; Кронштейн задний; Console arrière; Consola trasero | | | 1 | 1798.33.349S 02.01.00 -01 | | | |
| 44. | Водач | | | 1 | 1794.33.324S 02.00.03 | | | |
| 45. | Винт М10х1,25х30-8.8; Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo | | | 12 | БДС 2171-83 | | | |
| 46. | Преходник | | | 1 | 1794.33.324S 02.00.01 | | | |
| 47. | Конзол преден к-т; Bracket; Konsole; Кронштейн передный; Console; Consola | | | 2 | 1798.33.249S 02.01.00 | | | |
| 48. | Болт 1 М12х65-8.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno | | | 4 | БДС 1230-85 | | | |
| 49. | Шайба 2-12Н; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela | | | 8 | БДС 833-82 | | | |
| 50. | Тампон к-т | | | 4 | 1790.33.20 01.06.00 | | | |
| 51. | Болт 1 М12х35-8.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno | | | 4 | БДС 1230-85 | | | |
| 52. | Филтър утайник variant | | | 1 | FS08510002 | | | |
| 53. | Болт 1 М8х25-5.6; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno | | | 10 | W26ЕК00023 DELFI | | | |
| 55. | Щуцер; Union pipe; Stutzen; Щуцер; Raccord; Tubuladura; | | | 1 | БДС 1230-85 | | | |
| 56. | "О" пръстен 1-10х1,8-1; "O" ring; "O"-Ring; "O" кольцо; Anneau en "O"; Anillo en "O"; | | | 2 | 1794.33.324S 02.00.08 | | | |
| 57. | Маркуч гумен 0,63х 8 L=300; Hose ; K□hlmittelgummischlauch; Шланг; Tuyau ; Turbo | | | 2 | БДС 7947-85 | | | |
| 58. | Скоба к-т Г 11-17; Clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera; | | | 6 | БДС 17179-90 | | | |
| 59. | Маркуч гумен 0,63х 8 L=1400; Hose ; K□hlmittelgummischlauch; Шланг; Tuyau ; Turbo | | | 1 | БДС 8648-89 | | | |
| 60. | Конзол к-т ляв; Rear bracket; Konsole; Кронштейн задний; Console arrière; Consola trasero | | | 1 | БДС 17179-90 | | | |
| 61. | Стойка за ВСИБ | | | 1 | 1798.33.349S 02.01.00 | | | |
| 62. | Капачка; Крышка; Cap; Deckel | | | 1 | 1794.33.324S 02.03.00 | | | |
| 63. | Болт 2 М5х16-5.6; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno | | | 1 | 1794.33.324S 02.00.02 | | | |
| | | | | 2 | БДС 1230-85 | | | |

| 1798.33.349S 02.00.00 | | ОКАЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ MOTOR SUSPENSION MOTORBEFESTIGUNG | | ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ SUSPENSION DU MOTEUR SUSPENSION DEL MOTOR | | М 02.00 | | 3/3 |
|-----------------------|--|---|-------------------|--|--|-------------------------------------|--|-----|
| ПОЗ. POS. POS. | НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION BENENNUNG | НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION DENOMINACION | БР. PCS ST. | БР. PCS PIEZAS | ОЗНАЧЕНИЕ INDICATION BEZEICHNUNG | ОБОЗНАЧЕНИЕ DESIGNATION SEGNO | | |
| 64. | Шайба 2-5Н; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela | | 2 | | БДС 833-82 | | | |
| 65. | Планка дистанционна | | 1 | | 1798.33.249S 02.00.01 | | | |
| 66. | Шайба М12; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela | | 4 | | БДС 14494-78 | | | |
| 67. | Конзол; Bracket; Konsole; Кронштейн; Console; Consola | | 1 | | 1794.33.324S 02.00.10 | | | |
| 68. | Разширителен съд | | 1 | | 1G93272091 (KIT474) | „KUBOTA” | | |
| 69. | Маркуч гумен за въздух II; Hose II; Khlmittelgummischlauch II; Шланг II; Tuyau II; Tubo II | | 1 | | 1794.33.324S 02.00.12 | | | |
| 70. | Обръч к-т | | 1 | | 1798.33.349S 02.02.00 | | | |
| 71. | Фланец к-т | | 1 | | 1630.33.327S 02.06.00 | | | |
| 72. | Капачка к-т Капачка; Крышка; Cap; Deckel | | 1 | | ВСИБ 4,5 00.01.00-06 | | | |
| 75. | Лента гумена 170х480 | | 2 | | 1794.33.224S 02.00.23 | | | |
| 76. | Лента | | 2 | | 1794.33.224S 02.00.24 | | | |
| 77. | Нит 4х16 | | 4 | | БДС 1889-80 | | | |



1798.33.349S 02.00.00

ОКАЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ
MOTOR SUSPENSION
MOTORBEFESTIGUNG

ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ
SUSPENSION DU MOTEUR
SUSPENSION DEL MOTOR

M 02.00