
7113.58 00.00.00 T (-24; -25; -26; -27; -28; -29)		УРЕДБА ПОВДИГАТЕЛ				1/4	
(-24, -23, -20, -27, -26, -29) с Виличен изравнител - B=1600mm		LIFTING EQUIPMENT HUBANLAGE	DISPOSITIF DE LEVAG DISPOSITIVO DE ELEVACIO			M 08.00 -05	
ПОЗ.		ЕНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	DE ELEVACI	БР. БР.	ОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
POS.		MINATION	DENOMINATION		PCS PCS	INDICATION	DESIGNATION
POS.	BENENNUNG DENOMINACION				ST. PIEZAS	BEZEICHNUNG	SEGNO
-	Уредба повдигателна; Lifting	g equipment; Hubanlage; Подъемн	oe устройство; Dispositif de levas	ge; Dispositivo			
	de elevación :			h=42 dm	X	7113.58 00.00.00 -24	
				h=45 dm	X	7113.58 00.00.00 -25	
				h=48 dm	X	7113.58 00.00.00 -26	
				h=52dm	X	7113.58 00.00.00 -27	
				h=56 dm	X	7113.58 00.00.00 -28	
				h=64 dm	X	7113.58 00.00.00 -29	
1.	Пръстен B70; Ring; Ring; Ко				12	БДС 2170-77	
2.	Капачка; Сар; Карре; Крышк				12	8620 01.00.05	
3.	Ролка, Roller; Rolle; Ролик; F				12	8580 01.04.03	
4.	Тяло; Body; Gehäuse; Корпус				12	8580 01.04.01	
5.	Oc; Axle; Achse; Ось; Axe; E				12	8580 01.04.02	
6.	Ролка; Roller; Rolle; Ролик;		and Gaille de		12	1788.33 03.01.03 -01	
7.		aring; Lager; Подшипник; Roulem	ent; Cojinete		12 12		
8. 9.	Втулка ік /0х80х30; Bush; В Втулка; Bush; Buchse; Втулк	Buchse; Втулка; Douille; Gasquillo			12	8653 00.00.05	
10.	Ролка малка к-т; Roller; Rolle				12	8580 01.04.00	
11.	Гайка M16-05; Nut; Mutter; I				4	БДС 1262-83	
12.	Винт с прорез; Screw; Schrau				4	7113.69 00.00.01	
13.	Шайба; Washer; Scheibe; Ша				i	1784.33 07.00.13	
14.	Болт 1 M12x30-6.8; Bolt; Bol				5	БДС 1230-85	
15.		; Рама внутренная; Montant; Mást	il - h=42 dm		1	7113.56 03.00.00 -06	
	1 , , ,		- h=45 dm		1	7113.56 03.00.00 -01	
			- h=48 dm		1	7113.56 03.00.00 -02	
			- h=52 dm		1	7113.56 03.00.00 -03	
	- h=56 dm					7113.56 03.00.00 -07	
			- h=64 dm		1	7113.56 03.00.00 -08	
16.	Изравнител виличен; Каретк				1	7120.45 00.00.00 -01	
17.	Болт 2 M6x16-6.8; Bolt; Bolz				12	БДС 1230-85	
18.		plate; Sicherungslasche; Планка к			4	8667.7 00.00.07	
19.		nmifaltenbalg; Предохранитель; Р	ièce de protection; Pieza de protec	cción	4	8667.7 00.00.06	
20.	Капачка; Сар; Карре;Крышк				4	8667.7 00.00.16	
21.	Ролка; Roller; Rolle; Ролик; F				4	1784.33 06.00.02	
22.		aring; Lager; Подшипник; Roulem	ent; Cojinete		8		
23.		Buchse; Втулка; Douille; Gasquillo			4	1704 22 07 00 00	
24.	Шайба; Washer; Scheibe; Ша	иоа; Kondelle; Arandela			4	1784.33 06.00.09	
25. 26	Трегер	itam Ornaussumar- I imitass			1 2	7113.51 05.00.01	
26.	Ограничител; Anschlag; Lim	нег; Ограничитель; Limiteur			2	7113.56 00.00.02	
<u> </u>							


7113.58 00.00.00 T		УРЕДБА ПОВДИГА	ТЕЛНА ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙС				
(-24; -25; -26; -27; -28; -29)		LIFTING EQUIPM	ENT DISPOSITIF DE LEVA	G E	M 08.00 -05		
с Вилич	нен изравнител - B=1600mm	HUBANLAGE	DISPOSITIVO DE ELEVACI	ON			
ПО3.	НАИМ	ЕНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ		ОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	
POS.	DENO	MINATION	DENOMINATION	PCS PCS	INDICATION	DESIGNATION	
POS.	BENENNUNG DENOMINACION				BEZEICHNUNG	SEGNO	
27.	Цилиндър плунжерен хидравличен; Hydraulic plunger cylinder; Hydraulischer Plungerzylinder;						
	Плунжерный гидравлически	й цилиндр; Cylindre plongeur	; Cilindro de ,mbolo buzo				
			h=42 dm - 25 ЦПХ 7 (80x700)150	1	5CR780 00.00.00 -02		
			h=45 dm - 25 ЦПХ 7 (80x750)150	1	5CR780 00.00.00 -08		
			h=48 dm - 25 ЦПХ 7 (80х800)150	1	5CR780 00.00.00 -10		
			h=52dm - 25 ЦПХ 7 (80x870)150	1	5CR780 00.00.00 -01		
			h=56 dm - 25 ЦПХ 7 (80х950)150	1	5CR780 00.00.00 -11		
			h=64 dm - 25 ЦПХ 7 (80x1070)150	1	5CR780 00.00.00 -05		
27A	Уплътнител к-т за 25 ЦПХ	7(80xS)/;Seal complete; Dichtu	ıng; Уплотнение в сборе; Joint d'ètanchèitè	X			
28.	Скоба, Clamp; Schelle; Скоба		-	1	7113.51 00.00.01-01		
29.	Шайба 2 - 8H; Washer; Schei	be; Шайба; Rondelle; Arandela	a	8	БДС 833-82		
30.	Винт M8x25-8,8; Screw; Sch	raube; Винт; Vis; Tornillo		8	БДС 2171-83		
31.	Болт холендров; Bolt; Bolze			1	7005 00.00.56 -18		
32.		ting; Ring; Кольцо; Anneau; A	nillo	6	БДС 3609-73		
33.		Γ x27 – Γ x 22; Flexible connecti					
		flexible: $h=42 \text{ dm} - L = 3180$		1			
	,	- h=45 dm - L=3460i	nm	1			
		- h=48 dm - L=3660a	nm	1			
		- h=52dm - L=3960n	nm	1			
	- h=56 dm - L=4160mm			1			
		- h=64 dm - L=4660i	nm	1			
34.	Шайба 2 – 12H; Washer; Sch	eibe; Шайба; Rondelle; Arande	ela	13	БДС 833-82		
35.	Винт; Screw; Schraube; Винт	; Vis; Tornillo		2	7113.55 00.00.01		
36.	Гайка; Nut; Mutter; Гайка; Ес	crou; Tuerca		2	1773.33.281 03.00.01		
37.	Болт стопорен; Bolt; Bolzen	; Болт; Boulon; Perno		2	7113.42 00.00.02 -02		
38.	Болт 1 M12x40-8.8; Bolt; Bol	zen; Болт; Boulon; Perno		8	БДС 1230-85		
39.	Шплинт 2,5x18; Split pin; Sp	lint; Шплинт; Goupille; Pasado	or hendido	1	БДС 55-77		
40.	Шайба A M10; Washer; Sche	ibe; Шайба; Rondelle; Arandel	la	16	БДС 206-78		
41.	Oc; Axle; Achse; Ось; Axe; Е			8	7004 00.00.293		
42.			- h=42 dm - БК 61x19,05 (6+6)БК	2			
			- h=45 dm - БК 65x19,05 (6+6)БК	2			
			- h=48 dm - БК 67x19,05 (6+6)БК	2			
			- h=52dm - БК 71x19,05 (6+6)БК	2			
			- h=56dm - БК 75x19,05 (6+6)БК	2			
			- h=64dm - БК 81x19,05 (6+6)БК	2			
43.	Болт дълъг; Bolt; Bolzen; Бол		, ()	2	7004 00.00.291		
44.	Верига к-т; Chain; Kette; Цег		- h=42 dm	$\frac{-}{2}$	7113.51 04.00.00 -20		
	r ,,,,		- h=45 dm	2	7113.51 04.00.00 -01		
			- h=48 dm	2	7113.51 04.00.00 -21		

7113.58 00.00.00 T		УРЕДБА ПОВДИ	· ·				3/4	
(-24; -25; -26; -27; -28; -29)		LIFTING EQUIP		DISPOSITIF DE LEVAGE		M 08.00 -05		
	чен изравнител - B=1600mm	HUBANLAGE		O DE ELEVACI		001141111111	0.0000000000000000000000000000000000000	
ПОЗ.		ЕНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ		БР. БР. PCS PCS	ОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	
POS. POS.		MINATION	DENOMINATION		ST. PIEZAS	INDICATION	DESIGNATION	
		NNUNG	DENOMINACION			BEZEICHNUNG 7113.51 04.00.00 -04	SEGNO	
44.	Верига к-т; Chain; Kette; Цеп	ь; Cnaine; Cadena:	- h=52 dm - h=56 dm		2 2	7113.51 04.00.00 -04		
			- 11-36 diff - h=64 dm		2	7113.51 04.00.00 -22		
45.	Мачта средна; Mast; Mast; Рама; Montant; Mástil			- h=42 dm	1	7113.58 02.00.00		
чэ.				- h=45 dm	1 1	7113.58 02.00.00 -01		
				- h=48 dm	1	7113.58 02.00.00 -02		
				- h=52 dm	1	7113.58 02.00.00 -03		
				- h=56 dm	1	7113.58 02.00.00 -04		
				- h=64 dm	1	7113.58 02.00.00 -05		
46.	Болт 1 M16x90-8.8; Bolt; Bolz	zen; Болт; Boulon; Perno			2	БДС 1230-85		
47.	Шайба 2 – 16H; Washer; Sche		ndela		2	БДС 833-82		
48.	Болт 1 M10x30-8.8; Bolt; Bolz				2	БДС 1230-85		
47.	Шайба 2 – 10H; Washer; Sche		ndela		2	БДС 833-82		
50.	Oc; Axle; Achse; Ось; Axe; Еј				1	7113.56 00.00.03		
51.	Конзол к-т; Bracket; Konsole; Кронштейн в сборе; Console; Consola				1	7113.56 05.00.00		
52.	Пресмасленка 1.1; Grease nipple; Schmiernippel; Пресс-масленка; Graisseur; Engrasador				1	БДС 1640-81		
53.	Ролка; Roller; Rolle; Ролик; R				1	8649 00.00.03		
54.	Пръстен B25; Ring; Ring; Ko		NA	1 42 1	1 1	БДС 2170-77		
55.	Мачта неподвижна; Outer ma	st; Aussenmast; Рама непо,	движная; Montant fixe; Mástil fijo:	- h=42 dm - h=45 dm	1 1	7113.58 01.00.00		
				- n=45 dm - h=48 dm	1	7113.58 01.00.00 -01 7113.58 01.00.00 -02		
				- h=52 dm	1	7113.58 01.00.00 -02		
				- h=56 dm	1	7113.58 01.00.00 -03		
				- h=64 dm	1	7113.58 01.00.00 -04		
56.	Скоба, Clamp; Schelle; Скоба	· Etrier: Abrazadera:		ii o+ uiii	1	7113.56 00.00.00		
57.	Шайба A M12; Washer; Schei		dela		4	БДС 206-78		
58.	Скоба, Clamp; Schelle; Скоба		do.		2	8667.7 00.00.21		
59.	Шайба конична 20; Conical w		oa; Rondelle; Arandela		4	БДС 2327-73		
60.			Пайба сферическая; Rondelle; Arande	ela;	4	БДС 2327-73		
61.	Гайка M20-8; Nut; Mutter; Га		, , ,	,	8	БДС 744-91		
62.	Шплинт 4x36; Split pin; Splin	t; Шплинт; Goupille; Pasac	lor hendido		4	БДС 55-77		
63.	Тапа; Plug; Pfropfen; Пробка;	Bouchon; Tapón		- h=42 dm	2	7113.23 00.00.00 -01		
				- h=45 dm	2	7113.23 00.00.00 -01		
				- h=48 dm	2	7113.23 00.00.00 -01		
				- h=52 dm	2	7113.23 00.00.00 -03		
				- h=56 dm	2	7113.23 00.00.00 -05		
				- h=64 dm	2	7113.23 00.00.00 -04		
64.			йба сферическая; Rondelle; Arandela		2	8700.1 00.00.02		
65.	Шайба регулираща; Washer;	Scheibe; Шайба; Rondelle;	Arandela		2	7113.36 00.00.05		

7113.58 00.00.00 T (-24; -25; -26; -27; -28; -29)			РЕДБА ПОВДИГАТЕЛНА ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТЕ LIFTING EQUIPMENT DISPOSITIF DE LEVAGI			M 08.00 -05	
с Виличен изравнител - B=1600mm		HUBANLAGE DISPOSITIVO DE ELEVACIO		1,1 00,00		0 -03	
ПО3.	•	ЕНОВАНИЕ	НАИМЕН		БР. БР.	ОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
POS.	DENO	DENOMINATION DENOMINATION			PCS PCS	INDICATION	DESIGNATION
POS.	BENI	ENNUNG	DENOMI	NACION	ST. PIEZAS	BEZEICHNUNG	SEGNO
66.	Цилиндър плунжерен хидравличен; Hydraulic plunger cylinder; Hydraulischer Plungerzylinder;						
	Плунжерный гидравлически	ій цилиндр; Cylindre plon	C ,				
				42 dm - 25 ЦПХ 7 (55х1400)70	2	5C755_1. 00.00.00	
				45 dm - 25 ЦПХ 7 (55х1500)70	2	5C755_1. 00.00.00 -01	
				18 dm - 25 ЦПХ 7 (55х1600)70	2	5C755_1. 00.00.00 -02	
				52dm - 25 ЦПХ 7 (55x1740)70	2	5C755_1. 00.00.00 -03	
				56 dm - 25 ЦПХ 7(55x1850)70	2	5C755_1. 00.00.00 -04	
		-/ a)-a a -		64 dm - 25 ЦПХ 7 (55х2130)70	2	5C755_1. 00.00.00 -05	
66A.	Уплътнител к-т за 25 ЦПХ	7(55xS)70; Seal complete;	Dichtung; Уплотнение	в сборе; Joint d'ètanchèitè;			
	Empaquetadura				X		
67.	Планка опорна; Plate; Sicher				4	8653 00.00.01	
68.	Верига пластинкова; Chain;	Kette; Цепь; Chaîne; Cad			2		
			- h=45 dm - БК 99х		2		
			- h=48 dm - БК 105	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2		
			- h=52dm - BK 113		2		
			- h=56dm - BK 119		2		
			- h=64dm - БК 133	3x19,05 (6+6)6K	2		
69.	Верига к-т; Chain; Kette; Цег	ль; Chaîne; Cadena:	- h=42 dm		2	7113.51 04.00.00 -24	
			- h=45 dm		2	7113.51 04.00.00 -15	
			- h=48 dm		2	7113.51 04.00.00 -25	
			- h=52 dm		2	7113.51 04.00.00 -26	
			- h=56 dm		2	7113.51 04.00.00 -27	
7.0		G	- h=64 dm		2	7113.51 04.00.00 -28	
70.	Щуцер специален; Union pip				1	7180.62	
71.	Щуцер специален; Union pip	e; Stützen; Штуцер специ	иальный; Raccord; Tubu	ladura	1	7180.62 -01	
72.	ОДБ 1646				1		
73.	Щуцер; Union pipe; Stützen;				1	7180.4	
74.	Рог виличен; Fork prong complete; Gabelzinke komplett; Клык вил в сборе; Bras de fourche complet; Brazo de horquilla conjunto				2	FEM 4A	
75.	Oc; Axle; Achse; Ось; Axe; Е	lie			2	8653 00.00.04	
76.	Съединение гъвкаво 2Sc16 9		2 - 600:Flexible connect	ion: Biegsame Kunnlung.	1	OH 04-51484-83	
	Соединение гибкое; Connex	ion flexible; Conexión flex	ible	ion, Diogonne Ruppiung,			
77.	Шайба стопорна; Washer; So		Arandela		8	2705 06.02.04	
78.	Тапа; Plug; Pfropfen; Пробка	; Bouchon; Tapón			8	8700.1 01.00.06	



УРЕДБА ПОВДИГАТЕЛНА LIFTING EQUIPMENT HUBANLAGE ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО DISPOSITIF DE LEVAGE DISPOSITIVO DE ELEVACION



УРЕДБА ПОВДИГАТЕЛНА LIFTING EQUIPMENT HUBANLAGE

подъемное устройство DISPOSITIF DE LEVAGE DISPOSITIVO DE ELEVACION

7113.58 00.00.00