

РМУ 6020.2 00.00.00-02		MOCT УПРАВЛЯЕМ МОСТ УПРАВЛЯЕМЫЙ STEER AXLE ASSEMBLY			1/1 M 04.00	
ПОЗ.	HAI	ИМЕНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	БР. БР.	ОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
POS.	DEN	NOMINATION	DENOMINATION	PCS PCS	INDICATION	DESIGNATION
POS.	BE	NENNUNG	DENOMINACION	ST. PIEZAS	BEZEICHNUNG	SEGNO
-		'; Мост управляемый "A"; Steer axle		1	РМУ 6020.2 00.00.00	-02
1.	Винт 1A M6x12-5,8, Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo				БДС 832-83	
2.	Шайба 2 6H, Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela				БДС 833-82	
3.	Капачка; Крышка;Сар				4953.3 00.00.03	
4.	Шайба уплътнителн	а; Шайба уплотнительная; Seal wash	her	2	4953.3 00.00.09	
6.		ut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca		2	РМУ 6003 00.00.03	
7.	Шайба със зъб; Шаі			2	4925.3 00.00.09	
8.		earing; Lager; Подшипник; Palier; Co	jinete	2	ISO 355	
9.		ut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca		10	РМУ 6013 00.00.02	
10.		чна С 14,5 Сферическая пружинная і	шайба; Spherical spring washer	10	DIN 74361	
11.	Главина; Ступица;Н			2	РМУ 6020 04.00.01	
12.	Болт колесен; Колес			10	РМУ 6013 00.00.03	
13.	Лагер 32210/7510А 1	Bearing; Lager; Подшипник; Palier; С	Cojinete	2	ISO 355	
15.	Втулка; Втулка; Bus			2 2	4953.3 00.00.05	
16.	Уплътнител A 65х90х10-2, Seal; Dichtung; Уплотнение; Joint d'ètanchèitè; Empaquetadura				БДС 9954-78	
17.	Шенкел; Кулак поворотноы;Stab axle				4953.4 03.00.01-01	
18.	Уплътнител к-т ;Seal complete; Dichtung; Уплотнение в сборе; Joint d'ètanchèitè; Empaquetadura				4953.2 04.00.00	
19.		; Lager; Подшипник; Palier; Cojinete		4	ISO 355	
20.	Ос шенкелна; Ось по	оворотного кулака; Knuckle axle		2	4953.2 00.00.02-01	
22. 23.	Капачка; Крышка;Са Шайба осигурителна		be; Предохранительная шайба; Rondelle de sûreté;	2	РМУ 6020 00.00.01	
	Arandela de seguridad		, 1 , 1	6	БДС 1975-74	
24.		olt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		6	БДС 1234-85	
25.	Тапа; Пробка; Plug	, , , ,		2	4953.2 00.00.08	
26.		; Пресс-масленка; Grease nipple		4	БДС 1640-81	
27.		; Lager; Подшипник; Palier; Cojinete		2 2	БДС 4868-72	
28.	Шайба предпазна; I			2	РМУ 6020 00.00.02	



РМУ	6020.2 00.00.00-02	STEER AXLE ASSEMBLY			М 04.00	
ПОЗ. POS. POS.	DEN BE	ИМЕНОВАНИЕ NOMINATION NENNUNG	НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION DENOMINACION	БР. БР. PCS PCS ST. PIEZAS	O3HAЧЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ INDICATION DESIGNATION BEZEICHNUNG SEGNO	
1.	Мост управляем "В' Греда к-т; Балка в сб	?; Мост управляемый "B"; Steer Sope; Beam assembly	axle assembli "B"	1 1	PMY 6020.2 00.00.00-02 PMY 6020.2 01.00.00	
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 21. 22.	Гайка с прорези; Nu Гайка специална; N Болт специален, Spe Щанга; Тяга; Ваг Лагер шарнирен GE Шайба А М16; Wash Шплент 4х28; Шплг Гайка коронна М16; Цилиндър ЦБСД80х Болт, Bolt; Bolzen; I Пресмасленка 1.1; П Щифт; Щтифт; Pin Винт М12х30-8.8, S Шайба 2-12H, Wash Капачка предпазна; Болт 2М 20х55-6.8,	k1,5, ; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; 165 Цилиндр ; Cylinder Болт ; Boulon; Perno ресс-масленка; Grease nipple crew; Schraube; Винт; Vis; Torni er; Scheibe; Шайба; Rondelle; A	ный; Boulon; Perno цшипник; Palier; Cojinete randela Tuerca	2 2 2 4 4 4 4 4 1 2 4 2 4 8 2 2 2	8130 00.00.00 4901 00.00.10 PMY 6003 00.00.03 4953.4 00.00.02 4953.4 00.00.01-01 DIN 648 БДС 206-78 БДС 55-77 БДС 1254-90 4953.3 00.00.04 БДС 1640-81 PMY 6011 00.00.04-01 БДС 2171-83 БДС 833-82 PMY 6019 00.00.01 БДС 1234-85 БДС 744-83	



PMY 6020.2 00.00.00-02

MOCT УПРАВЛЯЕМ КОМПЛЕКТ УПРАВЛЯЕМЫЙ MOCT В СБОРЕ STEERING AXLE ASSEMBLY LENKACHSE KOMPLETT