
EP 630.33.111S 05.00.00		УРЕДБА УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ STEERING EQUIPMENT DISPOSITIF DE DIRECTION LENKANLAGE DISPOSITIVO DE DIRECCION			M 08.00				
ПО3.	НАИМЕНО		НАИМЕНОВАНИЕ		БР. БР.		ОЗНАЧЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ		
POS.	DENOMINATION		DENOMINATION		PCS PCS		INDICATION DESIGNATION		
POS.	BENENNUNG DENOM		DENOMINACION		ST. PIEZAS		BEZEICHNUNG SEGNO		
-			D: 2:01 1: .: D	,.	-	02	ED (20.22.1110.05.00.00		
-	Уредба управление; Steering equipment; Lenkanlage; Система управления; Dispositif de direction; Dispositive de dirección				X -	X	EP 630.33.111S 05.00.00 -Q=1,25t; 1,6t EP 630.33.111S 05.00.00 -02 -Q=2,0t; 2,5t		
1.	Колона кормилна; Steering column; Lenksäule; Рулевая колонна; Colonne de direction; Columna de dirección				1	1	7103 01.00.00		
2.		Lenkrad; Рулевое колесо; Colonne			1 1	1			
3.	Холендър к-т; Pipe fitting complete; Einschraubverschraubung; Накидная гайка в сборе; Raccord de tuyaux; Acoplamiento roscapo					1	EP 630.33.111S 05.01.00		
4.		Щуцер; Union pipe; Stutzen; Штуцер; Tubulure; Tubuladura				1	7180.4		
5.		Щуцер; Union pipe; Stutzen; Штуцер; Tubulure; Tubuladura				2	7180.7		
6.		Штуцер; Tubulure; Tubuladura			1	1	7180.7-01		
8.		Щуцер; Union pipe; Stutzen; Штуцер; Tubulure; Tubuladura				1	7180.35		
9.		Щуцер; Union pipe; Stutzen; Штуцер; Tubulure; Tubuladura				2	7180.2		
10.		bolt; Rohrverschraubungsbolzen; Бо	лт накидной гайки; Boulon de racco	rd de	1	1			
	tuyaux; Perno hueco				_	_	1636.33.1 C1 08.00.01		
11.		amp; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera			2	2	БДС 8648-89		
12.		e; Schlauch; Шланг; Tuyau flexible; Tubo flexible		_	1	1	БДС 17179-90		
13.	complet; Codo conjunto					1			
15.		ервоуправление XKVC 80/5 DT-100-MLT/3; Hydrostatic steering gear; Hydrostatische Lenkung; идростатическое управление; Direction hydrostatique; Dirección hidrostatica				1			
•	Комплект уплътнения за ХКУС; Seal complete; Dichtung; Уплотнение в сборе; Joint d'ètanchèitè; Empaquetadura				X	X			
16.	Съединение гъвкаво 2Sc 8 9	0°DKOL(18x1,5) - 90°DKOL (18x ie; Connexion flexible; Conexión fle	1,5)-2120; Flexible connection; Biegs	ame	1	-			
16.	Съединение гъвкаво 2Sc 8 9		1,5)-2500; Flexible connection; Biegs	ame	-	1			
17.	Съединение гъвкаво 2Sc 8 9		1,5)-2600; Flexible connection; Biegs	ame	1	-			
17.	Съединение гъвкаво 2Sc 8 9	0°DKOL(18x1,5) - 90°DKOL (18x	1,5)-3020; Flexible connection; Biegs	ame	-	1			
18.	Съединение гъвкаво 2Sc 8 9		1,5)-2800; Flexible connection; Biegs	ame	1	_			
18.		ne; Connexion flexible; Conexión fle 0°DKOL(18x1,5) - 90°DKOL (18x	exible 1,5)-3100; Flexible connection; Biegs.	ame	-	1			
19.	Kupplung; Гибкое соединени	ne; Connexion flexible; Conexión fle			-	l l			
1).		ne; Connexion flexible; Conexión fle		,	1	-			

EP 630.33.111S 05.00.00		УРЕДБА УПРАВЛЕНИЕ STEERING EQUIPMENT LENKANLAGE	СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ DISPOSITIF DE DIRECTION DISPOSITIVO DE DIRECCION			M 08.00	
ПОЗ.		МЕНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ В БЕНОНИЈА ТИОН		БР. PCS		ОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
POS. POS.	DENOMINATION DENOMINATION BENENNUNG DENOMINACION		ST. P.		INDICATION BEZEICHNUNG	DESIGNATION SEGNO	
				-	02		
19.	Съединение гъвкаво 2Sc 8 90° DKOL(18x1,5) - DKOL (18x1,5)-2300; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Гибкое соединение; Connexion flexible; Conexión flexible				1		
22.	Уплътнение; Seal; Dichtung; Уплотнение; Joint d'ètanchèitè; Empaquetadura			1	1	8179.5 00.00.02	
23.	Болт 2 M10x20-8.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno			3	3	БДС 1230-85	
24.	Болт 2 M10x25-8.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno			4	4	БДС 1230-85	
25.	Шайба 2-10H; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela			7	7	БДС 833-82	
26.	Пръстен II A 14x18 Cu 99,7; Ring; Ring; Кольцо; Anneau; Anillo			2	2	БДС 3609-73	



УРЕДБА УПРАВЛЕНИЕСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯEP 630.33.111S 05.00.00STEERING EQUIPMENTDISPOSITIF DE DIRECTIONM 08.00LENKANLAGEDISPOSITIVO DE DIRECCION