
| 8667.6     |                      | УРЕДБА ПОВДИГАТЕЛНА<br>LIFTING EQUIPMENT  | ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО<br>DISPOSITIF DE LEVAGE |            | M 08.00/5                                |             |
|------------|----------------------|---|--|------------|--|-------------|
|            | (4.0+)               | HUBANLAGE   | DISPOSITIVO DE ELEVACI                       |            | IVI                                      | 08.00/5     |
| ПО3.       | (4,0t)               | менование   | НАИМЕНОВАНИЕ                                 | БР. БР.    | ОЗНАЧЕНИЕ                                | ОБОЗНАЧЕНИЕ |
| POS.       | •                    | MEHOBAHUE<br>OMINATION  | DENOMINATION                                 | PCS PCS    | INDICATION                               | DESIGNATION |
| POS.       | •                    | ENNUNG  | DENOMINATION DENOMINACION                    | ST. PIEZAS | BEZEICHNUNG                              | SEGNO       |
| <u>-</u>   | <del></del>          | на; Lifting equipment; Hubanlage; Подъемное                                       |  | SI. TILLI  | BEZEICHNUNG                              | SEGNO       |
| -          |                      |   | устроиство; Dispositii de levage;            |            |  |             |
|            | Dispositivo de eleva | CIVII   |  | 1          | 9667 6 00 00 00 00                       |             |
| -          | h=50 dm              |   |  | 1 1        | 8667.6 00.00.00-09                       |             |
| -          | h=28 dm              |   |  | 1 1        | 8667.6 00.00.00-07<br>8667.6 00.00.00-05 |             |
| -          | h=33 dm              |   |  | 1          | 4  |             |
| -          | h=40 dm              |   |  | 1          | 8667.6 00.00.00-03                       |             |
| -          | h=45 dm              |   |  | 1          | 8667.6 00.00.00-01                       |             |
| -          | h=50 dm              |   |  |            | 8667.6 00.00.00-08                       |             |
| -          | h=28 dm variant      |   |  |            | 8667.6 00.00.00-06                       |             |
| -          | h=33 dm variant      |   |  | 1 1        | 8667.6 00.00.00-04<br>8667.6 00.00.00-02 |             |
| -          | h=40 dm variant      |   |  | 1 1        | 8667.6 00.00.00                          |             |
| 1          | h=45 dm variant      | D:  |  | 1 10       |  |             |
| 1.         |                      | Ring;Нальцо, Anillo   |  | 10         | БДС 2170-77                              |             |
| 2.         |                      | ре; Крышка; Couvercle; Tapa   |  | 10         | 8620 01.00.05                            |             |
| 3.         | •                    | oller; Rolle; Ролик; Rouleau; Rodillo   |  | 10         | 8580 01.04.00                            |             |
| 4.         | Oc; Axle; Achse; Oc  |   |  | 10         | 8580 01.04.02                            |             |
| 5.         |                      | e; Ролик; Rouleau; Rodillo  |  | 10         | 8580 01.04.03                            |             |
| 6.         |                      | se; Корпус;Corps; Cuerpo  |  | 10         | 8580 01.04.01                            |             |
| 7.         |                      | e; Ролик; Rouleau; Rodillo  | Callerta da carria                           | 10         | 1788.33 03.01.03-01                      |             |
| 8.         |                      | e bearing; Nadellager; Подшипник иголъчатый                                       | ; Cojinete de agujas                         | 10         | K80-88-30                                |             |
| 9.<br>10.  |                      | se; Втулка; Douille; Casquillo;   |  | 10         | IR 70x80x30                              |             |
| 10.<br>11. |                      | heibe; Шайба; Rondelle; Arandela<br>Chain complete; Kette komplett; Цепь в сборе; | Challes complete Cadana conjuntos            | 10         | 1788.33 03.01.04                         |             |
| 11.        | 1 ^                  | main complete, Kette komplett, Hens B coope,                                      | Challe complet, Cadena conjunto,             |            | 0667.7.04.00.00.04                       |             |
|            | h=50 dm              |   |  | 2          | 8667.7 04.00.00-04                       |             |
|            | h=28 dm              |   |  | 2          | 8667.7 04.00.00-03                       |             |
|            | h=33 dm              |   |  | 2          | 8667.7 04.00.00-02                       |             |
|            | h=40 dm              |   |  | 2          | 8667.7 04.00.00-01                       |             |
| 12         | h=45 dm              | it min. Calint. III———— Camailla. Danida la                                       | 1:1-   | 2          | 8667.7 04.00.00                          |             |
| 12.        |                      | it pin; Splint; Шплинт; Goupille; Pasador hend                                    | nao  | 8          | БДС 55-77                                |             |
| 13.        | •                    | r; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela   | 4. Dania - anta                              | 8          | БДС 206-78                               |             |
| 14.        |                      | t; Schraube-kurz; Болт короткий; Boulon cour                                      |  | 2          | 7004 00.00.292                           |             |
| 15.        | 1 ^                  | a; Flat link chain; Gliederkette;Цепь пластинч                                    | татая;Спа⊔ne laminaire; Cadena de l mina     |            | FIG 107 2000 + 6) FIG                    |             |
|            | h=50 dm              |   |  | 2          | БК-137х20(6+6)-БК                        |             |
|            | h=28 dm              |   |  | 2          | БК-83х20(6+6)-БК                         |             |
|            | h=33 dm              |   |  | 2          | БК-95х20(6+6)-БК                         |             |
|            | h=40 dm              |   |  | 2          | БК-113x20(6+6)-БК                        |             |

| h=45 dm<br>8667.6     | УРЕДБА ПОВДИГАТЕЛНА   | ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО                        | 2               | БК-125х20(6+6)-БК                 | 2/4                                |
|-----------------------|---|---|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 0007.0                | LIFTING EQUIPMENT   | DISPOSITIF DE LEVAGE                        |                 | M                                 | 08.00/5                            |
| (4,0t)                | HUBANLAGE   | DISPOSITIVO DE ELEVACION                    |                 | 171                               | 00.00/3                            |
|                       | АИМЕНОВАНИЕ   | HAИМЕНОВАНИЕ                                | БР. БР.         | ОЗНАЧЕНИЕ                         | ОБОЗНАЧЕНИЕ                        |
|                       | AUMEHOBAHUE<br>ENOMINATION  | наименование<br>DENOMINATION                | PCS PCS         | INDICATION                        | ОБОЗНАЧЕНИЕ<br>DESIGNATION         |
| •                     | ENOMINATION<br>ENENNUNG   | DENOMINATION<br>DENOMINACION                | ST. PIEZAS      | BEZEICHNUNG                       | DESIGNATION<br>SEGNO               |
| 5. <u>DE</u>          | INENINUNG   | DENOMINACION                                | 31. 11 <u>D</u> | BEZEICHNUNG                       | SEUNU                              |
| 6. Oc; Axle; Achse;   | · Oar · Ava· Eia  | ,   | 4               | 7004 00.00.293                    |                                    |
|                       | ; Ось; Ахе; Еје<br>8.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno;                              | ·   | 6               | БДС 1230-85                       |                                    |
|                       | оль; вои; волген; волт; вошон; гетно; ояща; Locking plate; Sicherungslasche; Планка кон | vygyg opovyjag. Plagua da ratanua. Plaga da | 2               | 8667.7 00.00.07                   |                                    |
| retencj¢n             | яща; Locking plate; Sicherungsiasche, Планка ког  | атировачная; Plaque de l'elenue, Flaca de   |                 | 8007.7 00.00.07                   |                                    |
| l reteneg vii         |   | 1   |                 |                                   |                                    |
| 9. Предпазител; Sat   | afeguard; Sicherung; Предохранитель; Pi□ce de p   | protection; Pieza de protecci¢n             | 2               | 8667.7 00.00.06                   |                                    |
|                       | Карре; Крышка; Couvercle; Тара  | •   | 2               | 8667.7 00.00.16                   |                                    |
| 21. Ролка; Roller; Ro | Rolle; Ролик; Rouleau; Rodillo  | ,   | 2               | 1784.33 06.00.02                  |                                    |
|                       | eedle bearing; Nabellager; Подшипник игольчаты  | ıй; Roulement □ aiguilles; Cojinete de      | 4               | К 55x63x20                        |                                    |
| agujas                | -   | ,   |                 |                                   |                                    |
| 23. Втулка; Bush; Bu  | uchse; Втулка; Douille; Casquillo;  | •   | 2               | IR 45x55x40                       |                                    |
|                       | Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela  | •   | 2               | 1784.33 06.00.09                  |                                    |
| 25. Болт 2 М16х1,5х   | x80-8.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno;   | ,   | 2               | БДС 1230-85                       |                                    |
| 26. Шайба 2-16H, Wa   | Vasher; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela  | ,   | 2               | БДС 833-82                        |                                    |
| 27. Мачта подвижна    | на; Inner mast; Innenmast; Рама подвижная; Mont   | tant mobile; M stil m¢vil                   |                 |                                   |                                    |
| h=50 dm               |   | •   | 1               | 8667.7 02.00.00-04                |                                    |
| h=28 dm               |   | ,   | 1               | 8667.7 02.00.00-03                |                                    |
| h=33 dm               |   | •   | 1               | 8667.7 02.00.00-02                |                                    |
| h=40 dm               |   | ,   | 1               | 8667.7 02.00.00-01                |                                    |
| h=45 dm               |   | '   | 1               | 8667.7 02.00.00                   |                                    |
| 28. Шайба стопорна    | а; Locking washer; Scheibe;Шайба стопорная;Ror  | ndelle d'arr□t;Arandela de retenci¢n        | 10              | 2705 06.02.04                     |                                    |
| 9. Тапа; Plug; Pfrop  | pfen; Пробка; Bouchon; Тар¢n;   | ·   | 10              | 8700.1 01.00.06                   |                                    |
| 0. Болт дълъг; Long   | ng bolt; Schraube-lang; Болт длинный; Boulon lor  | ng; Perno largo                             | 2               | 7004 00.00.291                    |                                    |
|                       | -8.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno;  | ,   | 2               | БДС 1232-86                       |                                    |
|                       | pfen; Пробка; Bouchon; Тар¢n;   | •   | 2               | 8667.7 00.00.22                   |                                    |
|                       | ; Conical washer; Kegelscheibe; Шайба кон.; Rond  | delle: Arandela:                            | 2               | 8700.1 00.00.01                   |                                    |
|                       | Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera  | ,   | 2               | 8667.7 00.00.21                   |                                    |
|                       | asher; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela   | ,   | 10              | БДС 833-82                        |                                    |
|                       |   | ическая: Rondelle; Arandela;                | 2               | 8700.1 00.00.02                   |                                    |
| 5. Шайба 2-8H; Was    | asher; S  | scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela          |                 | cheibe; Шайба; Rondelle; Arandela | Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela |

|             |   |  | ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО<br>DISPOSITIF DE LEVAGE |            | 00 00/5          | 3/4         |   |
|-------------|---|--|--|------------|------------------|-------------|---|
|             | (4.04)  | LIFTING EQUIPMENT  |  |            | M                | 08.00/5     |   |
| IO3.        | (4,0t)  | HUBANLAGE<br>МЕНОВАНИЕ   | DISPOSITIVO DE ELEVACION<br>HAUMEHOBAHUE     | БР. БР.    | ОЗНАЧЕНИЕ        | ОБОЗНАЧЕНИЕ |   |
| POS.        | •   | MENOBANIE<br>OMINATION   | DENOMINATION                                 | PCS PCS    | INDICATION       | DESIGNATION | Г |
| POS.        | •   | ENNUNG   | DENOMINACION                                 | ST. PIEZAS | BEZEICHNUNG      | SEGNO       | l |
| 00.         | <i>BE</i> 1 (.  | Brittoria  | BENOMMEROIT                                  |            | BEEEETETTIVETVO  | SECTIO      |   |
| 37.         | Цилиндър плунже   | рен хидравличен; Hydraulic plunger cylinde                           | r; Hydraulischer Plungerzylinder;            |            |                  |             |   |
|             |   | влический цилиндр; Cylindre plongeur; Cili                           |  |            |                  |             |   |
|             | h=50 dm   |  |  | 2          | 25ЦБХ7(55х2500)  |             |   |
|             | h=28 dm   |  |  | 2          | 25ЦБХ7(55х1400)  |             |   |
|             | h=33 dm   |  |  | 2          | 25ЦБХ7(55х1650)  |             |   |
|             | h=40 dm   |  |  | 2          | 25ЦБХ7(55х2010)  |             |   |
|             | h=45 dm   |  |  | 2          | 25ЦБХ7(55х2250)  |             |   |
| 38.         |   | 0; Spherical washer; Scheibe; Шайба сфериче                          |  | 4          | 8802 00.00.05    |             |   |
| 39.         |   | Conical washer; Scheibe; Шайба кон.; Ronde                           | lle; Arandela;                               | 4          | 8802 00.00.04    |             |   |
| 40.         | Гайка A M20-5; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca;                 |  |  | 8          | БДС 744-91       |             |   |
| <b>1</b> 1. | Шплинт 4x36; Split pin; Splint; Шплинт; Goupille; Pasador hendido |  |  | 4          | БДС 55-77        |             |   |
| 42.         | Шайба A M6; Wash<br>  | er; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela                               |  | 6          | БДС 206-78       |             |   |
| 43.         | Болт 2 М6х8-8.8; В  | olt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno;                                    |  | 6          | БДС 1230-85      |             |   |
| 44.         |   | er; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela                               |  | 2          | БДС 833-82       |             |   |
| 45.         | •   | er; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela                               |  | 6          | БДС 206-78       |             |   |
| <b>4</b> 6. | Гайка A M8-5; Nut:  | Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca;  |  | 6          | БДС 744-91       |             |   |
| 47.         | Съединение гъвкая Connexion flexible;                             | so 16Γx22-Γx22-650; Flexible connection; Bieg<br>Connexi¢n flexible; | same Kupplung; Гибкое соединение;            | 1          |                  |             |   |
| 48.         | Щуцер специален; especial;  | Special union pipe; Spezialstutzen; Штуцер сп                        | лециальный; Raccord sp□cial; Tubuladura      | 1          | 7180.63          |             |   |
| 49.         |   | тем ДН 16(2,8х45) инд.5752; Non-governed th                          |  |            |                  |             |   |
|             |   | сель нерегулируемый; Etrangleur non r□glab                           | le; Estrangulador no regulable               | 1          |                  |             |   |
| 50.         |   | elle; Скоба; Etrier; Abrazadera                                      |  | 2          | 8649 00.00.06    |             |   |
| 51.         | tuyaux; Perno hueco   |  | лт накидной гайки; Boulon de raccord de      | 1          | 7005 00.00.56-18 |             |   |
| 52.         |   | elle; Скоба; Etrier; Abrazadera                                      |  | 1          | 8649 00.00.10    |             |   |
| 53.         |   | Grease nipple; Schmiernippel; Пресс-маслен                           |  | 2          | БДС 1640-81      |             |   |
| 54.         |   | ; Safety floor sheet; Schutzblech; Защитное л                        |  | 1          | 8667.7 00.00.19  |             |   |
| 55.         |   | димост); Washer (if neccessary); Scheibe (wei                        | nn notwendig); Шайба; Rondelle; Arandela     | (4)        | 8667.7 00.00.17  |             |   |
| 56.         | Щуцер ; Ріре; Spez  | ialstutzen; Штуцер; Raccord; Tubuladura;                             |  | 1          | 7180.4           |             |   |

|                          | 8667.6   | УРЕДБА ПОВДИГАТЕЛНА<br>LIFTING EQUIPMENT   | ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО<br>DISPOSITIF DE LEVAGE |                       | М   | 08.00/5     |
|--------------------------|--|--|--|-----------------------|---|-------------|
|                          | (4,0t)   | HUBANLAGE  | DISPOSITIVO DE ELEVACION                     |                       | 141   | 00.00/5     |
| ПО3.                     |  | МЕНОВАНИЕ  | НАИМЕНОВАНИЕ                                 | БР. БР.               | ОЗНАЧЕНИЕ   | ОБОЗНАЧЕНИЕ |
| POS.                     | •  | OMINATION  | DENOMINATION                                 | PCS PCS               | INDICATION  | DESIGNATION |
| POS.                     | BENI   | ENNUNG   | DENOMINACION                                 | ST. PIEZAS            | BEZEICHNUNG   | SEGNO       |
| 57.                      | Мачта неподвижна<br>h=50 dm<br>h=28 dm<br>h=33 dm<br>h=40 dm;<br>h=45 dm | ; Outer mast; Aussenmast; Рама неподвижна  | я; Montant fixe; М stil fijo                 | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 8667.7 01.00.00-04<br>8667.7 01.00.00-03<br>8667.7 01.00.00-02<br>8667.7 01.00.00-01<br>8667.7 01.00.00 |             |
| 58.<br>59.               | portahorquilla<br>(variant)  | a; Vertical carriage; Gabelwagen; Каретка ве   |  | 1<br>1<br>2           | 8667.7 03.00.00-01<br>8667.7 03.00.00<br>8667.7 00.00.05  |             |
| 60.<br>61.<br>62.<br>63. | Болт 2-M12x30-6.8;<br>Шайба 2-12; Washe                                  | Ring; Ring; Кольцо; Anneau; Anillo<br>Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno<br>r; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela<br>rk prong complete; Gabelzinke komplett; Клык | вил в сборе; Bras de fourche complet; Brazo  | 5<br>4<br>4<br>2      | БДС 3609-73<br>БДС 1230-85<br>БДС 833-82<br>Q = 4,0t c = 500 ISO  | O cl 4A     |



УРЕДБА ПОВДИГАТЕЛНА

0 LIFTING EQUIPMENT
HUBANLAGE

ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО DISPOSITIF DE LEVAGE DISPOSITIVO DE ELEVACION M 08.00/5