

7113.56 00.00.00 (Триплекс 3,0t - 4,0t)		УРЕДБА ПОВДИГАТЕЛНА LIFTING EQUIPMENT HUBANLAGE	ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО DISPOSITIF DE LEVAGE DISPOSITIVO DE ELEVACION	М 08.00-6		1/6
ПОЗ. POS. POS.	НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION BENENNUNG	НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION DENOMINACION	БР. БР. PCS PCS ST. PIEZAS	ОЗНАЧЕНИЕ INDICATION BEZEICHNUNG	ОБОЗНАЧЕНИЕ DESIGNATION SEGNO	
-	Уредба повдигателна; Lifting equipment; Hubanlage; Подъемное устройство; Dispositif de levage; Dispositivo de elevación:					
	- h=42 dm – 3,5t		x	7113.56 00.00.00	(с Количка вертикална)	
	- h=45 dm – 3,5t		x	7113.56 00.00.00 -01	(с Количка вертикална)	
	- h=48 dm – 3,5t		x	7113.56 00.00.00 -02	(с Количка вертикална)	
	- h=52 dm – 3,5t		x	7113.56 00.00.00 -03	(с Количка вертикална)	
	- h=56 dm – 3,5t		x	7113.56 00.00.00 -04	(с Количка вертикална)	
	- h=64 dm – 3,5t		x	7113.56 00.00.00 -05	(с Количка вертикална)	
	- h=42 dm – 4,0t		x	7113.56 00.00.00 -06	(с Количка вертикална)	
	- h=45 dm – 4,0t		x	7113.56 00.00.00 -07	(с Количка вертикална)	
	- h=48 dm – 4,0t		x	7113.56 00.00.00 -08	(с Количка вертикална)	
	- h=52 dm – 4,0t		x	7113.56 00.00.00 -09	(с Количка вертикална)	
	- h=56 dm – 4,0t		x	7113.56 00.00.00 -10	(с Количка вертикална)	
	- h=64 dm – 4,0t		x	7113.56 00.00.00 -11	(с Количка вертикална)	
	- h=42 dm – 3,5t		x	7113.56 00.00.00 -12	(с Изравнител виличен)	
	- h=45 dm – 3,5t		x	7113.56 00.00.00 -13	(с Изравнител виличен)	
	- h=48 dm – 3,5t		x	7113.56 00.00.00 -14	(с Изравнител виличен)	
	- h=52 dm – 3,5t		x	7113.56 00.00.00 -15	(с Изравнител виличен)	
	- h=56 dm – 3,5t		x	7113.56 00.00.00 -16	(с Изравнител виличен)	
	- h=64 dm – 3,5t		x	7113.56 00.00.00 -17	(с Изравнител виличен)	
	- h=42 dm – 4,0t		x	7113.56 00.00.00 -18	(с Изравнител виличен)	
	- h=45 dm – 4,0t		x	7113.56 00.00.00 -19	(с Изравнител виличен)	
	- h=48 dm – 4,0t		x	7113.56 00.00.00 -20	(с Изравнител виличен)	
	- h=52 dm – 4,0t		x	7113.56 00.00.00 -21	(с Изравнител виличен)	
	- h=56 dm – 4,0t		x	7113.56 00.00.00 -22	(с Изравнител виличен)	
	- h=64 dm – 4,0t		x	7113.56 00.00.00 -23	(с Изравнител виличен)	
1.	Болт 2 М6х16-6.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		16	БДС 1230-85		
2.	Шайба А М6; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		4	БДС 833-82		
3.	Предпазител; Safeguard; Gummifaltenbalg; Предохранитель; Pièce de protection; Pieza de protección		2	8667.7 00.00.05		
4.	Количка; Carriage; Gabelwagen; Каретка; Tablier; Carro - 3,5t		1	7113.56 04.00.00	(за вар. от -00 до -05)	
	Количка вертикална; Vertical carriage; Gabelwagen; Каретка; Tablier porte-fourche; Carro portahorquilla - 4,0t		1	7113.56 04.00.00 -01	(за вар. от -06 до -11)	
	Изравнител виличен; Каретка смещения; Sideshifter - 3,5t		1	7120.33 00.00.00	(за вар. от -12 до -17)	
	Изравнител виличен; Каретка смещения; Sideshifter - 4,0t		1	7120.33 00.00.00 -01	(за вар. от -18 до -23)	
5.	Шплинт 2,5х18; Split pin; Splint; Шплинт; Goupille; Pasador hendido		16	БДС 55-77		
6.	Шайба А М10; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		16	БДС 206-78		
7.	Ос; Axle; Achse; Ось; Axe; Eje		8	7004 00.00.293		


7113.56 00.00.00 (Триплекс 3,0т - 4,0т)		УРЕДБА ПОВДИГАТЕЛНА LIFTING EQUIPMENT HUBANLAGE	ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО DISPOSITIF DE LEVAGE DISPOSITIVO DE ELEVACION	М 08.00-6 2/6	
ПОЗ. POS. POS.	НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION BENENNUNG	НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION DENOMINACION	БР. БР. PCS PCS ST. PIEZAS	ОЗНАЧЕНИЕ INDICATION BEZEICHNUNG	ОБОЗНАЧЕНИЕ DESIGNATION SEGNO
8.	Верига; Chain; Kette; Цепь; Chaîne; Cadena - h=42 dm - БК 65x19,05 (6+6)БК - h=45 dm - БК 69x19,05 (6+6)БК - h=48 dm - БК 71x19,05 (6+6)БК - h=52 dm - БК 73x19,05 (6+6)БК - h=56 dm - БК 79x19,05 (6+6)БК - h=64 dm - БК 85x19,05 (6+6)БК		2 2 2 2 2 2		
9.	Болт дълъг; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		4	7004 00.00.291	
10.	Верига к-т; Chain; Kette; Цепь; Chaîne; Cadena - h=42 dm - h=45 dm - h=48dm - h=52 dm - h=56 dm - h=64 dm		2 2 2 2 2 2	7113.51 04.00.00-01 7113.51 04.00.00 7113.51 04.00.00-04 7113.51 04.00.00-05 7113.51 04.00.00-06 7113.51 04.00.00-07	
11.	Верига; Chain; Kette; Цепь; Chaîne; Cadena - h=42 dm - БК 91x19,05 (6+6)БК - h=45 dm - БК 99x19,05 (6+6)БК - h=48 dm - БК 103x19,05 (6+6)БК - h=52 dm - БК 111x19,05 (6+6)БК - h=56 dm - БК 117x19,05 (6+6)БК - h=64 dm - БК 131x19,05 (6+6)БК		2 2 2 2 2 2		
12.	Верига к-т; Chain; Kette; Цепь; Chaîne; Cadena - h=42 dm - h=45 dm - h=48dm - h=52 dm - h=56 dm - h=64 dm		2 2 2 2 2 2	7113.51 04.00.00 -14 7113.51 04.00.00 -15 7113.51 04.00.00 -16 7113.51 04.00.00 -17 7113.51 04.00.00 -18 7113.51 04.00.00 -19	
13.	Планка законтряща; Locking plate; Sicherungslasche; Планка контрировачная; Plaque de retenue; Placa		4	8667.7 00.00.07	
14.	Предпазител; Safeguard; Gummifaltenbalg; Предохранитель; Pièce de protection; Pieza de protección		4	8667.7 00.00.06	
15.	Капачка; Cap; Карпе; Крышка; Couvercle; Тара		4	8667.7 00.00.16	
16.	Ролка; Roller; Rolle; Ролик; Rouleau; Rodillo		4	1784.33 06.00.02	
17.	Лагер иглен К55х63х20 ; Bearing; Lager; Подшипник; Roulement; Cojinete		8		
18.	Втулка IR 45х55х40; Bush; Buchse; Втулка; Douille; Gasquillo		4		
19.	Шайба; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		4	1784.33 06.00.09	
20.	Тререп		1	7113.51 05.00.01	
21.	Винт М8х25-8,8; Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo		6	БДС 2171-83	
22.	Шайба 2 - 8Н; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		8	БДС 833-82	
23.	Ограничител; Limiter; Begrenzer; Ограничитель; Limiteur; Limitador		2	7113.56 00.00.02	

7113.56 00.00.00 (Триплекс 3,0t - 4,0t)		УРЕДБА ПОВДИГАТЕЛНА LIFTING EQUIPMENT HUBANLAGE	ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО DISPOSITIF DE LEVAGE DISPOSITIVO DE ELEVACION	М 08.00-6 3/6	
ПОЗ. POS. POS.	НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION BENENNUNG	НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION DENOMINACION	БР. БР. PCS PCS ST. PIEZAS	ОЗНАЧЕНИЕ INDICATION BEZEICHNUNG	ОБОЗНАЧЕНИЕ DESIGNATION SEGNO
24.	Скоба; Clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera;		1	7113.51 00.00.01-01	
25.	Цилиндър плунжерен хидравличен; Hydraulic plunger cylinder; Hydraulischer Plungerzylinder; Плунжерный гидравлический цилиндр; Cylindre plongeur; Cilindro de émbolo buzo;				
		- h=42 dm - 3,5t - 25 ЦПХ 7 (80x700)/150	1	5CR 780 00.00.00 -02	
		- h=45 dm - 3,5t - 25 ЦПХ 7 (80x760)/150	1	5CR 780 00.00.00	
		- h=48 dm - 3,5t - 25 ЦПХ 7 (80x800)/150	1	5CR 780 00.00.00 -10	
		- h=52 dm - 3,5t - 25 ЦПХ 7 (80x870)/150	1	5CR 780 00.00.00 -01	
		- h=56 dm - 3,5t - 25 ЦПХ 7 (80x950)/150	1	5CR 780 00.00.00 -11	
		- h=64 dm - 3,5t - 25 ЦПХ 7 (80x1070)/150	1	5CR 780 00.00.00 -05	
►	Уплътнител к-т за 25 ЦПХ 7 (80xS) / ;Seal complete; Dichtung; Уплотнение в сборе; Joint d'ètanchèitè; Empaquetadura		x		
26.	Мачта вътрешна; Mast; Mast; Рама внутренняя; Montant; Mástil	- h=42 dm		7113.56 03.00.00	
		- h=45 dm		7113.56 03.00.00 -01	
		- h=48 dm		7113.56 03.00.00 -02	
		- h=52 dm		7113.56 03.00.00 -03	
		- h=56 dm		7113.56 03.00.00 -04	
		- h=64 dm		7113.56 03.00.00 -05	
27.	Шайба конична 20; Conical washer; Kegelscheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		4	БДС 2327-73	
28.	Шайба сферична 20; Spherical washer; Kalotenscheibe; Шайба сферическая; Rondelle; Arandela;		4	БДС 2327-73	
29.	Гайка M20-8 ; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca		8	БДС 744-91	
30.	Шплинт 4x36; Split pin; Splint; Шплинт; Goupille; Pasador hendido		4	БДС 55-77	
31.	Пръстен 1A 22x27 Cu99,7; Ring; Ring; Кольцо; Anneau; Anillo		6	БДС 3609-73	
32.	Съединение гъвкаво 2Sc16 90°DKOL (26x1,5) – Г х 27 – L / 90°;Flexible connection; Biegsame Kupplung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible	- h=42 dm - L = 3650	1	ОН 04-51484-83	
		- h=45 dm - L = 3930	1		
		- h=48 dm - L = 4130	1		
		- h=52 dm - L = 4430	1		
		- h=56 dm - L = 4630	1		
		- h=64 dm - L = 5130	1		
33.	Болт холендров; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		1	7005 00.00.56 -21	
34.	Шайба 2 - 6H; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		4	БДС 206-78	
35.	Пръстен B70; Ring; Ring; Кольцо; Anneau; Anillo		12	БДС 2170-77	
36.	Капачка; Cap; Kappe; Крышка; Couvercle; Tapa		12	8620 01.00.05	
37.	Ролка; Roller; Rolle; Ѓієєє; Rouleau; Rodillo		12	8580 01.04.03	
38.	Тяло		12	8580 01.04.01	
39.	Ос; Axle; Achse; Ось; Ахе; Eje		12	8580 01.04.02	
40.	Ролка малка к-т; Roller; Rolle; Ролик; Rouleau; Rodillo		12	8580 01.04.00	

7113.56 00.00.00 (Триплекс 3,0т - 4,0т)		УРЕДБА ПОВДИГАТЕЛНА LIFTING EQUIPMENT HUBANLAGE		ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО DISPOSITIF DE LEVAGE DISPOSITIVO DE ELEVACION		М 08.00-6 4/6	
ПОЗ. POS. POS.	НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION BENENNUNG	НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION DENOMINACION	БР. PCS ST.	БР. PCS PIEZAS	ОЗНАЧЕНИЕ INDICATION BEZEICHNUNG	ОБОЗНАЧЕНИЕ DESIGNATION SEGNO	
41.	Ролка; Roller; Rolle; Ролик; Rouleau; Rodillo		12		1788.33 03.01.03 -01		
42.	Лагер иглен К80х88х30; Bearing; Lager; Подшипник; Roulement; Cojinete		12		INA К80х88х30		
43.	Втулка IR 70х80х30; Bush; Buchse; Втулка; Douille; Gasquillo		12		INA IR 70х80х30		
44.	Втулка; Bush; Buchse; Втулка; Douille; Gasquillo		12		8653 00.00.05		
45.	Мачта средна; Mast; Mast; Рама средная; Montant; Mástil - h=42 dm				7113.56 02.00.00		
	- h=45 dm				7113.56 02.00.00 -01		
	- h=48 dm				7113.56 02.00.00 -02		
	- h=52 dm				7113.56 02.00.00 -03		
	- h=56 dm				7113.56 02.00.00 -04		
	- h=64 dm				7113.56 02.00.00 -05		
46.	Болт 1 М16х70-8.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		2		БДС 1230-85		
47.	Шайба 2 - 16Н; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		2		БДС 833-82		
48.	Ролка; Roller; Rolle; Ролик; Rouleau; Rodillo		1		8649 00.00.03		
49.	Конзол к-т; Bracket complete; Konzole komplett; Кронштейн в сборе		1		7113.56 05.00.00		
50.	Шайба 2 - 10Н; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		3		БДС 833-82		
51.	Болт 1 М10х30-6.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		2		БДС 1230-85		
52.	Ос; Axle; Achse; Ось; Ахе; Eje		1		7113.56 00.00.03		
53.	Пръстен В25; Ring; Ring; Кольцо; Anneau; Anillo		1		БДС 2170-77		
54.	Пресмасленка 1.3; Grease nipple; Schmiernippel; Пресс-масленка; Graisseur; Engrasador		1		БДС 1640-81		
55.	Мачта неподвижна; Static mast; Aussenmast; Рама неподвижная; Montant fixe; Mástil fijo - h= 42 dm		1		7113.56 01.00.00		
	- h= 45 dm		1		7113.56 01.00.00 -01		
	- h= 48 dm		1		7113.56 01.00.00 -02		
	- h= 52 dm		1		7113.56 01.00.00 -03		
	- h= 56 dm		1		7113.56 01.00.00 -04		
	- h= 64 dm		1		7113.56 01.00.00 -05		
56.	Винт; Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo		4		7113.55 00.00.01		
57.	Гайка; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca		4		1773.33.281 03.00.01		
58.	Скоба; Clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera;		1		7113.56 00.00.01		
59.	Болт 1 М12х30-6.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		4		БДС 1230-85		
60.	Цилиндр плунжерен хидравличен; Hydraulic plunger cylinder; Hydraulischer Plungerzylinder; Плунжерный гидравлический цилиндр; Cilindre plongeur; Cilindro de émbolo buzo:						
	- h=42 dm – 3,5t - 25 ЦПХ 8 (50х1400)60		2		5С 850 00.00.00 -01		
	- h=45 dm – 3,5t - 25 ЦПХ 8 (50х1500)60		2		5С 850 00.00.00 -07		
	- h=48 dm – 3,5t - 25 ЦПХ 8 (50х1600)60		2				
	- h=52 dm – 3,5t - 25 ЦПХ 8 (50х1740)60		2		5С 850 00.00.00 -02		
	- h=56 dm – 3,5t - 25 ЦПХ 8 (50х1850)60		2		5С 850 00.00.00 -08		
	- h=64 dm – 3,5t - 25 ЦПХ 8 (50х2130)60		2				

7113.56 00.00.00 (Триплекс 3,0t - 4,0t)		УРЕДБА ПОВДИГАТЕЛНА LIFTING EQUIPMENT HUBANLAGE	ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО DISPOSITIF DE LEVAGE DISPOSITIVO DE ELEVACION	5/6 M 08.00-6	
ПОЗ. POS. POS.	НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION BENENNUNG	НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION DENOMINACION	БР. БР. PCS PCS ST. PIEZAS	ОЗНАЧЕНИЕ INDICATION BEZEICHNUNG	ОБОЗНАЧЕНИЕ DESIGNATION SEGNO
60.	Цилиндър плунжерен хидравличен; Hydraulic plunger cylinder; Hydraulischer Plungerzylinder; Плунжерный гидравлический цилиндр; Cylindre plongeur; Cilindro de émbolo buzo:	- h=42 dm – 4,0t - 25 ЦПХ 8 (55x1400)60 - h=45 dm – 40,t - 25 ЦПХ 8 (55x1500)60 - h=48 dm – 4,0t - 25 ЦПХ 8 (55x1600)60 - h=52 dm – 4,0t - 25 ЦПХ 8 (55x1740)60 - h=56 dm – 4,0t - 25 ЦПХ 8 (55x1850)60 - h=64 dm – 4,0t - 25 ЦПХ 8 (55x2130)60	2 2 2 2 2 2	5C 855 00.00.00 -03 5C 855 00.00.00 -04	
►	Уплътнител к-т за 25 ЦПХ 8 (50xS)/, 25 ЦБХ8(55xS)/ ;Seal complete; Dichtung; Уплотнение в сборе; Joint d'ètanchèitè; Empaquetadura		x		
61.	Шайба регулираща; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		2	7113.36 00.00.05	
62.	Шайба сферична ;Spherical washer; Kalotenscheibe; Шайба сферическая; Rondelle; Arandela		2	8700.1 00.00.02	
63.	Тапа; Plug; Pfropfen; Пробка; Bouchon - Q=3,0-3,5t - Q=4.0t		2 2	7113.23 00.00.01 7113.23 00.00.01-01	
64.	Скоба; Clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera - Q=3,0-3,5t - Q=4.0t		2 2	8667.7 00.00.21 -01 8667.7 00.00.21	
65.	Болт; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		2	7113.36 00.00.08	
66.	Пресмасленка 1.3; Grease nipple; Schmiernippel; Пресс-масленка; Graisseur; Engrasador		2	БДС 1640-81	
67.	Събирател		1	7113.38 00.00.02	
68.	Болт 1 M10x55-6.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		1	БДС 1230-85	
69.	Съединение гъвкаво 2Sc12 90°DKOL (22x1,5) –Г х 22 - 260; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible		2	ОН 04-51484-83	
70.	Болт холендров; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		2	7005 00.00.56 -18	
71.	Щуцер; Union pipe; Stützen; Штуцер; Raccord; Tubuladura		2	7180.10 -03	
72.	Щуцер; Union pipe; Stützen; Штуцер; Raccord; Tubuladura		1	7180.10	
73.	Щуцер; Union pipe; Stützen; Штуцер; Raccord; Tubuladura		2	7180.4	
74.	Съединение гъвкаво 2Sc16 DKOL (26x1,5) - DKOL (26x1,5) - L=1100; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible		1		
75.	Ограничител на дебит ОДБ 1646		1	ОДБ 1646	
76.	Коляно специално; Elbow; Schottkniestück; Колено; Conde; Codo		1	КТМ 50008	
77.	Болт 1 M12x20-6.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		1	БДС 1230-85	
78.	Шайба 2 - 12H; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		5	БДС 833-82	
79.	Шайба; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		1	1784.33 07.00.13	
80.	Рог виличен FEM 3A; Fork prong complete; Gabelzinke komplett; Клык вил в сборе; Bras de fourche complet; Brazo de horquilla conjunto		2	ISO 2328 clas3	
81.	Шайба A M12; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		4	БДС 206-78	
82.	Шайба; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		2	8649 00.00.07 -01	

7113.56 00.00.00 (Триплекс 3,0t - 4,0t)		УРЕДБА ПОВДИГАТЕЛНА LIFTING EQUIPMENT HUBANLAGE	ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО DISPOSITIF DE LEVAGE DISPOSITIVO DE ELEVACION	М 08.00-6 6/6	
ПОЗ. POS. POS.	НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION BENENNUNG	НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION DENOMINACION	БР. БР. PCS PCS ST. PIEZAS	ОЗНАЧЕНИЕ INDICATION BEZEICHNUNG	ОБОЗНАЧЕНИЕ DESIGNATION SEGNO
83.	Тапа; Plug; Pfropfen; Пробка; Bouchon		8	8700.1 01.00.06	
84.	Шайба стопорна; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		8	2705 06.02.04	
85.	Болт 2 М16х55-5.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		4	БДС 1230-85	
86.	Гайка М16 -05; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca		4	БДС 1262-83	




7113.56 00.00.00
(Триплекс 3-4т)

УРЕДБА ПОВДИГАТЕЛНА
LIFTING EQUIPMENT

ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО
HUBANLAGE

М 08.00-6



7113.56 00.00.00
(Триплекс 3-4т)

ПОДІГНАТЕЛЬНА УРЕДБА
LIFTING EQUIPMENT

ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО
HUBANLAGE

M 08.00-6