


1532.2 07.00.00		ОКАЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ MOTOR SUSPENSION	ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ SUSPENSION DU MOTEUR	M 02.00		1/3
		MOTORBEFESTIGUNG	SUSPENSION DEL MOTOR			
ПОЗ. POS. POS.	НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION BENENNUNG	НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION DENOMINACION	БР. БР. PCS PCS ST. PIEZAS	ОЗНАЧЕНИЕ INDICATION BEZEICHNUNG	ОБОЗНАЧЕНИЕ DESIGNATION SEGNO	
-	Окачване на двигателя; Motor suspension; Motorbefestigung; Подвеска двигателя; Suspension du moteur; Suspensi�n del motor		1	1532.2 07.00.00		
1.	Хидродинамичен предавател; Hydrodynamical transmission; Hydrodynamisches Wandlergetriebe; Гидродинамическая передача; Transmission hydrodynamique; Transmisi�n hidrodin mica		1	6870.2 -01 S3		
2.	Щуцер; Union pipe; Stutzen; Штуцер; Raccord; Tubuladura;		1	7180.10		
3.	Съединение гъвкаво 1Sc12 90�DKOL(22X1,5)- 90�DKOL(22X1,5)-1650/270�; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Гибкое соединение; Connexion flexible; Conexi�n flexible		1	OH 04 51484-83		
4.	Съединение гъвкаво 1Sc12 90�DKOL(22X1,5)-DKOL(22X1,5)-1300; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Гибкое соединение; Connexion flexible; Conexi�n flexible		1	OH 04 51484-83		
7.	Винт M10x35-8.8; Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo		8	БДС 2171-83		
8.	Двигател; Engine; Motor; Двигатель; Moteur; Motor		1	DEUTZ D2011L04W		
9.	Тръба изпускателна I; Exhaust pipe ; Auspuffrohr; Труба выпускная; Tuyau d',chappement; Tubo de escape		1	1532.2 07.01.00		
10.	Скоба Г 44-56; Clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera;		4	БДС 8648-89		
11.	Маркуч гумен за антифриз горен; Hose for antifreeze ; K�hlmittehgummischlauch; Шланг; Tuyau flexible; Tubo flexible		1	1794.33.324S 02.00.09		
12.	Болт 1 M10x25-8.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		8	БДС 1230-85		
13.	Скоба к-т; Clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera;		2	1996.33 07.15.00		
14.	Радиатор маслен		1	PM 76.02 00.00.00-09		
15.	Конзол за радиатор; bracket; Konsole; Кронштейн ; Console ; Consola		1	1530.2 07.02.00		
16.	Шумозаглушител; Muffler; Schalld�mpfer; Глушитель; Pot d',chappement; Silenciador		1	1532.2 07.03.00		
18.	Шайба 2-8Н; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		25	БДС 833-82		
19.	Тръба изпускателна II; Exhaust pipe ; Auspuffrohr; Труба выпускная; Tuyau d',chappement; Tubo de escape		1	1532.2 07.02.00		
20.	Конзол за радиатор; bracket; Konsole; Кронштейн ; Console ; Consola		1	1794.33.114S 07.00.03-01		
21.	Болт 2 M8x20-5.6; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		7	БДС 1230-85		
22.	Шайба M8; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		7	БДС 14494-78		
23.	Гайка AM8; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca		7	БДС 744-91		
24.	Радиатор воден		1	PВ 46.01 00.00		
25.	Кожух к-т		1	1532.2 07.05.00		
26.	Втулка подложна		2	1784.33 07.00.02		
27.	Маркуч гумен за антифриз долен; Hose for antifreeze ; K�hlmittehgummischlauch; Шланг; Tuyau flexible; Tubo flexible		1	1798.33.249S 02.00.10		
29.	Шайба 2-10Н; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		30	БДС 833-82		
30.	Шайба M10; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		10	БДС 14494-78		
31.	Конзол к-т десен; Rear bracket; Konsole; Кронштейн задний; Console arri�re; Consola trasero		1	1794.33.224S 02.10.00		

1532.2 07.00.00		ОКАЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ MOTOR SUSPENSION MOTORBEFESTIGUNG	ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ SUSPENSION DU MOTEUR SUSPENSION DEL MOTOR	М 02.00		2/3
ПОЗ. POS. POS.	НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION BENENNUNG	НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION DENOMINACION	БР. БР. PCS PCS ST. PIEZAS	ОЗНАЧЕНИЕ INDICATION BEZEICHNUNG	ОБОЗНАЧЕНИЕ DESIGNATION SEGNO	
32.	Шайба регулираща; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		2	1784.33 07.00.16-02		
33.	Гайка AM10; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca		10	БДС 744-91		
34.	Болт 1 M12x130-8.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		2	БДС 1230-85		
35.	Гайка AM12; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca		8	БДС 744-91		
37.	Болт 1 M10x30-5.6; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		2	БДС 1230-85		
38.	Болт 1 M8x30-8.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		16	БДС 1230-85		
39.	Болт 1 M10x45-8.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		14	БДС 1230-85		
41.	Тампон к-т		4	1790.33.20 01.06.00		
43.	Шайба 2-14H; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		4	БДС 833-82		
44.	Конзол преден десен к-т		1	1794.33.224S 02.02.00		
45.	Конзол преден ляв к-т		1	1794.33.224S 02.01.00		
47.	Индикатор електропневматичен; Electrical compressed-air transducer; Electropneumatisches Auzeige; Индикатор; Indicateur; Indicador		1	КтМ 2431		
48.	Въздухоочистител сух инерционен; Air cleaner; Luftreiniger; Воздушный очищитель; Filtre sec d'air à inertie; Filtro seco de aire de inercion		1	ВСИБ 4,5 00.00.00-07		
49.	Стойка		1	1532.2 07.06.00		
50.	Лента к-т		1	1794.33.114S 02.13.00		
51.	Маркуч гумен 0,63x 8 L=500; Hose ; Khlmittelgummischlauch; Шланг; Tuyau ; Tubo		2	БДС 17179-90		
52.	Маркуч гумен 0,63x 8 L=1100; Hose ; Khlmittelgummischlauch; Шланг; Tuyau ; Tubo		1	БДС 17179-90		
53.	Конзол к-т ляв		1	1794.33.224S 02.11.00		
54.	Скоба к-т Г 58-75; Clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera;		8	БДС 8648-89		
55.	Маркуч гумен за въздух; Hose ; Khlmittelgummischlauch; Шланг; Tuyau ; Tubo		1	1794.33.224S 02.00.29		
60.	Скоба к-т Г 11-17; Clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera;		8	БДС 8648-89		
62.	Маркуч гумен за въздух I; Hose ; Khlmittelgummischlauch; Шланг; Tuyau ; Tubo		1	1794.33.264S 02.00.09		
63.	Тръба		3	1794.33.264S 02.00.10		
64.	Тръба изходяща		1	1528.2 07.01.00		
66.	Болт 5/16"-18 UNC-2B L=20mm; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		6			
67.	Подложка		2	1794.33.224S 02.00.40		
69.	Маркуч за антифриз; Hose ; Khlmittelgummischlauch; Шланг; Tuyau ; Tubo		1	1794.33.224S 02.00.27		
71.	Преходник		1	1794.33.224S 02.00.28		
72.	Маркуч гумен 0,63x 6 L=150; Hose ; Khlmittelgummischlauch; Шланг; Tuyau ; Tubo		1			
73.	Болт 2 M8x16-5.6; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		4	БДС 1230-85		
74.	Вентилатор		1	В 31871141		
75.	Маркуч гумен за въздух II; Hose ; Khlmittelgummischlauch; Шланг; Tuyau ; Tubo		1	1773.33.223 02.00.02		
76.	Съединение въздушно I		2	1636.33.1C1 02.00.04		
77.	Нипел		2	1794.33.264S 02.00.01		
78.	Тръба горивна		2	1794.33.224S 02.24.01		

1532.2 07.00.00		ОКАЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ MOTOR SUSPENSION MOTORBEFESTIGUNG		ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ SUSPENSION DU MOTEUR SUSPENSION DEL MOTOR		M 02.00		3/3
ПОЗ. POS. POS.	НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION BENENNUNG	НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION DENOMINACION	БР. PCS ST.	БР. PCS PIEZAS	ОЗНАЧЕНИЕ INDICATION BEZEICHNUNG	ОБОЗНАЧЕНИЕ DESIGNATION SEGNO		
79.	Уплътнител конусен Ф8		2		В 33171153			
80.	Болт 1М14х45-8.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		4		БДС 1230-85			
81.	Болт 1М12х140-8.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		2		БДС 1230-85			
82.	Филтър утайник		1		В 41335179			
83.	Лента гумена 170х480		2		1794.33.224 02.00.23			
84.	Лента		2		1794.33.224 02.00.24			
85.	Скоба; Clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera		1		2733 08.00.05			
86.	Резервоар компенсационен к-т		1		7149.2 00.00			
87.	Скоба; Clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera;		1		1794.33.224S 02.00.22			
88.	Нит 3х30,31		4		ГОСТ 12638-80			
90.	Наставка к-т		1		3532.2 07.06.00			
91.	Уплътнение		1		3532.2 07.00.05			
92.	Уплътнител		1		7179.2			
93.	Коляно к-т		1		3532.2 07.10.00			
94.	Фланец външен		1		3532.2 07.00.03			
97.	Фланец вътрешен		1		3532.2 07.00.02			
98.	Винт резбонарязващ М4х20-Б; Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo		3		БДС 9283-71			
99.	Болт 1 М6х45-8.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		4		БДС 1230-85			
100.	Шайба 2-6Н; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		8		БДС 833-82			
101.	Гайка АМ6; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca		4		БДС 744-91			
102.	Шайба М6; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		8		БДС 14494-78			
103.	Маркуч гумен 0,63х 16 L=1000; Hose ; K□hlmittelgummischlauch; Шланг; Tuyau ; Tubo		1		БДС 17179-90			
104.	Скоба к-т Г 19-28; Clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera;		6		БДС 8648-89			
105.	Маркуч гумен 0,63х 16 L=1100; Hose ; K□hlmittelgummischlauch; Шланг; Tuyau ; Tubo		1		БДС 17179-90			



1532.2 07.00.00	ОКАЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ MOTOR SUSPENSION MOTORBEFESTIGUNG	ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ SUSPENSION DU MOTEUR SUSPENSION DEL MOTOR	M 02.00
-----------------	---	--	---------