



7150.25 00.00.00 (дясна) 7150.26 00.00.00 (лява)		УРЕДБА ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА			М 08.12-3		1/3
ПОЗ. POS. POS.	НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION BENENNUNG	НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION DENOMINACION	БР. PCS ST.	БР. PCS PIEZAS	ОЗНАЧЕНИЕ INDICATION BEZEICHNUNG	ОБОЗНАЧЕНИЕ DESIGNATION SEGNO	
-	Уредба присъединителна		1		7150.25 00.00.00 Т 7150.26 00.00.00 Т 3a h=42; 45; 48; 52; 56 и 64dm		
1.	Барабан		1		AGD 295.0.08 (3a h=42; 45 и 48dm)		
2.	Щуцер; Union pipe; Stutzen; Штуцер; Raccord; Tubuladura;		1		AGD 320.0.08 (3a h=52; 56 и 64dm)		
3.	Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - DKOL (18x1,5) ;Flexible connection; Biegsame Kupplung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible		2		7180.29		
		L=1550mm	2		3a h=42 dm		
		L=1700mm	2		3a h=45 dm		
		L=1800mm	2		3a h=48 dm		
		L=1900mm	2		3a h=52 dm		
		L=2000mm	2		3a h=56 dm		
		L=2250mm	2		3a h=64 dm		
4.	Шайба 2-10H; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		4		БДС 833-82		
5.	Болт М10х40-5.6; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		2		БДС 1230-85		
6.	Болт М10х20-5.6; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		2		БДС 1230-85		
7.	Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) --90° DKOL (18x1,5) L=375;Flexible connection; Biegsame Kupplung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible		1		3a УП 7113.56		
	Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90°DKOL (18x1,5) L=400;Flexible connection; Biegsame Kupplung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible		1		3a УП 7113.38		
8.	Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) --90° DKOL (18x1,5) L=650;Flexible connection; Biegsame Kupplung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible		1		3a УП 7113.56		
	Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90°DKOL (18x1,5) L=625;Flexible connection; Biegsame Kupplung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible		1		3a УП 7113.38		
9.	Щуцер; Union pipe; Stutzen; Штуцер; Raccord; Tubuladura;		2		7180.59		
10.	Коляно за преграда; Elbow; Schotkniestück; Колено; Conde; Codo		4		1773.33.281 03.00.02		
11.	Гайка; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca		2		1773.33.281 03.00.01		
12.	Съединение гъвкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90°DKOL (18x1,5) L=600/180°;Flexible connection; Biegsame Kupplung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible		2				



7150.25
(дясна)

УРЕДБА ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА

М08.12-3



7150.26
(лява)

УРЕДБА ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА

М08.12-3