
1798.33.139S 07.00.00		УРЕДБА ЕЛЕКТРИЧЕСК ELECTRIC EQUIPMENT ELEKTRISCHE ANLAGE	EQUIPEMENT ELECTRI EQUIPO ELECTR	CUE		M 10.00		
ПОЗ. POS. POS.		НАИМЕНОВАНИЕНАИМЕНОВАНИЕDENOMINATIONDENOMINATIONBENENNUNGDENOMINACION				ОЗНАЧЕНИЕ INDICATION BEZEICHNUNG	ОБОЗНАЧЕНИЕ DESIGNATION SEGNO	
				-				
-	Уредба електрическ Equipo eléctrico	a; Electric equipment; Elektrische anlaş	ge; Электрооборудование; Equipement électrique;	1		1798.33.139S 07.00.00		
1.	Реверсор бутонен PI	5-1; Reverser; Fahrtrichtungsschalter; F	Perenc: Réverseur: Inversor	1		КтЕ 1105		
2.			s; Flachstecker gehäuse 6,3 2-polig; Штепсельный			1112 1100		
		осная; Coussinet par fiche à 2 pôles; Ca		2		1784.33.41 05.04.01		
3.			oth, Flachstecker 6,3; Штепсельный наконечник					
		he 6,3; Càstara de enchufe 6,3	,	4		7007 00.00.253		
4.			; Flachstecker gehäuse 6,3 2-polig; Штекерный					
		осная; Coussinet par fiche à 2 pôles; Са	1		1784.33.41 05.05.05			
5.		Flange; Flansch; Фланец; Bride; Brida		1		1773.33.223 06.01.06		
6.		K"; Combination instrument; Kombiins						
	combiné; Dispositivo		1		КтЕ 1530			
7.		Dichtung; Уплотнение; Joint d'ètanche	1		1773.33.223 06.01.04-01			
8.			люч замка зажигания; Interrupteur d'allumage;					
	Interruptor de arranqu		1		КтЕ 445			
9.		ol-Einsatz; Номерная досщечка; Plaqu	1		1773.33.223 06.01.10			
10.		Locking washer; Scheibe; Шайба; Ror		1		1773.33.223 06.01.03		
11.			turentafel komplett; Щиток приборов в сборе;	1		1772 22 222 06 01 01 00		
12.		plet; Tablero de instrumentos conjunto Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela	4		1773.33.223 06.01.01.00 БДС 14494-78			
13.	$T\Pi 6$;	Scheibe; manoa; Rondene; Arandeia	1		БДС 14494-78			
14.		Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca		2		БДС 744-91		
15.		r; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela	2		БДС 833-82			
16.		Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela	2		БДС 14494-78			
17.		se; Sicherung; Предохранитель; Fusib	4		КтЕ 12-01			
18.	Капачка за предпази	тели; Сар; Карре; Крышка; Couvercle	1		1773.33.223 06.01.08.00			
19.		nsole; Кронштейн; Console; Consola	1		1794.33.114S 09.01.01			
20.		Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo	4		БДС 1360-88			
21.		Bunched conductors; Leiterb□ndel; Пуч	нок проводов; Faisceau de conducteurs; Haz de					
22	conductores	00.7. Dia Dia If		1		1794.33.114S 09.01.02.00)	
22. 23.		u 99,7; Ring; Ring; Кольцо; Anneau; A		1		БДС 3609-73		
23.	Стоп ключ маслен С Interruptor de parada	Kivi-1; Oii switch; ¹³⁴ lbremsschafter; M	Масляный выключатель; Interrupteur à huile stop;	1		КтЕ 913-04		

1798.33.139S 07.00.00		УРЕДБА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ELECTRIC EQUIPMENT ELEKTRISCHE ANLAGE	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАН EQUIPEMENT ELECTRIC EQUIPO ELECTRI	CUE CO	_	M 10.00	
ПО3.		НАИМЕНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION	БР.		ОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
POS.		DENOMINATION	PCS PCS		INDICATION	DESIGNATION	
POS.		BENENNUNG	ST. P	IEZAS	BEZEICHNUNG	SEGNO	
24.	Сноп за стоп-ключ.	Additional rear wire harness: Zusatzkahelb	aum; Пучок проводов, дополнительный;	-	01	1	
24.		urs; Haz de conductores	аин, ттучок проводов, дополнительный,	1	1	1794.33.114S 09.05.00	
25.		ПА 33.00.04; Clamp; Schelle; Скоба; Etrie	r. Abrazadera	5	5	1774.55.1145 07.05.00	
26.	Проводник замасява	щ; Earth conductor; Masseleitung; Провод	г, гогадаета г на массу: Conducteur: Conductor	1	1	1794.33.114S 09.06.00	
27			водов, главный; Faisceau éléctricue principal;				
	Haz de conductores	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	1	1	1798.33.139S 07.02.00	
28.	Проводник замасява	щ; Earth conductor; Masseleitung; Провод	ц на массу; Conducteur; Conductor	1	1	1784.33 05.11.00	
29.	Датчик за горивомер	o; Fuel indicator transducer; Geber des Kra	ftstoffstandanzeigers; Датчик указателя уровня				
	топлива; Traducteur	pour l'indicateur d'essence; Captador para	el indicador del nivel de combustible				
				1	1		
30.		oard with instruments; Armaturentafel; Щи	ток приборов; Tableau de bord; Tablero de				
	instrumentos		1	1	1798.33.139S 07.01.00		
31.		Dichtung; Уплотнение; Joint d'ètanchèitè	1	1	1773.33.223 06.01.07		
32.		olt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno	1	1	БДС 1230-85		
33.		Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca		1	1	БДС 744-91	
34.		r; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		1	1	БДС 833-82	
35.		Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		1	1	БДС 14494-78	
36.		rn; Signalhorn; Звуковой сигнал; Klaxon;		1	КтЕ 1031-01		
37.	Сноп за XДП; Wire I	narness; Kabelbaum; Пучок проводов; Fai	sceau de conducteurs; Haz de conductores			1500 00 1000 05 00 00	
20		N 1 . NC 12. H	× G 1 G 1 .	1	1	1798.33.139S 07.03.00	
38.	Проводник отрицате	елен; Negative conductor; Minusleitung; П	ровод отрицательный; Conducteur; Conductor			1772 22 222 06 06 00	
39.	П	ones. Desition can desite a Dhealaitean a Пер		1	1	1773.33.223 06.06.00	
39.	Проводник положит	enen; Positive conductor; Plusieitung; Tipo	вод положительный; Conducteur; Conductor	1	1	1773.33.223 06.04.00	
40.	Готория отпринатор	на 12M 135-5; Starter battery; Starterbatter	ia. Fazanag ayayagyazanayaga Dataria	1	1	1773.33.223 06.04.00	
40.		на 12M 133-3; Starter battery; Starterbatter émarrage; Batería de accumuladores de ar		1	1	БДС 3971/7-91	
41		emarrage; Bater±a de accumuladores de ar Earthing bracket; Massekonsole; Кронштеї		1	1	1773.33.223 06.00.02	
41. 42.		Earthing bracket; Massekonsole; кронштег Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno	nn na maccy, Console, Consola	2	2	БДС 1230-85	
43.		Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo		3	3	БДС 1250-85	
44.		er; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		2	2	БДС 833-82	
45.		r; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		3	3	БДС 833-82	
46.		; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		2	2	БДС 14494-78	
47.			на массу; Interrupteur de masse; Commutador	1	I ~		
		, ,	J,r	1	1	КтЕ 653	
				1			
				1			


1798	3.33.139S 07.00.00	УРЕДБА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ELECTRIC EQUIPMENT ELEKTRISCHE ANLAGE	EQUIPEMENT ELECTRI	CUE		M 10.00		
ПОЗ. POS. POS.		НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION BENENNUNG	НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION DENOMINACION		БР. PCS iezas	ОЗНАЧЕНИЕ INDICATION BEZEICHNUNG	ОБОЗНАЧЕНИЕ DESIGNATION SEGNO	
48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.	аггіèге; Наz de condu Лампа електрическа électrique; Lampara с Винт 1A M4x20-5.8; Шайба 2-4H; Washer; Задно комбинирано осветительный корп Термовключвател ¹³ Лула гумена; Rubbe Задно комбинирано осветительный корп	actores, trasero AC1281, 12V, 21W; Electric lamp; Ele eléctrica Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo r; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela осветително тяло, дясно; Rear lighting ryc, правый; Corps lumineux arrière, dro 88005037003; Thermoswitch; Thermoscler pipe; Gummikappe; Резиновая лента;	nalter; Термовключатель; Bande en caoutchouc; Cinta de goma pody, left; Hintere kombinierte Leuchte; Задний che; Luz traseroizquierdo, derecho	1 2 2 6 6 1 1 1 1		1794.33.114S 09.04.00 БДС 5263-77 БДС 1358-85 БДС 833-82 БДС 14494-78 3422 00.00.00 1773.33.223 06.00.06 3421 00.00.00 1773.33.223 06.00.03		



УРЕДБА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ELECTRIC EQUIPMENT ELEKTRISCHE ANLAGE ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ EQUIPEMENT ELECTRICUE FQUIPO ELECTRICO

M 10,00


1798.33.159S 09.00.00 E301




1. В базов вариант (без кабина) микроключа за сигнална лампа се изпълнява с включвател монтиран в Рамка на Табло приборно.

2. RCP- Реле за контрол на подгряването


				Мащаб	Маса	Стадий	í					
					-		-	<i>5t/6870.2</i>				
				ЛИСТ		Схе	·//	па електрическа				
				1/9	на свързване							
				1//								
Изм.	Опис	подпис	дата			-						
Разр.	Найденов											
Пров	Иванов			"БК РЕ	PEKOPA" AA 1798.33.159\$ 09.00.00 E301							
Норм	Делева				Пловдив			1770.00.1070 07.00.00 E001				






фар преден заден бутон за клаксон реле за пътепоказатели пьтепоказател датчик акумулаторна батерия хидравличен филтьр 4/K ≺←⊗ датчик за налягане КЛЮЧ пьтепоказател табло с предпазители масло датчик за ниво на спирач.течн. пьтепоказател за паркинг спирачка преден пътепоказател свещи 8h/h-\ X въздушен филтър **RCP** термо авансатор фар преден горивен стоп клапан алтернатор превключвател | | СТОП ⊔ КЛЮЧ стьклочистачка реверсор ХОДОВ датчик за температура охл. течност датчик за температура горивомер масло в ХДП превключвател микроключ за бьрзи/бавни сигнална лампа отоплител DEUTZ 5t/PST2 само при кабина и сигнална лампа сигнална Схема електрическа на свързване 1798.33.159S 09.00.00 E301

1798.33.159S 09.00.00-04F30



фар преден бутон за клаксон реле за пътепоказатели пьтепоказател датчик акумулаторна батерия хидравличен филтър ключ-маса датчик за налягане 4/K <←⊗ КЛЮЧ пьтепоказател табло с предпазители масло датчик за ниво на спирач.течн. пьтепоказател подгряващи за паркинг преден свещи 8h/h-\M пьтепоказател въздушен филтър **RCP** фар преден стоп клапан $\prec \leftarrow$ алтернатор превключвател СВЕТЛИНИ стоп стьклочистачка C/X ≺← f°₁ реверсор ХОДОВ датчик за температура охл. течност датчик за температура масло в ХДП превключвател микроключ за бьрзи/бавни сигнална лампа KUBOTA 5t/PST2 само при кабина и сигнална лампа Схема електрическа на свързване 1798.33.159S 09.00.00 E301

1798.33.159S 09.00.00-06E30



1798.33.159S 09.00.00-07E30

