
РМУ 6034.2 00.00.00		MOCT УПРАВЛЯЕМ MOCT УПРАВЛЯЕМЫЙ STEER AXLE ASSEMBLY			M 04.00		
ПО3.	НАИМЕНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ	БР. БР.	ОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	
POS.	DENOMINATION		DENOMINATION	PCS PCS	INDICATION	DESIGNATION	
POS.	BENENNUNG		DENOMINACION	ST. PIEZAS	BEZEICHNUNG	SEGNO	
-		'; Мост управляемый "A"; Steer a	1 8	РМУ 6034.2 00.00.00			
1.	Винт 1A M6x12-5,8, Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo				БДС 832-83		
2.		er; Scheibe; Шайба; Rondelle; Ara	8	БДС 833-82			
3.	Капачка; Крышка;Сар; Deckel				4901 00.00.05		
4.		а; Шайба уплотнительная; Seal	2 2 2	5026 00.00.10			
6.	Гайка специална; Special nut; Special mutter; Гайка специальная; Ecrou; Tuerca				РМУ 6003 00.00.03		
7.	Шайба със зъб; Шайба; Washer				4925.3 00.00.09		
8.	Лагер32207; Bearing; Lager; Подшипник; Palier; Cojinete				ISO 355		
9.	Гайка специална; Special nut; Special mutter; Гайка специальная; Ecrou; Tuerca				PMY 6013 00.00.02		
10.	Федер шайба сферична C14,5 Сферическая пружинная шайба; Spherical spring washer; Spharische				DIN 74361		
	Federscheibe				D) (11 (011 0 04 00 01		
11.	Главина; Ступица; Hub; Radnabe				PMY 6011.2 04.00.01		
12.	Болт колесен; Колесный болт; Bolt; Bolzen				PMY 6013 00.00.03		
13.	Лагер32209/7509/ Bearing; Lager; Подшипник; Palier; Cojinete				ISO 355		
15.	Втулка; Втулка; Bush; Bushse				4925.3 00.00.08		
16.	Уплътнител A 65x85x10-2, Seal; Dichtung; Уплотнение; Joint d'ètanchèitè; Empaquetadura				БДС 9954-83		
17.	Шенкел; Кулак поворотный; Stab axle; Achsschenkel				PMY 6014.2 03.00.01		
18.	Уплътнител к-т; Seal assembly; Dichtung komplett; Уплотнение в сборе; Joint d'ètanchèitè; Empaquetadura			4	4953.2 04.00.00		
19.	Лагер 32206; Bearing; Lager; Подшипник; Palier; Cojinete			4	БДС 4868-72		
20.	Ос шенкелна; Ось поворотного кулака; Knuckle axle; Schenkelachse			2 2	4953.2 00.00.02 -01		
22.	Капачка; Крышка;Сар; Deckel				РМУ 6020 00.00.01		
23.		a 1-8; Safety washer; Sicherungsso					
	Arandela de seguridad			6	БДС 1975-74		ļ
24.	Болт 2 M8x20-8.8, Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno			6 2	БДС 1234-85		
25.	Тапа; Пробка; Plug; Pfopfen				4953.2 00.00.08		
26.	Пресмасленка 2.3.45°; Пресс-масленка; Grease nipple; Fettnipel			4 2	БДС 1640-81		
28.	Шайба предпазна; Washer; Scheibe; Предохранительная шайба; Rondelle de sûreté; Arandela de seguridad				РМУ 6020 00.00.02		

Забележка: 1. Позиции 8,9, 10, 11, 12, 13 и 16 могат да се заявяват и комплект с означение PMV 6011.2 04.00.00 – Главина комплект (с лагери). 2. Позиции 8,9, 10, 11 и 12 могат да се заявяват и комплект с означение PMV 6011.2 04.01.00 – Главина комплект.

- 3. Позиция 17 и позиции 9 и 15 (от част "В") могат да се заявяват и комплект с означение РМУ 6014.2 03.00.00 Шенкел комплект.
- 4. Болт M8x20 (позиция 24) се затяга с въртящ момент 25-30Nm.




PMY 6034.2 00.00.00

MOCT УПРАВЛЯЕМ КОМПЛЕКТ УПРАВЛЯЕМЫЙ MOCT В СБОРЕ STEERING AXLE ASSEMBLY LENKACHSE KOMPLETT

РМУ 6034.2 00.00.00		MOCT УПРАВЛЯЕМ МОСТ УПРАВЛЯЕМЫЙ STEER AXLE ASSEMBLY			M 04.00		
ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ	БР. БР.	ОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	
POS.	DENOMINATION		DENOMINATION	PCS PCS	INDICATION	DESIGNATION	
POS.	BENENNUNG		DENOMINACION	ST. PIEZAS	BEZEICHNUNG	SEGNO	
-	Мост управляем "В"	'; Мост управляемый "В"; Steer	1	PMY 6034.2 00.00.00			
1.		Sope; Beam assembly; Balken kom	1	РМУ 6034.2 01.00.00			
4.		стичен, Bearing (sphere-elastic); I	2	8130 00.00.00			
6.		pecial nut; Special mutter; Гайка с	2	РМУ 6003 00.00.03			
7.		cial bolt; Specialbolzen; Болт спе	4	PMY 6001 00.00.02-01			
8.	Щанга; Тяга; Bar; St		4	РМУ 6014 00.00.01			
9.	Лагер шарнирен GE 15-DO-2RS, Bearing; Lager; Подшипник; Palier; Cojinete				DIN 648		
10.	Шайба A M12; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela				БДС 206-78		
11.	Шплент 3,2x28; Шплинт; Split pin; Splint				БДС 55-77		
12.	Гайка коронна M12x1,25, ; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca				БДС 1254 -90		
13.		0x120xø55) Цилиндр ; Cylinder;	1 2				
14.	Болт , Bolt; Bolzen; Болт ; Boulon; Perno				4953.3 00.00.04		
15.	Пресмасленка 1.1; Пресс-масленка; Grease nipple; Fettnipel				БДС 1640-81		
16.	Щифт; Щтифт; Pin; Stift				РМУ 6011 00.00.04 -01		
17.		crew; Schraube; Винт; Vis; Torni	4	БДС 2171-83			
18.		ıer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Aı	4	БДС 833-82			
21.	Болт 2M 20x55-4.8, Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno			2 2	БДС 1234-85		
22.	Гайка M 20-8, ; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca				БДС 744-83		

Забележка: 1. Позиции 9, 13 и 15 могат да се заявяват и комплект с означение РМУ 6014 02.00.00 – Цилиндър комплект.

- 2. Гайка специална (позиция 6) се затяга с въртящ момент 80-85Nm, след което се развива и отново се затяга с момент 40-45Nm.
- 3. Винт M12x30 (позиция 17) се затяга с въртящ момент 80Nm.



PMY 6034.2 00.00.00

MOCT YIPABAREM KOMITAEKT YIPABAREMЫЙ MOCT B CEOPE STEERING AXLE ASSEMBLY LENKACHSE KOMPLETT