
1794.33.264S 02.00.00 -02		ОКАЧВАНЕ НА ДВИІ MOTOR SUSPENSIC MOTORBEFESTIGUI	N	ПОДВЕСКА ДВИГАТЬ SUSPENSION DU MOTEU SUSPENSION DEL MOTO		M 02.00-1	
ПОЗ.		АИМЕНОВАНИЕ	НАИМЕНО		БР. БР. PCS PCS	ОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
POS. POS.		ENOMINATION BENENNUNG	DENOMI DENOMIN		ST. PIEZAS	INDICATION BEZEICHNUNG	DESIGNATION SEGNO
-		еля; Motor suspension; Motorbefes			1	1794.33.224S 02.00.00	
	moteur; Suspensi¢n d			•			
1.		редавател; Hydrodynamical transn			1	6860.6 S3	
_		передача; Transmission hydrody		hidrodin mica	2	7100.10	
2.		Stutzen; Штуцер; Raccord; Tubul		70 - Fl 11	2	7180.10	
3.		1Sc12 90°DKOL(22X1,5)- 90°I			1	OH 04 51484-83	
4		Гибкое соединение; Connexion f			1	ОН 04 51484-83	
4.		o 1Sc12 90°DKOL(22X1,5)-DKO: рединение; Connexion flexible; Co		ble connection; Blegsame	1	OH 04 31484-83	
5.	Kupplung; I иокое со Преходник	вединение; Connexion Hexible; Co	onexi¢n flexible		1	1794.33.964S 02.00.07	
6.	преходник Фланец				1	1794.33.264S 02.00.07 1794.33.264S 02.00.02	
7.		crew; Schraube; Винт; Vis; Tornil	lo		8	БДС 2171-83	
8.		lotor; Двигатель; Moteur; Motor	10		O	<b>БДС 2171 03</b>	
0.	DEUTZ D2011L04W				1		
9.		I; Exhaust pipe; Auspuffrohr; Tp	уба выпускная; Tuvau	d',chappement; Tubo de	1	1794.33.224S 02.23.00	
	escape			, 11	1		
10.		р; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazac			4	БДС 8648-89	
11.	Mаркуч гумен за ант flexible; Tubo flexibl	гифриз горен; Hose for antifreeze e	; K□hlmittelgummisc	hlauch; Шланг; Tuyau	1	1794.33.3248 02.00.09	
12.	Болт 1 М10х25-8.8;	Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno	)		8	БДС 1230-85	
13.	Скоба к-т; Clamp; So	chelle; Скоба; Etrier; Abrazadera;			2	1996.33 07.15.00	
14.	Радиатор маслен				1	PM 76.02 00.00.00-09	
16.	Шумозаглушител; М	Muffler; Schalld,,mpfer; Глушител	ь; Pot d',chappement;	Silenciador	1	1784.33.114S 08.00.00	-01
18.		r; Scheibe; Шайба; Rondelle; Araı			25	БДС 833-82	
19.	Тръба изпускателна escape	II; Exhaust pipe ; Auspuffrohr; Tp	уба выпускная; Тиуа	u d',chappement; Tubo de	1	1794.33.324S 02.04.00	
20.	Конзол за радиатор;	bracket; Konsole; Кронштейн ; С	Console ; Consola		1	1794.33.114S 07.00.03-	-01
21.	Болт 2 М8х20-5.6; В	solt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno			7	БДС 1230-85	
22.		Scheibe; Шайба; Rondelle; Arand	lela		7	БДС 14494-78	
23.		ıtter; Гайка; Ecrou; Tuerca			7	БДС 744-91	
24.	Радиатор воден				1	PB 46.01 00.00	
25.	Кожух к-т				1	1794.33.224S 02.25.00	

		ОКАЧВАНЕ НА ДВИГА	ТЕЛЯ ПОДВЕСКА ДВИГА	тғпя			2/3
1794.33	.264S 02.00.00 -02	MOTOR SUSPENSION SUSPENSION DU MOTI			M 02.00-1		2/3
		MOTORBEFESTIGUNO			141	. <b>02.00-1</b>	
ПОЗ.	П	МОТОКВЕТЕЗТІСЕТО АИМЕНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	БР. БР.	ОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	
POS.	DENOMINATION		DENOMINATION	PCS PCS	INDICATION	DESIGNATION	
POS.		BENENNUNG	DENOMINACION	ST. PIEZAS	BEZEICHNUNG	SEGNO	
26.	Втулка подложна		BBI(GIMILITEIGI)	2	1784.33 07.00.02	223110	
27.		гифриз долен. Hose for antifreeze	K□hlmittelgummischlauch; Шланг; Tuyau	1	1794.33.224S 02.00.26		
	flexible; Tubo flexible		,,,				
28.	Обръч к-т			1	1794.33.264S 02.06.00		
29.		er; Scheibe; Шайба; Rondelle; Aran	dela	30	БДС 833-82		
30.		; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arande		10	БДС 14494-78		
31.			дний; Console arrière; Consola trasero	1	1794.33.264S 02.11.00		
32.	Шайба регулираща;	Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle	; Arandela	2	1784.33 07.00.16-02		
33.		lutter; Гайка; Ecrou; Tuerca	,	10	БДС 744-91		
34.		; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno			БДС 1230-85		
35.		futter; Гайка; Ecrou; Tuerca		2 8	БДС 744-91		
36.	Втулка			1	1794.33.264S 02.00.03		
37.	Болт 1 М10х30-5.6;	Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		2	БДС 1230-85		
38.	Болт 1 М8х30-8.8; В	solt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		8	БДС 1230-85		
39.	Винт М10х45-8.8; Е	Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		12	БДС 2171-83		
40.	Шайба; Washer; Sch	eibe; Шайба; Rondelle; Arandela		8	1784.33 07.00.13		
41.	Тампон к-т			4	1790.33.20 01.06.00		
42.		8.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Per		2	БДС 1230-85		
43.		er; Scheibe; Шайба; Rondelle; Aran	dela	4	БДС 833-82		
44.	Конзол преден десен			1	1784.33.561S 02.01.00		
45.	Конзол преден ляв к			1	1784.33.561S 02.02.00		
46.		8.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Per		2	БДС 1230-85		
47.	Индикатор електроп Индикатор; Indicated		-air transducer; Electropneumatisches Auzeige;	1	КтМ 2431		
48.	Въздухоочистител с à inertie; Filtro seco		iniger; Воздушный очищитель; Filtre sec d'air	1	ВСИБ 4,5 00.00.00-07		
49.	Стойка			1	1794.33.114S 02.03.00-	-01	
50.	Лента к-т		1	1794.33.114S 02.13.00			
51.	Маркуч гумен 0,63х	x 8 L=800; Hose; K□hlmittelgumm	ischlauch; Шланг; Tuyau; Tubo	1	БДС 17179-90		
52.	Маркуч гумен 0,63х	x 8 L=1100; Hose; K□hlmittelgum	nischlauch; Шланг; Tuyau; Tubo	1	БДС 17179-90		
53.	Конзол к-т ляв	. ,	• • • •	1	1794.33.264S 02.10.00		
54.		Clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abraza		6	БДС 8648-89		
55.		здух; Hose ; K□hlmittelgummischla	auch; Шланг;Tuyau ; Tubo	1	1794.33.224S 02.00.29		
59.	Втулка дистанционн	ıa	•	2	1794.33.964S 02.00.04		
60.		Clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abraza		8	БДС 8648-89		
62.	Маркуч гумен за въз	здухІ; Hose ; K□hlmittelgummischla	auch; Шланг;Tuyau ; Tubo	1	1794.33.264S 02.00.09		

1794.33.264S 02.00.00 -02	ОКАЧВАНЕ НА ДВИ MOTOR SUSPENSIO MOTORBEFESTIGU	ON SUSPENSION	A ДВИГАТЕЛЯ DU MOTEUR DEL MOTOR	М 02.00-1	
	АИМЕНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	БР. БР.	ОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
	ENOMINATION BENENNUNG	DENOMINATION DENOMINACION	PCS PCS ST. PIEZAS	INDICATION BEZEICHNUNG	DESIGNATION SEGNO
POS.         63.       Тръба         64.       Фланец к-т         66.       Болт 5/16"-18 UNC-         67.       Подложка         69.       Маркуч за антифригова вът Г 22-32; Опреходник         72.       Маркуч гумен 0,63 вът 2 М8х16-5.6; Вентилатор         73.       Болт 2 М8х16-5.6; Вентилатор         75.       Маркуч гумен за вът Съединение гумено Нипел         77.       Тръба горивна         79.       Уплътнител конусе         80.       Болт 1М12х140-8.8; Волт 1М12х140-8.8; Волт 1М12х140-8.8; Волт 1 мана вът гумена 170х4         81.       Болт 1 мана вът гумена 170х4         78.       Тръба горивна         79.       Уплътнител конусе         80.       Болт 1 м12х140-8.8; Волт	BENENNUNG  2B L=20mm; Bolt; Bolzen; Болт; g; Hose; K□hlmittelgummischlau clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abra 6 L=150; Hose; K□hlmittelgur colt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno вдух II; Hose; K□hlmittelgummi за въздух  4 Ф8  Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno Bolt; Bolzen; Bolzen; Болт; Boulon; Perno Bolt; Bolzen; Bolz	DENOMINACION  Boulon; Perno ch; Шланг; Tuyau; Tubo razadera; nmischlauch; Шланг; Tuyau; Tubo schlauch; Шланг; Tuyau; Tubo	ST. PIEZAS  2 1 6 2 1 1 2 1 1 5 1 1 2 2 2 4 2 1 2 2 1 1 1 4	BEZEICHNUNG  1794.33.264S 02.00.10 1630.33.327S 02.06.00  1794.33.224S 02.00.40 1794.33.224S 02.00.27 БДС 8648-89 1794.33.224S 02.00.28 БДС 17179-90 БДС 1230-85 В 31871141 1773.33.223 02.00.02 3784.33.41 07.00.01 1794.33.224S 02.00.25 1794.33.224S 02.24.01 В 33171153 БДС 1230-85 БДС 1230-85 БДС 1230-85 В 41335179 1794.33.224 02.00.23 1794.33.224 02.00.24 ВСИБ 4,5 00.01.00-06 7149.2 00.00 1794.33.224S 02.00.22 ГОСТ 12638-80	SEGNO



OKAЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

MOTOR SUSPENSION

MOTORBEFESTIGUNG

ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ
SUSPENSION DU MOTEUR
SUSPENSION DEL MOTOR