
1794.33.724S 02.00.00		ОКАЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯПОДВЕСКА ДВИГАMOTOR SUSPENSIONSUSPENSION DU MOTMOTORBEFESTIGUNGSUSPENSION DEL MOTORIO		OTEUR MOTOR		M 02.00	
ПО3.		АИМЕНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	БР. БР.	ОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	
POS.	DENOMINATION DENOMINATION		PCS PCS	INDICATION	DESIGNATION		
POS.		BENENNUNG	DENOMINACION	ST. PIEZAS	BEZEICHNUNG	SEGNO	
-			stigung; Подвеска двигателя; Suspension du	1	1794.33.724S 02.00.0	0	
	moteur; Suspensi¢n del motor						
1.	Щуцер; Union pipe; Stutzen; Штуцер; Raccord; Tubuladura;			2	7180.10		
2.	Съединение гъвкаво 2Sc12 90°DKOL(22x1,5)- 90°DKOL(22x1,5)-1650; Flexible connection;			1	OH 04 51484-83		
		Гибкое соединение; Connexion					
3.			DL(22x1,5)-1300; Flexible connection; Biegsame	1	OH 04 51484-83		
		рединение; Connexion flexible; С	onexi¢n flexible				
4.	Конзол преден к-т -			1	1794.33.724S 02.01.00	0 -01	
5.			nmischlauch; Шланг; Tuyau ; Tubo	1	БДС 17179-90		
6.		р; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazao	dera;	4	БДС 8648-89		
7.	Съединение тръбно			1	1792.33.39 02.02.03.00		
8.		Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		20 28	БДС 1230-85		
9.	Шайба 2-12H; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela				БДС 833-82		
10.	Уплътнител				1792.33.39 02.00.00.08		
11.	Тръба изпускателна; Exhaust pipe; Auspuffrohr; Труба выпускная; Tuyau d', chappement; Tubo de escape				1794.33.7138 02.03.0	0	
12.	Колектор			1	1794.33.720SR 02.06.00		
13.	Скоба Г 58-75; Clam	p; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazac	dera;	6	БДС 8648-89		
14.	Маркуч гумен за въ	здух; Hose ; K□hlmittelgummisc	chlauch; Шланг; Tuyau ; Tubo	1	1784.33.561S 02.00.1	2	
15.	Маркуч гумен за ант	гифриз горен; Hose for antifreeze	e; K 🗆 hlmittelgummischlauch; Шланг; Tuyau				
	flexible; Tubo flexible			1	1792.33.713 S 02.00.1	11	
16.	Шайба M12; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela			3	БДС 14494-78		
17.		Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca		11	БДС 744-91		
18.	Винт M8x35-5.6; Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo			6	БДС 2171-83		
19.	Шайба 2-8H; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela			21	БДС 833-82		
20.	Скоба Г 44-56; Clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera;			6	БДС 8648-89		
21.	Уредба охладителна			1	1792.33.713 S 07.00.00		
22.	Тяло междинно			1	1792.33.39 02.02.00.06		
23.	Вентилатор			1	B 31871141		
24.	Болт 1 M12x1,25x30-8.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno			8	БДС 1230-85		
25.	Конзол заден к-т ляв			1	1794.33.724S 02.02.0	0 -01	
26.	Съединение гъвкаво 2Sc10-90°DKOL(18x1,5)- DKOL(22x1,5)-900; Flexible connection; Biegsame						
		рединение; Connexion flexible; С		1			
27.			OKOL(22x1,5)-1160; Flexible connection;				
	Biegsame Kupplung;	Гибкое соединение; Connexion :	flexible; Conexi¢n flexible	1			

1794.33.724S 02.00.00		ОКАЧВАНЕ НА ДВИГА MOTOR SUSPENSION MOTORBEFESTIGUNO	SUSPENSION DU MO SUSPENSION DEL M	SUSPENSION DU MOTEUR SUSPENSION DEL MOTOR		M 02.00	
ПО3.	НАИМЕНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ		БР. БР.	ОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ		
POS.	DENOMINATION DENOMINATION		PCS PCS	INDICATION	DESIGNATION		
POS.]	BENENNUNG	DENOMINACION	ST. PIEZAS	BEZEICHNUNG	SEGNO	
28.	Щуцер краен; Union pipe; Stutzen; Штуцер; Raccord; Tubuladura;			2	1792.33.39 02.02.00.04		
29.	Болт 2 M16x35-8.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno			4	БДС 1230-85		
30.	Картер на маховика			1	1794.33.720SR 02.00.01-01		
31.	Маховик			1	1794.33.720SR 02.05.00		
32.	Фланец			1	1794.33.720SR 02.00.02		
33.		crew; Schraube; Винт; Vis; Tornillo		18	БДС 2171-83		
34.		er; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arand	lela	44	БДС 833-82		
35.		olt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		6	БДС 1230-85		
36.			sion; Hydrodynamisches Wandlergetriebe;	1	6860.6 S3		
27		передача; Transmission hydrodynar		1	1704 22 1145 00 00 00		
37.		Muffler; Schalld,,mpfer; Глушитель;	Pot d', enappement; Silenciador	1	1794.33.114S 08.00.00 1996.33 07.15.00		
38.	Скооа к-т; Статр; 50	chelle; Скоба; Etrier; Abrazadera;		2			
39.	Тръба изпускателна к-т II; Exhaust pipe; Auspuffrohr; Труба выпускная; Tuyau d', chappement; Tubo de escape			1	1630.33.227S 02.03.0)()	
40.		Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		4	БДС 1230-85		
41.				2	БДС 1230-85		
42.	Болт 1 M10x70-8.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno Болт 1 M10x35-8.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno			15	БДС 1230-85		
43.	Болт 1 M10x35-8.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno			4	БДС 1230-85		
44.			С□hlmittelgummischlauch; Шланг; Tuyau	1	1792.33.713 S 02.00.	10	
44.	flexible; Tubo flexible		1	1/92.33./13 3 02.00	.10		
45.	Винт M10x1,25x25-8.8; Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo				БДС 2171-83		
46.	Шайба M10; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela			8	БДС 14494-78		
47.	Гайка AM10-5; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca			8	БДС 744-91		
48.	Тампон к-т			4	1790.33.20 01.06.00		
49.	Шайба регулираща ; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela			4	1784.33 07.00.16		
50.	Конзол заден к-т - десен			1	1794.33.7248 02.02.00		
51.	Шайба; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela			8	1784.33 07.00.13		
53.	Конзол преден к-т - десен			1	1794.33.724S 02.01.00		
54.	Болт 2 M8x20-8.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno			12	БДС 1230-85		
55.	Съединение гумено за въздух; Hose ; K hlmittelgummischlauch; Шланг; Tuyau ; Tubo			1	3784.33.41 07.00.01		
56.	Тръба ф60/ L70			2	1794.33.264SR 02.00.10		
57.	Фланец			1	1792.33.713 S 00.00.01		
58.	Маркуч гумен за въздух II; Hose ; K□hlmittelgummischlauch; Шланг; Tuyau ; Tubo			1	1773.33.223 02.00.02		
59.	Болт 2 M8x60-5.6; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno			2	БДС 1230-85		
60.	Конзол			1	1792.33.713 S 02.00.	.20	

1794.33.724S 02.00.00		ОКАЧВАНЕ НА ДВИГАТ MOTOR SUSPENSION MOTORBEFESTIGUNG	SUSPENSION DU MOT	ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ SUSPENSION DU MOTEUR SUSPENSION DEL MOTOR		3/4	
ПО3.	H	АИМЕНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	БР. БР.	ОЗНАЧЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ		
POS.	DENOMINATION DENOMINATION			PCS PCS	INDICATION DESIGNATION		
POS.	BENENNUNG DENOMINACION			ST. PIEZAS	BEZEICHNUNG SEGNO		
61.	Въздухоочистител със стойка			1	КтМ 2346		
62.	Маркуч гумен 0,63x 8 L=1000; Hose ; K□hlmittelgummischlauch; Шланг; Tuyau ; Tubo			1	БДС 17179-90		
63.	Съединение тръбно				1792.33.39 02.02.02.00		
64.	Пръстен IA 10x14 Cu 99,7; Ring; Ring; Кольцо; Anneau; Anillo				БДС 3609-73		
65.	Двигател - "Минск Д	Д243"; Engine; Motor; Двигатель; Мо	oteur; Motor	1	"Минск Д243"		
66.	Опора предна к-т			1	1792.33.713 S 02.10.00		
67.		neibe; Шайба; Rondelle; Arandela		2	1792.33.39 02.02.00.01		
68.	Втулка зъбна 43-94			1	КтМ 523		
69.	Тяло к-т			1	1792.33.39 02.02.01.00		
70.	Втулка ; Bush; Buch	se; Втулка; Douille; Casquillo		1	1792.33.39 02.02.00.02		
71.	Демпфер			12	КтМ 2349-12		
72.	Главина			1	1792.33.39 02.02.00.03		
73.	Щифт			4	1792.33.39 02.02.00.09		
74.	Шайба M16; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela			4	БДС 14494-78		
75.	Шайба 2-16H; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela			8	БДС 833-82		
76.	Гайка A M16-5; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca			4	БДС 744-91		
77.	Шайба 2-5H; Washer	r; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela	l	2 2	БДС 833-82		
78.	Гайка AM8-5; Nut; N	Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca		2	БДС 744-91		
79.	Капачка			1	1792.33.713 S 02.00.02		
80.	Капачка			1	1794.33.720SR 02.00.03		
81.	Болт 2 M5x10-8.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno			2	БДС 1230-85		
82.	Болт кух 6; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno			1	БДС 3611-82		
83.	Щуцер; Union pipe;	Stutzen; Штуцер; Raccord; Tubuladura	a	1	1792.33.39 02.02.00.10		
84.	Щуцер преходен; Union pipe; Stutzen; Штуцер; Raccord; Tubuladura			1	1792.33.39 06.00.02		
85.	Щифт			2	1792.33.39 02.02.00.08		
86.	Втулка; Bush; Buchse; Втулка; Douille; Casquillo			1	1794.33.7248 02.00.02		
90.	Резервоар компесационен к-т			1	7149.2 00.00		
91.	Скоба; Clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera;			1	1794.33.224S 02.00.22		
102.	Планка укрепваща			2	3784.33.46 07.00.04 -01		
103.	Конзол			2	1792.33.713 S 07.00.02 -01		
104.	Планка			2	1792.33.713 S 07.00.01		
105.	Радиатор маслен			2	PM 1773 02.00.00.00		
106.	Радиатор воден			1	PB 1773 01.00.00.00		
107.	Конзол			2	1792.33.713 S 07.00.02		

1794.33.7248 02.00.00		ОКАЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ MOTOR SUSPENSION MOTORBEFESTIGUNG	ПОДВЕСКА ДВИГА SUSPENSION DU MOTI SUSPENSION DEL MO	EUR		М 02.00	4/4
ПОЗ. POS. POS.	D	АИМЕНОВАНИЕ ENOMINATION BENENNUNG	НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION DENOMINACION	БР. БР. PCS PCS ST. PIEZAS	O3HAЧЕНИЕ INDICATION BEZEICHNUNG	ОБОЗНАЧЕНИЕ DESIGNATION SEGNO	
108. 109. 110. 111.	Болт 2 M6x20-8.8; В Шайба 2-6H; Washer Шайба M6; Washer; Гайка A M6-5; Nut; 1	olt; Bolzen; Болт; Boulon; Pernor; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca se; Втулка; Douille; Casquillo	DENOMINACION	8 8 8 8 8 2	БДС 1230-85 БДС 833-82 БДС 14494-78 БДС 744-91 1784.33 07.00.02	SEGINO	



OKAЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ MOTOR SUSPENSION MOTORBEFESTIGUNG ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ SUSPENSION DU MOTEUR SUSPENSION DEL MOTOR

M 02.00

