
7150.17 00.00.00 (дясна 7150.18 00.00.00 (лява	Ó	УРЕДБА ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА (за УП 7113.47)			M 08.12-3	
ПО3.	НАИМЕНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	БР. БР.	ОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	
POS.	DENOMINATION	DENOMINATION	PCS PCS	INDICATION	DESIGNATION	
POS.	BENENNUNG	DENOMINACION	ST. PIEZAS	BEZEICHNUNG	SEGNO	
3. Съединение гън	ліре; Stutzen; Штуцер; Raccord; Tubulac вкаво 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - DKOL	(18x1,5) ;Flexible connection; Biegsame Kupplung;	1 1 1 2	7150.17 00.00.00 T 7150.18 00.00.00 T 3a h=42; 45; 50; 54 M AGD 295.0.08 (3a h= AGD 320.0.08 (3a h= 7180.29	42; 45 и 50dm)	
4. Шайба 2-10H; V 5. Болт М10х40-5 6. Болт М10х20-5 7. Съединение гъв Киррlung; Соед 8. Съединение гъв Киррlung; Соед Щуцер; Union р 10. Коляно за прегр 11. Гайка; Nut; Mut 12. Съединение гъв	инение гибкое; Connexion flexible; Conskabo 2Sc8-90° DKOL (18x1,5) - 90° DRUHEHUE гибкое; Connexion flexible; Consipe; Stutzen; Штуцер; Raccord; Tubulacoaga; Elbow; Schottkniest□ck; Колено; eter; Гайка; Ecrou; Tuerca	L=1450mm L=1550mm L=1700mm L=1850mm L=2050mm t=2050mm L=2050mm MOL (18x1,5) L=560; Flexible connection; Biegsame nexión flexible MOL (18x1,5) L=340; Flexible connection; Biegsame nexión flexible flura; Conde; Codo KOL (18x1,5) L=600/180°; Flexible connection;	2 2 2 2 2 4 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2	За h=42 dm За h=45 dm За h=50 dm За h=54 dm За h=60 dm БДС 833-82 БДС 1230-85 БДС 1230-85 7180.59 1773.33.281 03.00.02 1773.33.281 03.00.01		



7150.17 00.00.00 (дясна) УРЕДБА ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА **М 08.12-3** (за УП 7113.47)

