1794.33.224S 03.00.00		УРЕДБА УПРАВЛЕНИЕСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯSTEERING EQUIPMENTDISPOSITIF DE DIRECTIONLENKANLAGEDISPOSITIVO DE DIRECCION				M 05.00	
ПОЗ.		ИМЕНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	БР.	БР.	ОЗНАЧЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ	
POS.		DENOMINATION DENOMINATION		PCS PCS		INDICATION DESIGNATION	
POS.	BENENNUNG DENOMINACION				EZAS -01		
- 1. 2.	de dirección Колона кормилна; Si		управления; Dispositif de direction; Dispositivo на; Colonne de direction; Columna de dirección	1 - 1 2	- 1 1 2	1794.33.224S 03.00.00 (2-2,5t) 1794.33.224S 03.00.00-01 (3-4t) 7103 01.00.00 7180.2-01	
3.	Щуцер; Union pipe; Stutzen; Штуцер; Raccord; Tubuladura				1	7180.2	
4.	Щуцер; Union pipe; Stutzen; Штуцер; Raccord; Tubuladura					7180.7	
5.	Щуцер; Union pipe; \$	Stutzen; Штуцер; Raccord; Tubuladura	1	1	7180.7-01		
6.	Щуцер; Union pipe; Stutzen; Штуцер; Raccord; Tubuladura					7180.14	
7.		Jnion pipe; Stutzen; Штуцер; Raccord; Tubuladura				7180.4	
8.		Plate; Lasche; Плита; Plaque; Placa				1773.33.23 06.00.01	
10.		Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		4	4	БДС 1230-85	
11.		Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		3	3	БДС 1230-85	
12.		р; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera		4	4	БДС 8648-89	
13.		er; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		7	7	БДС 833-82	
14.		00 Hose; Schlauch; Шланг; Tuyau flexible; Tubo flexible			1	БДС 17179-90	
15.		170 Hose; Schlauch; Шланг; Tuyau flexible; Tubo flexible			1	БДС 17179-90	
16.		во 2Sc10 90°DKOL (18x1,5) - 90°DKOL(18x1,5) - 1800; Flexible connection; Biegsame соединение; Connexion flexible; Conexi¢n flexible					
17.	Съединение гъвкаво		1,5) - 2740/270°; Flexible connection; Biegsame	1	-		
		2Sc8 90°DKOL (18х1,5) - 90°DKOL(18х единение; Connexion flexible; Conexión	1,5) - 2880/270°; Flexible connection; Biegsame flexible	-	1		
18.	Kupplung; Гибкое со	единение; Connexion flexible; Conexión		1	-		
	Kupplung; Гибкое со	единение; Connexion flexible; Conexión		-	1		
19.		Endstück; Наконечник; Embout; Pieza terr		1	1	Тип 16 90°DKOL(26x1,5)	
20.		wheel; Lenkrad; Рулевое колесо; Volant;		1	1		
21.		илно управление тип; Hydrostatic steerin			,		
		правление; Direction hydrostatique; Direct		1	1		
<b>•</b>	Empaquetadura	яя за ХКУС; Seal complete; Dichtung; Упл	• ,				
-		5,4x4; Seal; Dichtung; Уплотнение; Joint of					
-		3,53x3,53; "X" ring; "X"-Ring; "X" кольцо					
l -		50; "O" ring; "O"-Ring; "О" кольцо; Anne					
-		"O" ring; "O"-Ring; "O" кольцо; Anneau e		1	1		
_	"O" пръстен 7,5x1,8	; "O" ring; "O"-Ring; "О" кольцо; Anneau	en "O"; Anillo en "O"	1	1		

1794.33.224S 03.00.00		УРЕДБА УПРАВЛЕНИЕ STEERING EQUIPMENT LENKANLAGE	СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ DISPOSITIF DE DIRECTION DISPOSITIVO DE DIRECCION			M 05.00		
ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ	ЕНОВАНИЕ БР. Е		ОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	
POS.	DE	NOMINATION	DENOMINATION	PCS	PCS	INDICATION	DESIGNATION	
POS.	BENENNUNG		DENOMINACION	ST.	PIEZAS	BEZEICHNUNG	SEGNO	
-	Уплътнение 77,7x81,06x1,68; Seal; Dichtung; Уплотнение; Joint d'ètanchèitè; Empaquetadura							
-	"O" пръстен 9,5x1,8; "O" ring; "O"-Ring; "O" кольцо; Anneau en "O"; Anillo en "O"				2			
22.	Коляно; Elbow; Kniestueck; Колено; Conde; Codo				1	Тип К2 М18		
23.	Коляно ъглово 308; Elbow; Kniestueck; Колено; Conde; Codo				1			
24.	Помпа хидравлична; Hydraulic gear pump; Гидравлический зубчатый насос			1	1	20C11X4A1-B		

