1994.33.155S 07.00.00		УРЕДБА УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМА УПРАВЛЕН: STEERING EQUIPMENT DISPOSITIF DE DIRECTI		ON	M 05.00	
		LENKANLAGE DISPOSITIVO DE DIRECC		ON		
ПО3.	НАИМЕНОВАНИ	Е НАИМЕНОВАН	ИИЕ	БР. БР.	ОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
POS.	DENOMINATION	DENOMINATION	ON	PCS PCS	INDICATION	DESIGNATION
POS.	BENENNUNG	DENOMINACIO	N	ST. PIEZAS	BEZEICHNUNG	SEGNO
- 1.	direction; Dispositivo de direcc	equipment; Lenkanlage; Система управлени vión Steering column complete; Lenks,,ule komple		1	1994.33.155S 07.00.00	
1.			ott, i yhebun kohoima b	1	7103 01.00.00-01	
2.	сборе; Colonne de direction complet; Columna de dirección Щуцер; Union pipe; Stutzen; Штуцер; Tubulure; Tubuladura			2	7180.2-01	
۷.	Щуцер; Union pipe; Stutzen; Штуцер; Tubulure; Tubuladura				/100.2-01	
3.	Щуцер; Union pipe; Stutzen; I	Hyvuen: Tubulure: Tubuladura		2	7180.2	
4.	Щуцер; Union pipe; Stutzen; I			2 2 2 2	7180.7	
5.	Щуцер; Union pipe; Stutzen; I			2	7180.7-01	
6.	Щуцер; Union pipe; Stutzen; I			2	7180.13	
0.	Hytep, Omon pipe, Statzen, I	hrydep, rubuluie, rubuladura		2	/100.13	
7.	Болт 2 M10x20-8.8; Bolt; Bolz	zen; Болт; Boulon; Perno		4	БДС 1230-85	
8.	Болт 2 M10x25-8.8; Bolt; Bolz	zen: Болт: Boulon: Perno		3	БДС 1230-85	
9.	Винт M8х40-8.8; Screw; Schr			2	БДС 2171-83	
7.		, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,		_	21/1 ob	
10.	Шайба 2-10H; Washer; Scheib	e: Шайба: Rondelle: Arandela		7	БДС 833-82	
11.	Шайба 2-8H; Washer; Scheibe			2	БДС 833-82	
12.	Скоба Г 19-28; Clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera;			4	БДС 8648-89	
13.	Маркуч 0,63-16 L=1000; Hose; Schlauch; Шлаух; Tuyau flexible; Tubo flexible			1	БДС 17179-90	
14.				1	БДС 17179-90	
15.	Маркуч 0,63-16 L=500; Hose; Schlauch; Шлаух; Tuyau flexible; Tubo flexible Волан Ф330 комплект; Steering wheel complete; Lenkrad komplett; Рулевое колесо в сборе; Colonne de				Б ДС 17177-70	
	direction complet; Columna de	dirección conjunto	- '	1		
16.		равление тип ХКУС 160/4-12,5M; Hydrosta		1		
•	Hydrostatische lenkung;Гидростатическое управление;Direction hydrostatique;Dirección hidrostatica Комплект уплътнения за ХКУС160/4-12,5М; Seal complete; Dichtung; Уплотнение в сборе; Joint d'ètanchèitè; Empaquetadura					
17.	Съединение гъвкаво 2SN 10	90øDKOL(18x1,5)-90øDKOL (18x1,5)-900;	Flexible connection:	1		
	Schlauchleitung; Гибкое соеди	инение; Connexion flexible; Conexión flexib	le	-		
18.		90øDKOL(18x1,5)-90øDKOL (18x1,5)-2000 инение; Connexion flexible; Conexión flexib		1		
	-					

Ī		LENKANLAGE	DISPOSITIVO DE I	DIRECCION		Ī
ПОЗ. POS.	НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION BENENNLING	DENO	EHOBAНИЕ OMINATION MINACION	БР. БР. PCS PCS ST. PIEZAS	O3HAЧЕНИЕ INDICATION BEZEICHNLING	ОБОЗНАЧЕНИЕ DESIGNATION SEGNO
19. 20. 21. 22.	ВЕNENNUNG Съединение гъвкаво 2SN 8 90øDKO Schlauchleitung; Гибкое соединение Съединение гъвкаво 2SN 8 90øDKO Schlauchleitung; Гибкое соединение Планка; Plate; Lungslasche; Планка Скоба; Clamp; Schelle; Скоба; Etrier	PL(18x1,5)-90øDKOL (18x1, ; Connexion flexible; Conexi PL(18x1,5)-90øDKOL (18x1, ; Connexion flexible; Conexi a ; Plaque ; Placa	ión flexible ,5)-3010/270ø; Flexible connection;	1	1773.33.23 06.00.01 17894.33 08.00.02	SEGNO

