

7113.56 00.00.00 (Триплекс 3,0t - 4,0t)		УРЕДБА ПОВДИГАТЕЛНА LIFTING EQUIPMENT HUBANLAGE		ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО DISPOSITIF DE LEVAGE DISPOSITIVO DE ELEVACION		М 08.00-6 1/6	
ПОЗ. POS. POS.	НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION BENENNUNG	НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION DENOMINACION	БР. PCS ST.	БР. PCS PIEZAS	ОЗНАЧЕНИЕ INDICATION BEZEICHNUNG	ОБОЗНАЧЕНИЕ DESIGNATION SEGNO	
			с КВ	с ВИ			
-	Уредба повдигателна; Lifting equipment; Hubanlage; Подъемное устройство; Dispositif de levage; Dispositivo de elevación:	- h=42 dm – 3,5t - h=45 dm – 3,5t - h=48 dm – 3,5t - h=52 dm – 3,5t - h=56 dm – 3,5t - h=64 dm – 3,5t	x x x x x x	- - - - - -	7113.56 00.00.00 7113.56 00.00.00 -01 7113.56 00.00.00 -02 7113.56 00.00.00 -03 7113.56 00.00.00 -04 7113.56 00.00.00 -05	С Количка; With Carriage; Mit Gabelwagen; С Каретка	
-	Уредба повдигателна; Lifting equipment; Hubanlage; Подъемное устройство; Dispositif de levage; Dispositivo de elevación:	- h=42 dm – 3,5t - h=45 dm – 3,5t - h=48 dm – 3,5t - h=52 dm – 3,5t - h=56 dm – 3,5t - h=64 dm – 3,5t	- - - - - -	x x x x x x	7113.56 00.00.00 -12 7113.56 00.00.00 -13 7113.56 00.00.00 -14 7113.56 00.00.00 -15 7113.56 00.00.00 -16 7113.56 00.00.00 -17	С Изравнител виличен; With Sideshifter; С Каретка смещения	
-	Уредба повдигателна; Lifting equipment; Hubanlage; Подъемное устройство; Dispositif de levage; Dispositivo de elevación:	- h=42 dm – 4,0t - h=45 dm – 4,0t - h=48 dm – 4,0t - h=52 dm – 4,0t - h=56 dm – 4,0t - h=64 dm – 4,0t	x x x x x x	- - - - - -	7113.56 00.00.00 -24 7113.56 00.00.00 -25 7113.56 00.00.00 -26 7113.56 00.00.00 -27 7113.56 00.00.00 -28 7113.56 00.00.00 -29	С Количка; With Carriage; Mit Gabelwagen; С Каретка	
-	Уредба повдигателна; Lifting equipment; Hubanlage; Подъемное устройство; Dispositif de levage; Dispositivo de elevación:	- h=42 dm – 4,0t - h=45 dm – 4,0t - h=48 dm – 4,0t - h=52 dm – 4,0t - h=56 dm – 4,0t - h=64 dm – 4,0t	- - - - - -	x x x x x x	7113.56 00.00.00 -30 7113.56 00.00.00 -31 7113.56 00.00.00 -32 7113.56 00.00.00 -33 7113.56 00.00.00 -34 7113.56 00.00.00 -35	С Изравнител виличен; With Sideshifter; С Каретка смещения	
1.	Болт 2 М6х16-6.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		16	16	БДС 1230-85		
2.	Болт 1 М16х70-8.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		2	2	БДС 1230-85		
3.	Шайба 2 - 16Н; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		2	2	БДС 833-82		
4.	Мачта средна; Mast; Mast; Рама средняя; Montant; Mástil - h=42 dm		1	1	7113.56 02.00.00		
	- h=45 dm		1	1	7113.56 02.00.00 -01		
	- h=48 dm		1	1	7113.56 02.00.00 -02		


7113.56 00.00.00 (Триплекс 3,0t - 4,0t)		УРЕДБА ПОВДИГАТЕЛНА LIFTING EQUIPMENT HUBANLAGE		ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО DISPOSITIF DE LEVAGE DISPOSITIVO DE ELEVACION		М 08.00-6		2/6
ПОЗ. POS. POS.	НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION BENENNUNG	НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION DENOMINACION	БР. БР. PCS PCS ST. PIEZAS		ОЗНАЧЕНИЕ INDICATION BEZEICHNUNG	ОБОЗНАЧЕНИЕ DESIGNATION SEGNO		
			с КВ	с ВИ				
4.	Мачта средна; Mast; Mast; Рама средная; Montant; Mástil - h=52 dm - h=56 dm - h=64 dm		1 1 1	1 1 1	7113.56 02.00.00 -03 7113.56 02.00.00 -04 7113.56 02.00.00 -05			
5.	Шплинт 2,5x18; Split pin; Splint; Шплинт; Goupille; Pasador hendido		16	16	БДС 55-77			
6.	Шайба А М10; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		16	16	БДС 206-78			
7.	Ось; Axle; Achse; Ось; Ахе; Eje		8	8	7004 00.00.293			
8.	Верига; Chain; Kette; Цепь; Chaîne; Cadena - h=42 dm - БК 65x19,05 (6+6)БК - h=45 dm - БК 69x19,05 (6+6)БК - h=48 dm - БК 71x19,05 (6+6)БК - h=52 dm - БК 73x19,05 (6+6)БК - h=56 dm - БК 79x19,05 (6+6)БК - h=64 dm - БК 85x19,05 (6+6)БК		2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2				
9.	Болт дълъг; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		4	4	7004 00.00.291			
10.	Верига к-т; Chain; Kette; Цепь; Chaîne; Cadena - h=42 dm - h=45 dm - h=48dm - h=52 dm - h=56 dm - h=64 dm		2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2	7113.51 04.00.00-01 7113.51 04.00.00 7113.51 04.00.00-04 7113.51 04.00.00-05 7113.51 04.00.00-06 7113.51 04.00.00-07			
11.	Верига; Chain; Kette; Цепь; Chaîne; Cadena - h=42 dm - БК 91x19,05 (6+6)БК - h=45 dm - БК 99x19,05 (6+6)БК - h=48 dm - БК 103x19,05 (6+6)БК - h=52 dm - БК 111x19,05 (6+6)БК - h=56 dm - БК 117x19,05 (6+6)БК - h=64 dm - БК 131x19,05 (6+6)БК		2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2				
12.	Верига к-т; Chain; Kette; Цепь; Chaîne; Cadena - h=42 dm - h=45 dm - h=48dm - h=52 dm - h=56 dm - h=64 dm		2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2	7113.51 04.00.00 -14 7113.51 04.00.00 -15 7113.51 04.00.00 -16 7113.51 04.00.00 -17 7113.51 04.00.00 -18 7113.51 04.00.00 -19			
13.	Планка законтряща; Locking plate; Sicherungslasche; Планка контрировачная; Plaque de retenue		4	4	8667.7 00.00.07			
14.	Предпазител; Safeguard; Gummifaltenbalg; Предохранитель; Pièce de protection; Pieza		4	4	8667.7 00.00.06			
15.	Капачка; Cap; Карпе; Крышка; Couvercle; Тара		4	4	8667.7 00.00.16			

7113.56 00.00.00 (Триплекс 3,0t - 4,0t)		УРЕДБА ПОВДИГАТЕЛНА LIFTING EQUIPMENT HUBANLAGE	ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО DISPOSITIF DE LEVAGE DISPOSITIVO DE ELEVACION		M 08.00-6 3/6	
ПОЗ. POS. POS.	НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION BENENNUNG	НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION DENOMINACION	БР. PCS ST.	БР. PCS PIEZAS	ОЗНАЧЕНИЕ INDICATION BEZEICHNUNG	ОБОЗНАЧЕНИЕ DESIGNATION SEGNO
			с KB	с ВИ		
16.	Ролка; Roller; Rolle; Ролик; Rouleau; Rodillo		4	4	1784.33 06.00.02	
17.	Лагер иглен K55x63x20 ; Bearing; Lager; Подшипник; Roulement; Cojinete		8	8		
18.	Втулка IR 45x55x40; Bush; Buchse; Втулка; Douille; Gasquillo		4	4		
19.	Шайба; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		4	4	1784.33 06.00.09	
20.	Трегер		1	1	7113.51 05.00.01	
21.	Винт M8x25-8,8; Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo		6	6	БДС 2171-83	
22.	Шайба 2 - 8H; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		8	8	БДС 833-82	
23.	Ограничител; Limiter; Begrenzer; Ограничитель; Limiteur; Limitador		2	2	7113.56 00.00.02	
24.	Скоба; Clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera;		1	1	7113.51 00.00.01-01	
25.	Цилиндър плунжерен хидравличен; Hydraulic plunger cylinder; Hydraulischer Plungerzylinder; Плунжерный гидравлический цилиндр; Cylindre plongeur; Cilindro de émbolo buzo:					
	- h=42 dm - 3,5t - 25 ЦПХ 7 (80x700)/150		1	1	5CR 780 00.00.00 -02	
	- h=45 dm - 3,5t - 25 ЦПХ 7 (80x760)/150		1	1	5CR 780 00.00.00	
	- h=48 dm - 3,5t - 25 ЦПХ 7 (80x800)/150		1	1	5CR 780 00.00.00 -10	
	- h=52 dm - 3,5t - 25 ЦПХ 7 (80x870)/150		1	1	5CR 780 00.00.00 -01	
	- h=56 dm - 3,5t - 25 ЦПХ 7 (80x950)/150		1	1	5CR 780 00.00.00 -11	
	- h=64 dm - 3,5t - 25 ЦПХ 7 (80x1070)/150		1	1	5CR 780 00.00.00 -05	
►	Уплътнител к-т за 25 ЦПХ 7 (80xS) / ;Seal complete; Dichtung; Уплотнение в сборе; Joint d'étanchèité; Empaquetadura		x	x		
26.	Мачта вътрешна; Mast; Mast; Рама внутренняя; Montant; Mástil - h=42 dm		x	x	7113.56 03.00.00	
	- h=45 dm		x	x	7113.56 03.00.00 -01	
	- h=48 dm		x	x	7113.56 03.00.00 -02	
	- h=52 dm		x	x	7113.56 03.00.00 -03	
	- h=56 dm		x	x	7113.56 03.00.00 -04	
	- h=64 dm		x	x	7113.56 03.00.00 -05	
27.	Шайба конична 20; Conical washer; Kegelscheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		4	4	БДС 2327-73	
28.	Шайба сферична 20; Spherical washer; Kalotenscheibe; Шайба сферическая; Rondelle; Arandela;		4	4	БДС 2327-73	
29.	Гайка M20-8 ; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca		8	8	БДС 744-91	
30.	Шплинт 4x36; Split pin; Splint; Шплинт; Goupille; Pasador hendido		4	4	БДС 55-77	
31.	Пръстен IA 22x29 Cu99,7; Ring; Ring; Кольцо; Anneau; Anillo		6	6	БДС 3609-73	
32.	Съединение гъвкаво 2Sc16 90°DKOL (26x1,5) – Г х 27 – L / 90°;Flexible connection; Biegsame Kupplung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible - h=42 dm - L = 3650		1	1	ОН 04-51484-83	
	- h=45 dm - L = 3930		1	1		
	- h=48 dm - L = 4130		1	1		
	- h=52 dm - L = 4430		1	1		

7113.56 00.00.00 (Триплекс 3,0t - 4,0t)		УРЕДБА ПОВДИГАТЕЛНА LIFTING EQUIPMENT HUBANLAGE		ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО DISPOSITIF DE LEVAGE DISPOSITIVO DE ELEVACION		М 08.00-6 4/6	
ПОЗ. POS. POS.	НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION BENENNUNG	НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION DENOMINACION	БР. PCS ST.	БР. PCS PIEZAS	ОЗНАЧЕНИЕ INDICATION BEZEICHNUNG	ОБОЗНАЧЕНИЕ DESIGNATION SEGNO	
			с KB	с ВИ			
32.	Съединение гъвкаво 2Sc16 90°DKOL (26x1,5) – Г x 27 – L / 90°;Flexible connection; Biegsame Kupplung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible - h=56 dm - L = 4630 - h=64 dm - L = 5130		1 1	1 1			
33.	Болт холендров; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		1	1	7005 00.00.56 -21		
34.	Ролка комплект; Roller; Rolle; Ролик в сборе; Rouleau; Rodillo		12	12			
35.	Пръстен B70; Ring; Ring; Кольцо; Anneau; Anillo		12	12	БДС 2170-77		
36.	Капачка; Cap; Kappe; Крышка; Couvercle; Tapa		12	12	8620 01.00.05		
37.	Ролка; Roller; Rolle; Ролик; Rouleau; Rodillo		12	12	8580 01.04.03		
38.	Тяло; Body; Gehäuse; Корпус; Corps; Cuerpo		12	12	8580 01.04.01		
39.	Ос; Axle; Achse; Ось; Axe; Eje		12	12	8580 01.04.02		
40.	Ролка малка к-т; Roller; Rolle; Ролик; Rouleau; Rodillo		12	12	8580 01.04.00		
41.	Ролка; Roller; Rolle; Ролик; Rouleau; Rodillo		12	12	1788.33 03.01.03 -01		
42.	Лагер иглен K80x88x30; Bearing; Lager; Подшипник; Roulement; Cojinete		12	12	INA K80x88x30		
43.	Втулка IR 70x80x30; Bush; Buchse; Втулка; Douille; Gasquillo		12	12	INA IR 70x80x30		
44.	Втулка; Bush; Buchse; Втулка; Douille; Gasquillo		12	12	8653 00.00.05		
45.	Шайба стопорна; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		8	8	2705 06.02.04		
46.	Тапа; Plug; Pfropfen; Пробка; Bouchon		8	8	8700.1 01.00.06		
47.	Шайба; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		2	2	8649 00.00.07 -01		
48.	Ролка; Roller; Rolle; Ролик; Rouleau; Rodillo		1	1	8649 00.00.03		
49.	Конзол к-т; Bracket complete; Konzole komplett; Кронштейн в сборе		1	1	7113.56 05.00.00		
50.	Шайба 2 - 10H; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		3	3	БДС 833-82		
51.	Болт 1 M10x30-6.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		2	2	БДС 1230-85		
52.	Ос; Axle; Achse; Ось; Axe; Eje		1	1	7113.56 00.00.03		
53.	Пръстен B25; Ring; Ring; Кольцо; Anneau; Anillo		1	1	БДС 2170-77		
54.	Пресмасленка 1.3; Grease nipple; Schmiernippel; Пресс-масленка; Graisseur; Engrasador		1	1	БДС 1640-81		
55.	Мачта неподвижна; Static mast; Aussenmast; Рама неподвижная; Montant fixe; Mástil fijo:				7113.56 01.00.00		
	- h= 42 dm		1	1			
	- h= 45 dm		1	1	7113.56 01.00.00 -01		
	- h= 48 dm		1	1	7113.56 01.00.00 -02		
	- h= 52 dm		1	1	7113.56 01.00.00 -03		
	- h= 56 dm		1	1	7113.56 01.00.00 -04		
	- h= 64 dm		1	1	7113.56 01.00.00 -05		
56.	Винт; Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo		4	4	7113.55 00.00.01		
57.	Гайка; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca		4	4	1773.33.281 03.00.01		
58.	Скоба; Clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera;		1	1	7113.56 00.00.01		
59.	Болт 1 M12x30-6.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		4	4	БДС 1230-85		

7113.56 00.00.00 (Триплекс 3,0t - 4,0t)		УРЕДБА ПОВДИГАТЕЛНА LIFTING EQUIPMENT HUBANLAGE		ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО DISPOSITIF DE LEVAGE DISPOSITIVO DE ELEVACION		M 08.00-6 5/6	
ПОЗ. POS. POS.	НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION BENENNUNG	НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION DENOMINACION	БР. БР. PCS PCS ST. PIEZAS		ОЗНАЧЕНИЕ INDICATION BEZEICHNUNG	ОБОЗНАЧЕНИЕ DESIGNATION SEGNO	
			с KB с ВИ				
60.	Цилиндър плунжерен хидравличен; Hydraulic plunger cylinder; Hydraulischer Plungerzylinder; Плунжерный гидравлический цилиндр; Cylindre plongeur; Cilindro de émbolo buzo: - h=42 dm – 3,5t - 25 ЦПХ 8 (50x1400)60 - h=45 dm – 3,5t - 25 ЦПХ 8 (50x1500)60 - h=48 dm – 3,5t - 25 ЦПХ 8 (50x1600)60 - h=52 dm – 3,5t - 25 ЦПХ 8 (50x1740)60 - h=56 dm – 3,5t - 25 ЦПХ 8 (50x1850)60 - h=64 dm – 3,5t - 25 ЦПХ 8 (50x2130)60		2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2	5C 850 00.00.00 -01 5C 850 00.00.00 -07 5C 850 00.00.00 -02 5C 850 00.00.00 -08		
60.	Цилиндър плунжерен хидравличен; Hydraulic plunger cylinder; Hydraulischer Plungerzylinder; Плунжерный гидравлический цилиндр; Cylindre plongeur; Cilindro de émbolo buzo: - h=42 dm – 4,0t - 25 ЦПХ 8 (55x1400)60 - h=45 dm – 40,t - 25 ЦПХ 8 (55x1500)60 - h=48 dm – 4,0t - 25 ЦПХ 8 (55x1600)60 - h=52 dm – 4,0t - 25 ЦПХ 8 (55x1740)60 - h=56 dm – 4,0t - 25 ЦПХ 8 (55x1850)60 - h=64 dm – 4,0t - 25 ЦПХ 8 (55x2130)60		2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2	5C 855 00.00.00 -03 5C 855 00.00.00 -04		
►	Уплътнител к-т за 25 ЦПХ 8 (50xS)/, 25 ЦПХ8(55xS)/ ;Seal complete; Dichtung; Уплотнение в сборе; Joint d’ètanchèitè; Empaquetadura		x	x			
61.	Шайба регулираща; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		2	2	7113.36 00.00.05		
62.	Шайба сферична ;Spherical washer; Kalotenscheibe; Шайба сферическая; Rondelle; Arandela		2	2	8700.1 00.00.02		
63.	Тапа; Plug; Pfropfen; Пробка; Bouchon - Q=3,0-3,5t - Q=4.0t		2 2	2 2	7113.23 00.00.01 7113.23 00.00.01-01		
64.	Скоба; Clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera - Q=3,0-3,5t - Q=4.0t		2 2	2 2	8667.7 00.00.21 -01 8667.7 00.00.21		
65.	Болт; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		2	2	7113.36 00.00.08		
66.	Пресмасленка 1.3; Grease nipple; Schmiernippel; Пресс-масленка; Graisseur; Engrasador		2	2	БДС 1640-81		
67.	Събирател		1	1	7113.38 00.00.02		
68.	Болт 1 M10x55-6.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		1	1	БДС 1230-85		
69.	Съединение гъвкаво 2Sc12 90°DKOL (22x1,5) –Г х 22 - 260; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible		2	2	ОН 04-51484-83		
70.	Болт холендров; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		2	2	7005 00.00.56 -18		
71.	Щуцер; Union pipe; Stützen; Штуцер; Raccord; Tubuladura		2	2	7180.10 -03		
72.	Щуцер; Union pipe; Stützen; Штуцер; Raccord; Tubuladura		1	1	7180.10		
73.	Щуцер; Union pipe; Stützen; Штуцер; Raccord; Tubuladura		2	2	7180.4		
74.	Съединение гъвкаво 2Sc16 DKOL (26x1,5) - DKOL (26x1,5) - L=1100; Flexible connection; Biegsame Kupplung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible		1	1			

7113.56 00.00.00 (Триплекс 3,0т - 4,0т)		УРЕДБА ПОВДИГАТЕЛНА LIFTING EQUIPMENT HUBANLAGE		ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО DISPOSITIF DE LEVAGE DISPOSITIVO DE ELEVACION		М 08.00-6 6/6	
ПОЗ. POS. POS.	НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION BENENNUNG	НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION DENOMINACION	БР. БР. PCS PCS ST. PIEZAS		ОЗНАЧЕНИЕ INDICATION BEZEICHNUNG	ОБОЗНАЧЕНИЕ DESIGNATION SEGNO	
			с KB	с ВИ			
75.	Ограничител на дебит ОДБ 1646		1	1	ОДБ 1646		
76.	Коляно специално; Elbow; Schottkniestück; Колено; Conde; Codo		1	1	КтМ 50008		
77.	Болт 1 М12х20-6.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		1	1	БДС 1230-85		
78.	Шайба 2 - 12Н; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		5	5	БДС 833-82		
79.	Шайба; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		1	1	1784.33 07.00.13		
80.	Шайба А М12; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		4	4	БДС 206-78		
81.	Рог виличен FEM 3А; Fork prong complete; Gabelzinke komplett; Клык вил в сборе; Bras de fourche complet; Brazo de horquilla conjunto		2	2	ISO 2328 clas3		
82.	Шайба 2 - 6Н; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		4	4	БДС 206-78		
83.	Шайба А М6; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		4	4	БДС 833-82		
84.	Предпазител; Safeguard; Gummifaltenbalg; Предохранитель; Pièce de protection; Pieza		2	2	8667.7 00.00.05		
85.	Болт 2 М16х55-5.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		4	4	БДС 1230-85		
86.	Гайка М16 -05; Nut; Mutter; Гайка; Ecrrou; Tuerca		4	4	БДС 1262-83		
			3,0; 3,5t	4t	3,0; 3,5t	4t	
87.	Количка; Carriage; Gabelwagen; Каретка; Tablier; Carro		1	-	-	-	7113.56 04.00.00
87.	Количка; Carriage; Gabelwagen; Каретка; Tablier; Carro		-	1	-	-	7113.56 04.00.00 -02
87.	Изравнител виличен; Каретка смещения; Sideshifter		-	-	1	-	7120.33 00.00.00 -04
87.	Изравнител виличен; Каретка смещения; Sideshifter		-	-	-	1	7120.33 00.00.00 -09
88.	Рама неподвижна; Frame; Рама неподвижная		-	-	1	1	7120.33 03.00.00
89.	Плъзгач; Crosshead		-	-	2	2	7120.33 00.00.01
90.	Винт 1В М6х16-4.8; Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo		-	-	4	4	БДС 1359-83
91.	Шайба 2-12Н; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela		-	-	4	4	БДС 833-82
92.	Болт М12х50; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		-	-	4	4	БДС 1230-85
93.	Конзол; Bracket; Konsole; Кронштейн; Console; Consola		-	-	2	2	7120.6 00.00.04
94.	Плъзгач; Crosshead		-	-	2	2	7120.6 00.00.02
95.	Рама подвижна; Adjustable frame; Рама подвижная		-	-	1	-	7120.6 01.00.00
95.	Рама подвижна; Adjustable frame; Рама подвижная		-	-	-	1	7120.6 01.00.00 -02
96.	Плунжер; Plunger; Plungerzy; Плунжер; Plongeur; Cilindro		-	-	2	2	CS 36K70 №2
97.	Комплект уплътнения; Seal complete; Dichtung; Уплотнение в сборе; Joint d'étanchéité; Empaquetadura		-	-	2	2	CS 36K70 №2



7113.56 00.00.00
(Триплекс 3,0т - 4,0т)


УРЕДБА ПОВДИГАТЕЛНА
LIFTING EQUIPMENT
HUBANLAGE

ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО
DISPOSITIF DE LEVAGE
DISPOSITIVO DE ELEVACION


M 08.00-6

1/2

Количка вертикална Vertical carriage
Каретка вертикальная



Вилочен изравнител Sideshifter
Каретка смещения



7113.56 00.00.00
(Триплекс 3,0t - 4,0t)

УРЕДБА ПОВДИГАТЕЛНА
LIFTING EQUIPMENT
HUBANLAGE

ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО
DISPOSITIF DE LEVAGE
DISPOSITIVO DE ELEVACION

M 08.00-6

2/2