
1994.33.271 S 02.00.00		ОКАЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯMOTOR SUSPENSIONSUSPENSION DU MOTEURMOTORBEFESTIGUNGSUSPENSION DEL MOTOR			_	M 02.00		
ПО3.		НАИМЕНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	БР. 1		ОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	
POS.		DENOMINATION	DENOMINATION	PCS I		INDICATION	DESIGNATION	
POS.		BENENNUNG	DENOMINACION	ST. PI		BEZEICHNUNG	SEGNO	
-	Окачване на двигате Suspensi □n del motor	еля; Motor suspension; Motorbefestigung; Под r	веска двигателя; Suspension du moteur;		-00 x	1994.33.271 S 02.00.00		
1.		I; Exhaust pipe ; Auspuffrohr; Труба выпуск	ная; Tuyau d'□chappement; Tubo de escape		1	1994.33.155 S 02.04.00		
2.		chelle; Скоба; Etrier; Abrazadera;	•		2	5745 02.00.00 CΠ		
3.	Тръба изпускателна	II; Exhaust pipe ; Auspuffrohr; Труба выпуск	гная; Tuyau d'□chappement; Tubo de escape			1994.33.155 S 02.05.00		
					1	1994.33.155 S 02.05.00-	01	
4.		вдух ; Air hose ; Luftgummischlauch ; Шланг			1	1994.33.271 S 02.00.01		
5.		вдух I; Air hose ; Luftgummischlauch ; Шланг	; Tuyau flexible ; Tubo flexible		1	1994.33.271 S 02.00.02		
6.	Втулка; Bush; Buchs	e; Втулка; Douille; Casquillo вдух II; Air hose ; Luftgummischlauch ; Шлан	T flanible . Tb e flanible		2	1994.33.271 S 02.00.05		
7.	Маркуч гумен за въз	вдух II; Air nose; Lungummischiauch; шлан	r; Tuyau flexible; Tubo flexible		1	1994.33.271 S 02.00.03 1994.33.155 S 02.00.03-	0.1	
9.	 Шайба 2-8H: Washer	r: Scheibe: IIIaŭõa: Rondelle: Arandela			1 10	БДС 833-82	01	
8.		Шайба 2-8H; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela Болт 1 M8x20-5.6; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno			6	БДС 1230-85		
10.		Шайба M8; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela			14	БДС 14494-78		
11.		Шумозаглушител к-т; Muffler; Schalld,,mpfer; Глушитель; Pot de'échappement; Silenciador			1	1994.33.155 S 02.09.00		
12.	Въздухоочистител с	сух инерционен; Air cleaner; Luftreiniger; Во	здушный очищитель; Filtre sec d'air a inertie;		1	ВСИБ 6 00.00.00		
	Filtro seco de aire de							
13.	Стойка; Bar; St□tze;	Стойка; Support; Soporte			1	1994.33.155 S 02.06.00		
14.		р; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera;			6	БДС 8648-89		
15.	Радиатор водно масл				1	PBM 1994 00.00.00		
16.		р; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera;	in the Hiller Town Country Town		2	БДС 8648-89		
17.	flexible	гифриз; Hose for antifreeze; Kohlmittelgumm	iscniauch; шланг; Tuyau flexible; Tubo		1	1773.22.223 02.00.09		
18.	Кутия к-т				1	1994.33.271 S 02.05.00		
19.	Обръч к-т					1994.33.271 S 02.06.00		
20.		olt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno			8	БДС 1230-85		
21.		Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca			10	БДС 744-91		
22.		ush; Buchse; Втулка; Douille; Casquillo			2	1784.33 07.00.02		
23.		Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca			25	БДС 744-91		
24.		er; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela			20	БДС 833-82		
25.		; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela			2	БДС 14494-78		
26.	Скоба I` 44-56; Clam	р; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera;			2	БДС 8648-89		

1994.33.271 S 02.00.00		ОКАЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯMOTOR SUSPENSIONSUSPENSION DU MOTEURMOTORBEFESTIGUNGSUSPENSION DEL MOTOR		M 02.00		
ПО3.		НАИМЕНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	БР. БР.	ОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
POS.		DENOMINATION	DENOMINATION	PCS PCS	INDICATION	DESIGNATION
POS.		BENENNUNG	DENOMINACION	ST. PIEZAS	BEZEICHNUNG	SEGNO
27. 28.	flexible Шпилка; Stud; Stifts	chraube; Шпилька; Goujon; Esprrago	elgummischlauch; Шланг; Tuyau flexible; Tubo	-00 1 7	1994.33.155 S 02.00.04 1733.33.20 01.00.07	
29.	Болт 1 M12x130-8.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno			4	БДС 1230-85	
30.		neibe; Шайба; Rondelle; Arandela		8	1784.33 07.00.13	
31.		В; Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornill		8	БДС 2171-83	
32.		er; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arande		20	БДС 833-82	
33.	Тампон комплект; Р conjunto	ad complete; D□mpfer komplett; Амо	ртизатор в сборе; Tampon complet; Amortiguador	4	1790.33.20 01.06.00	
34.	Болт ; Bolt; Bolzen;	Болт; Boulon; Perno		1	1733.33.23 02.00.02	
39.		u 99,7; Ring; Ring; Кольцо; Anneau;			БДС 3609-73	
40.		2SN 12 Γx22- DKOL/22x1,5/-1400; ion flexible; Conexi□n flexible	Flexible connection; Biegsame Kupplung; Гибкое			
41.	Щуцер; Union pipe;	Stutzen; Штуцер; Raccord; Tubuladur	a;	4	7180.10	
42.	Съединение гъвкаво	2SN 12 90DKOL/22x1,5/-90 DKOL/	22x1,5/-1750; Flexible connection; Biegsame			
	Kupplung; Гибкое со	оединение; Connexion flexible; Conex	ti □n flexible	1		
43.	Болт 1 М8х25-8.8; В	solt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		2	БДС 1230-85	
44.	Лента еластична комплект; Elastic band complete; Elastisches Band komplett; Лента упругая в сборе; Bande complet; Cinta conjunto				1773.33.223 02.02.00	
45.			hlauch; Шланг; Tuyau flexible; Tubo flexible	1		
46.	Маркуч гумен 0,63-	8,0 L=500; Air hose; Luftgummisch	lauch; Шланг; Tuyau flexible; Tubo flexible	1		
47.		р; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera;		2	БДС 8648-89	
48.	Фланец к-т			1	1994.33.155 S 02.10.00	
49.	Конзол заден десен complet; Consola, de		e complete; Кронштейн в сборе Console, droit	1	1994.33.271 S 02.01.00	
51.		Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca		4	БДС 744-91	
52.		; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela	1	4	БДС 14494-78	
53.	Конзол преден десе		Konsole complete; Кронштейн правый в сборе	1	1994.33.245 S 02.02.00	
54.		омплект; Bracket complete; Konsole	complete; Кронштейн в сборе Console, droit	1	1994.33.245 S 02.01.00	
55.	Конзол преден ляв		onsole complete; Кронштейн правый в сборе	1	1994.33.271 S 02.03.00	
56.			айба регулирующая; Rondelle de r□glage; Arandela	1	1784.33 07.00.16	
59.		012; Engine; Motor; Двигатель; Mote	ur; Motor	1		

1994.33.271 S 02.00.00		ОКАЧВАНЕ НА ДВИГ MOTOR SUSPENSION MOTORBEFESTIGUN	N SUSPENSION DU MOTE	ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ SUSPENSION DU MOTEUR SUSPENSION DEL MOTOR		M 02.00	
ПОЗ.		НАИМЕНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	БР. БР.	ОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	
POS.		DENOMINATION	DENOMINATION	PCS PCS	INDICATION	DESIGNATION	
POS.		BENENNUNG	DENOMINACION	ST. PIEZAS	BEZEICHNUNG	SEGNO	
61.	Болт 1 M14x1,5x35-	8.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Pern	0	4	БДС 1230-85		
62.		er; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arande		4	БДС 833-82		
63.	Хидродинамичен пр	оедавател; Hydrodynamical transmiss	ion; Hydrodynamisches Wandlergetriebe;				
		передача; Transmission hydrodynam	nique; Transmisi□n hidrodin□mica	1	6870.2S3		
64.		Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		6	БДС 1230-85		
65.		Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno		12	БДС 1230-85		
66.			/22x1,5/-1650; Flexible connection; Biegsame	1			
		рединение; Connexion flexible; Cone					
67.			/22x1,5/-1300; Flexible connection; Biegsame	1			
		рединение; Connexion flexible; Conex					
68.		Bracket ; Konsole ; Кронштейн , С		2	1794.33.114S 07.00.	02-01	
69.		pichtung; Уплотнение; Joint d'ètanch	èitè; Empaquetadura	1	8411.1 00.00.01		
70.	Винт M10x15-5.6; S	crew; Schraube; Винт; Vis; Tornillo		5	БДС 1358-85		



OKAЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ MOTOR SUSPENSION MOTORBEFESTIGUNG ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ SUSPENSION DU MOTEUR SUSPENSION DEL MOTOR