
R0014821		ОКАЧВАНЕ НА ДВИ MOTOR SUSPENSIO MOTORBEFESTIGU	ON SUSPENSION DU MOTEU ING SUSPENSION DEL MOTO	R ·R	M 02.00		
ПОЗ.		НАИМЕНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	БР. БР.	ОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	
POS.		DENOMINATION	DENOMINATION	PCS PCS	INDICATION	DESIGNATION	
POS.		BENENNUNG	DENOMINACION	ST. PIEZAS	BEZEICHNUNG	SEGNO	
-			gung; Подвеска двигателя; Suspension du moteur;		R0014821		
	Suspensi¢n del motor			1	D 0001005		
1		Engine; Motor; Двигатель; Moteur;		1	R0001225		
2			nks complete; Кронштейн, левый в сборе; Console		R0001495		
		sola izquierda complet	T 12-1 . T 1 1	1	D0001240		
3	Гръба изпускателна	II; Exhaust pipe; Auspuffrohr; Ipyo	ба выпускная; Tuyau d'□chappement; Tubo de escape	1	R0001240		
1 4	Ти- бо	I. Enhant since Annual Cohen Tong	а выпускная; Tuyau d'□chappement; Tubo de escape	1	R0001251		
4	трьоа изпускателна	i, Exhaust pipe ; Auspulifonf, Tpyor	а выпускная; тиуаи и □спаррешені; тибо de escape	1 1	K0001251		
5	Vоноон моминами: Di	raakat aamplata: Vansala kamplatti l	Кронштейн в сборе ; Console complet; Consola	1	R0001262		
]	conjunto	racket complete, Konsole komplett,	кронштейн в сооре, Console complet, Consola	2	K0001202		
6		le; Скоба; Etrier; Abrazadera;		2	R0001273		
7	Болт; Bolt; Bolzen; E			8	R0001273		
8		eibe; Шайба; Rondelle; Arandela		27	R0000294		
9	Болт; Bolt; Bolzen; Б			28	R0001295		
10			ланка стопорная; Plaque de retenue; Placa de retencjón		R0001293		
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, 2001g p.m.e, 2101.01g001, 21	one and the second of the seco	14			
15 16		н φ6,3-16/25 T/K; Oil filter; ölfilter; nsole; Кронштейн; Console; Consol	; Масляный фильтр; Filtre a huile; Filtro de aceite la	1 1	R0001341 R0001352		
17	Болт; Bolt; Bolzen; Б			2	R0001363		
18	Втулка дистанционн		тулка распорная; Douille d'entretoisement; Casquillo	1	R0001374	İ	
1	distanciador	-	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2			
19	Гайка; Nut; Mutter; I			23	R0001385		
20		eibe; Шайба; Rondelle; Arandela		4	R0000520		
21	Болт; Bolt; Bolzen; Б			2	R0001396		
22	Съединение гъвкаво Conexi¢n flexible	y; Flexible connection; Biegsame Ku	pplung; Гибкое соединение; Connexion flexible;	1	R0020735		
23		; Schottkniest□ck; Колено; Conde; С	Codo	1	R0001416		
24		Stutzen; Штуцер; Raccord; Tubulad		2	R0001420		
I	I			I	I	l	

R0001214		ОКАЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯMOTOR SUSPENSIONSUSPENSION DU MOTEURMOTORBEFESTIGUNGSUSPENSION DEL MOTOR		{	M 02.00			
ПО3.		НАИМЕНОВАНИЕ	НАИМЕНОВА		БР. БР.	ОЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	
POS.		DENOMINATION	DENOMINAT		PCS PCS	INDICATION	DESIGNATION	
POS.		BENENNUNG	DENOMINACI	ON	ST. PIEZAS	BEZEICHNUNG	SEGNO	
25	"О" пръстен; "О" rin	g; "O"-Ring; "O" кольцо; Anneau o	en "O"; Anillo en "O";		2	R0001431		
28	Съединение гъвкаво Conexi¢n flexible	; Flexible connection; Biegsame Ku	upplung; Гибкое соединение	; Connexion flexible;	1	R0020656		
29	Болт; Bolt; Bolzen; Б				2	R0001464		
30	Хидродинамичен пр	едавател; Hydrodynamical transmi	ssion; Hydrodynamisches Wa	ndlergetriebe;	Ī	R0001475		
	Гидродинамическая	передача; Transmission hydrodyna	ımique; Transmisi¢n hidrodin	mica	1			
31	Болт; Bolt; Bolzen; Б	олт; Boulon; Perno			5	R0001486		
32	Въздухоочистител с	ух инерционен; Air cleaner; Luftro	einiger; Воздушный очищит	ель; Filtre sec d'air à		R0001490		
	inertie; Filtro seco de	aire de inercion			1			
33	Лента еластична ком complet; Cinta conjur	иплект; Elastic band complete; Elas nto	tisches Band komplett; Лента	а упругая в сборе; Bande	1	R0001506		
34	Стойка; Bar; St□tze;	Стойка; Support; Soporte			1	R0001510		
35	Болт; Bolt; Bolzen; Б	олт; Boulon; Perno			2	R0001521		
36		le; Скоба; Etrier; Abrazadera;			3	R0001532		
37		вдух; Air hose; Luftgummischlauc	h ; Шланг ; Tuyau flexible ; Т	Tubo flexible	1	R0001543		
38		le; Скоба; Etrier; Abrazadera;	, ,		1	R0001554		
39	Индикатор електроп Индикатор; Indicated	невматичен; Electrical compressed ir; Indicador	•	O ,	1	R0001565		
40		вдух; Air hose; Luftgummischlauc		Tubo flexible	1	R0001576		
41		Stutzen; Штуцер; Raccord; Tubula			4	R0020693		
42	Съединение гъвкаво Conexi¢n flexible	; Flexible connection; Biegsame Ku	applung; Гибкое соединение	; Connexion flexible;	1	R0020682		
43	Съединение гъвкаво Conexi¢n flexible	; Flexible connection; Biegsame Ku	applung; Гибкое соединение	; Connexion flexible;	1	R0020671		
44	Болт; Bolt; Bolzen; Б	олт; Boulon; Perno			4	R0001611		
45		ibe; Шайба; Rondelle; Arandela			6	R0001622		
46	Шайба регулираща; de ajuste	Adjusting washer; Einstellscheibe;	Шайба регулирующая; Ron	delle de r□glage; Arandela	4	R0001633		
46.		Adjusting washer; Einstellscheibe;	Шайба регулирующая; Ron-	delle de r□glage; Arandela	2	R0001644		
46.		Adjusting washer; Einstellscheibe;	Шайба регулирующая; Ron	delle de r□glage; Arandela	2	R0001655		
	-							

R0001214	ОКАЧВАНЕ НА ДВ MOTOR SUSPENSI MOTORBEFESTIGU	ON	ПОДВЕСКА ДВИІ SUSPENSION DU MO SUSPENSION DEL M	OTEUR	I	M 02.00
48 сопјипто 49 Шайба; Washer; Sch 50 Шайба; Washer; Sch 51 Гайка; Nut; Mutter; Гайка; Nut; Mutter; Гайка; Washer; Sch 52 Шайба; Washer; Sch 53 Болт; Bolt; Bolzen; I 54 Шпилка; Stud; Stifts 55 Конзол десен компл Сопѕоlе, droit compl Скоба; Clamp; Schel 57 Маркуч гумен за ан flexible Скоба; Clamp; Schel 59 Маркуч гумен за ан flexible Елемент филтриран	НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION BENENNUNG ad complete; D□mpfer komplett; A abe; Винт; Vis; Tornillo eibe; Шайба; Rondelle; Arandela eibe; Шайба; Rondelle; Arandela Гайка; Есгои; Tuerca eibe; Шайба; Rondelle; Arandela Болт; Boulon; Perno achraube; Шпилька; Goujon; Esp га вект; Right bracket complete; Konso et; Consola, derecha complet lle; Скоба; Etrier; Abrazadera; гифриз; Hose for antifreeze; K□hlı ц комплект (ISO 7750/1 A128x64x2 вент в сборе; El□ment de filtrage co	rago ole-rechts complete; Kpor mittelgummischlauch; III mittelgummischlauch; III 285); Filtering element co	NATION NACION mpon complet; Amortiguad нштейн правый в сборе (ланг; Tuyau flexible; Tubo (ланг; Tuyau flexible; Tubo (отретретретретретретретретретретретретрет	4 8 8 8 8 2 1 7 1 2 0 1 2	O3HAYEHUE INDICATION BEZEICHNUNG R0001666 R0001670 R0001681 R0000325 R0001692 R0001701 R0020702 R0001723 R0015239 R0001745 R0001756 R0001760 R0001771 R0001782	ОБОЗНАЧЕНИЕ DESIGNATION SEGNO



RRATANBA AH ЗНАВРАНО HOIZNAGEUS ROTOM ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ SUSPENSION DU MOTEUR M 02.00