| | 1630.h.017S | ОБЩ ВИД | ОБЩИЙ ВИД | | | 1/3 | |
|------------|--|---|--|-----------|----------------------------|------------|--|
| | 1632.h.017S | GENERAL ARRANGEMENT | VUE D'ENSEMBE | | M 01 | .00 | |
| | 1636.h.017S | GESAMTBILD | VISTA DE CONJUNTO | | 112 V2 | | |
| ПО3. | НАИМЕНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ | | | БР. БР. | ОЗНАЧЕНИЕ О | БОЗНАЧЕНИЕ | |
| POS. | DENOMINATION | DENOMINATION | | PCS PCS | INDICATION DESIGNATION | | |
| POS. | BENENNUNG | DENOMINA | ACION | ST.PIEZAS | BEZEICHNUNG | SEGNO | |
| - | Общ вид; General arrangeme | ent; Gesamtbild; Общий вид; Vue d'ense | mle; Vista de conjunto | 1 | 1630.h.017S 00.00.00 | Q=1,25 t | |
| | 5 | | • | | 1632.h.017S 00.00.00 | Q=1,50 t | |
| | | | | | 1636.h.017S 00.00.00 | Q=1,75 t | |
| | | | | | 1638.h.017S 00.00.00 | Q=2,00 t | |
| 1. | Шаси; Chassis; Rahmen; Ша | асси; Chfssis; Chasis | | 1 | 1632.33.315S 01.00.00- | -02 | |
| 3. | Болт 1M12x90-5.6; Bolt; Bo | olzen: Kour: Roulon: Perno | | 2 | БДС 1230-85 | | |
| 4. | | uer; Scheibe; Шайба увеличенная; Ronde | elle: Arandela | 4 | БДС 3223-74 | | |
| 5. | | | ирующая; Rondelle de r,glage; Arandela de | | БДС 3223 71 | | |
| ٥. | ajuste | ang washer, stemseneree, manea per ya | inplication, residence de 1, giage, l'italiaeta de | 2 | 1773.33.223 00.00.09 | | |
| _ | -9 | | | 2 | 1773.33.223 00.00.09-0 |)1 | |
| 6. | Шайба горна; Upper washer | r; Scheibe oben; Шайба верхняя; Rondel | le; Arandela | 2 | 1773.33.223 00.00.10 | | |
| 7. | | immiabfederung-hinten; Амортизатор за | | 2 | 1773.33.223 00.05.00 | | |
| 8. | Шайба долна; Lower washer; Scheibe unten; Шайба нижняя; Rondelle; Arandela | | | 2 | 1773.33.223 00.00.10-01 | | |
| 9. | Шайба 2-12H; Washer; Scho | eibe; Шайба; Rondelle; Arandela | | 2 | БДС 833-82 | | |
| 10. | Гайка A M12-5; Nut; Mutter | r; Гайка; Ecrou; Tuerca | | 2 | БДС 744-91 | | |
| 11. | Болт 1M10x30-5.6; Bolt; Во | | | 4 | БДС 1230-85 | | |
| 12. | | eibe; Шайба; Rondelle; Arandela | | 5 | БДС 833-82 | | |
| 13. | | | plett; Жестяное покрытие пола в сборе; Т" | | | | |
| | le de plancher complet; Chap | oa de piso conjunto | | 1 | 1636.33.1C1 00.02.00 | | |
| 14. | | e; Bodengummiplatte; Постилка; Recouv | rerment; Recubrimiento | 1 | 1636.33.1C1 00.00.04 | | |
| 15. | Ламарина; Sheet; Blech; Ли | | | 1 | 1636.33.1C1 00.00.02-0 | 01 | |
| 16. | Гайка A M20-8; Nut; Mutter | | | 8 | БДС 744-91 | | |
| 17. | Болт 1M20x70-8.8; Bolt; Bo | | | 2 | БДС 1230-85 | | |
| 18. | | е; Шайба; Rondelle; Arandela | | 16 | БДС 14494-78 | | |
| 19. | | be; Шайба; Rondelle; Arandela | | 16 | БДС 833-82 | | |
| 20. | | Schraube; Винт; Vis; Tornillo | | 10 | БДС 8225-89 | | |
| 21. 22. | Гайка A M8-5; Nut; Mutter; | | | 2 | БДС 744-91 | | |
| 22. | | be; Шайба; Rondelle; Arandela r; Scheibe; Шайба увеличенная; Rondel | los Arandala | 6 5 | БДС 833-82 БДС 3223-74 | | |
| 23. 24. | | r; Scheibe; Шайба увеличенная; Ronder ter; Scheibe; Шайба увеличенная; Ronde | | 2 | БДС 3223-74 БДС 3223-74 | | |
| 24. 25. | Болт 2M6x14-5.6; Bolt; Bol: | | Araliucia | 4 | БДС 3223-74 БДС 1230-85 | | |
| 25. 26. | | be; Шайба; Rondelle; Arandela | | 7 | БДС 833-82 | | |
| 20. 27. | | е; Шайба; Rondelle; Arandela | | 4 | БДС 833-82 БДС 14494-78 | | |
| 28. | | | р передний; Tampon avant; Amortiguador | | <u>Б</u> ДС 1117 | | |
| 20. | delantero | , cammaoreacrang voin, rimoprinsuro | p nepodimi, rampon avant, rimoraguador | 2 | 1773.33.223 00.04.00 | | |
| | | | | = | 2 | | |
| | | | | | | | |

| | 1622 h 0175 | ОБЩ ВИД | ОБЩИЙ ВИД | | 3.5 | 2/3 |
|------|-----------------------------|--|--|-------------|-------------------------|-------------|
| | 1632.h.017S | GENERAL ARRANGEMENT | VUE D'ENSEMBE | | M | 01.00 |
| TO2 | НАИМЕНОВАНИЕ | GESAMTBILD | VISTA DE CONJUNTO | БР. БР. | ONLAHEHRE | OFONIAHEIHI |
| 103. | DENOMINATION | НАИМЕНО | | PCS PCS | ОЗНАЧЕНИЕ INDICATION | ОБОЗНАЧЕНИЕ |
| POS. | | DENOMIN | | ST. | | DESIGNATION |
| POS. | BENENNUNG | DENOMINA | ACION | PIEZAS | BEZEICHNUNG | SEGNO |
| 30. | Болт 1M20x80-8.8; Bolt; l | Bolzen; Болт; Boulon; Perno | | 8 | БДС 1230-85 | |
| 1. | | olzen; Болт; Boulon; Perno | | 8 | БДС 1230-85 | |
| 2. | | ibe; Шайба; Rondelle; Arandela | | 8 | БДС 14494-78 | |
| 3. | | omplete; Rahmen komplett; Рама в сборе;С | | 1 | 1636.33.1C1 00.01.0 | 1.00-01 |
| 4. | | | kumulatorenbatterie-befestigung; Крепление | | | |
| | аккумуляторной батареи: | ; Fixation de la batterie d'accumulateurs; Sop | oorte de la bater;a de accumuladores | 1 | 1636.33.1C1 00.01.0 | 0-01 |
| 5. | Ламарина 2; Sheet; Blech: | ; Листовое железо; Сһара | | 1 | 1636.33.1C1 00.00.1 | 1 |
| 7. | Капак; Cover; Deckel; Кр | ышка; Couvercle; Тара | | 1 | 1794.33.114S 03.06. | 00-01 |
| 0. | Панта | ., , <u>.</u> | | 2 | 7107.5 00.01.00 | |
| | | | | | | |
| 2. | Капак комплект;Cover co | omplete;Deckel komplett;Крышка в сборе;С | Couvercle complet; Tapa conjunto | 1 | 7107.3 00.02.00 | Q=1,25 t |
| | , | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 3 | 1 | 7107.2 00.02.00 | Q=1,5 t |
| | | | | 1 | 7107.1 00.02.00 | Q=1,75 t |
| | | | | 1 | 7107.4 00.02.00 | Q=2,0 t |
| 3. | Гайка A M10-5; Nut; Mut | ter: Гайка: Ecrou: Tuerca | | 2 | БДС 1262-92 | ,,,,,, |
| 4. | | eibe; Шайба; Rondelle; Arandela | | 4 | БДС 14494-78 | |
| 5. | | Риксатор; Fixateur; Fijador | | 1 | 4492 00.00.01 | |
| 6. | Ключалка; Lock; Schloá; | | | 2 | 1784.33 00.00.15 | |
| 7. | | complete; Gitter komplett; Решетка в сборе | Grille complet: Rejilla conjunto | 1 | 1784.33 00.00.15 | |
| 1. | | veight; Gegengewicht; Противовес; Contrep | | 1 | 7107.3 00.00.01 | Q=1,25 t |
| | F , | | 1 | 1 | 7107.2 00.00.01 | Q=1,5 t |
| | | | | 1 | 7107.1 00.00.01 | Q=1,75 t |
| | | | | 1 | 7107.4 00.00.01 | Q=2,0 t |
| 2. | Винт М8х20-6.8: Screw: 5 | Schraube; Винт; Vis; Tornillo | | 4 | БДС 2171-83 | _,,,,, |
| 3. | | | komplett; Противовес в сборе; Contrepoids | | 27,1 00 | |
| • | complet; Contrapeso conju | | nomprous, ripormisoisco di coope, commepenso | 1 | 7107.3 00.00.00 | Q=1,25 t |
| | compress, consumption conju | | | 1 | 7107.2 00.00.00 | Q=1,5 t |
| | | | | 1 | 7107.1 00.00.00 | Q=1,75 t |
| | | | | 1 | 7107.4 00.00.00 | Q=2,0 t |
| 1. | Теглич: Hitch: Zugstrebe: | Тяж; Tendeur; Dispositivo de enganche | | L_1 | 1784.33 00.02.00 | ₹-2,0 € |
| 5. | | ооlt; Spezialbolzen; Специальный болт; Во | ulon spécial: Perno especial | 2 | 1794.33.114S 00.00. | 04 |
| 6. | | | июн special, remo especial ирующая; Rondelle de r,glage; Arandela de | | 1774.55.1146 00.00. | · · |
| | ajuste | _ | | 2 | 1794.33.114S 00.00. | 05 |
| 7. | Втулка | | | 2 2 2 | 1794.33.114S 00.00. | |
| 8. | | nut; Spezialmutter; Гайка специальная; Ес | rou spécial: Tuerca especial | 2 | 1794.33.114S 00.00. | |

| - | 1632.h.017S | ОБЩ ВИД GENERAL ARRANGEMENT GESAMTBILD | ОБЩИЙ ВИД VUE D'ENSEMBE VISTA DE CONJUNTO | |] | 3/3 M 01.00 |
|---|---|--|---|--|--|-------------------------------------|
| ПОЗ. POS. POS. | НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION BENENNUNG | HAUMEHOBA DENOMINA DENOMINAC | TION | БР. БР. PCS PCS ST. PIEZAS | O3HAYEHUE INDICATION BEZEICHNUNG | ОБОЗНАЧЕНИЕ DESIGNATION SEGNO |
| 59. 60. 61. 62. 63. 64. | Болт 1M20x100-8.8; Bolt; Шайба 2-20H; Washer; Sc Шайба; Washer; Scheibe; Колело 3,00D-8 (джанта) Колан 5,00-8; Rubber tyr Banda de fonda de llanta Гума вътрешна 5,00-8; In | plint; Шплинт; Goupille; Pasador hendido Bolzen; Болт; Boulon; Perno cheibe; Шайба; Rondelle; Arandela Шайба; Rondelle; Arandela Wheel (rim); Rad (Flege); Колесо (обод); Rose re protector; Wulstband; Ободная лента пов ner tube; Schlauch; Камера; Chambre air; O Pneumatic tyre; Reifendecke; Покрышка; Pne | крышки; Bande de protection de pneu; С mara de aire | 2 2 12 4 2 2 2 2 | БДС 55-77 БДС 1230-85 БДС 833-82 1636.33.1С1 00.00.08 черт.№2060-1 БДС 11021-82 БДС 3917-83 Ст. на СИВ 1246-87 | |
| 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 82. 83. 84. | Колело комплект 5,00-8; Колело 6,50F-10 (джанта Колан 23х9-10; Rubber t Banda de fonda de llanta Гума вътрешна 23х9-10; Гума външна 23х9-10 PR Колело комплект 23х9-10 Предпазител; Safeguard; 6 | ; Ventil; Вентиль; Valve; Valvula Wheel complete; Rad komplett; Колесо в сбор); Wheel (rim); Rad (Flege); Колесо (обод); Ryre protector; Wulstband; Ободная лента полнет tube; Schlauch; Камера; Chambre air 18; Pneumatic tyre; Reifendecke; Покрышка; р; Wheel complete; Rad komplett; Колесо в сбодитија (предохранитель; РіŠсе de рак); Olbehaelter; Масляный бак; Deposito de | oue (jante); Rueda (llanta) окрышки; Bande de protection de pneu; ; C mara de aire Pneu; Cubierta ope; Roue complet; Rueda conjunto protection; Pieza de protecci¢n | 4 2 2 2 2 2 2 2 1 1 | БДС 17135-90 БДС 11021-82 БДС 3917-83 7152.1 1773.33.223 00.06.00 3630.33.217 00.11.00 1630.33.217 00.12.00 BA3 2108.2109 | |
| | | | | | | |

