

| 7113.56 00.00.00 (Триплекс 3,0t - 4,0t) | | УРЕДБА ПОВДИГАТЕЛНА LIFTING EQUIPMENT HUBANLAGE | | ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО DISPOSITIF DE LEVAGE DISPOSITIVO DE ELEVACION | | М 08.00-6 | | 1/6 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|-----|
| ПОЗ. POS. POS. | НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION BENENNUNG | НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION DENOMINACION | БР. БР. PCS PCS ST. PIEZAS | | ОЗНАЧЕНИЕ INDICATION BEZEICHNUNG | ОБОЗНАЧЕНИЕ DESIGNATION SEGNO | | |
| | | | с КВ | с ВИ | | | | |
| - | Уредба повдигателна; Lifting equipment; Hubanlage; Подъемное устройство; Dispositif de levage; Dispositivo de elevación: | - h=42 dm – 3,5t - h=45 dm – 3,5t - h=48 dm – 3,5t - h=52 dm – 3,5t - h=56 dm – 3,5t - h=64 dm – 3,5t | x x x x x x | - - - - - - | 7113.56 00.00.00 7113.56 00.00.00 -01 7113.56 00.00.00 -02 7113.56 00.00.00 -03 7113.56 00.00.00 -04 7113.56 00.00.00 -05 | С Количка; With Carriage; Mit Gabelwagen; С Каретка | | |
| - | Уредба повдигателна; Lifting equipment; Hubanlage; Подъемное устройство; Dispositif de levage; Dispositivo de elevación: | - h=42 dm – 3,5t - h=45 dm – 3,5t - h=48 dm – 3,5t - h=52 dm – 3,5t - h=56 dm – 3,5t - h=64 dm – 3,5t | - - - - - - | x x x x x x | 7113.56 00.00.00 -12 7113.56 00.00.00 -13 7113.56 00.00.00 -14 7113.56 00.00.00 -15 7113.56 00.00.00 -16 7113.56 00.00.00 -17 | С Изравнител вличен; With Sideshifter; С Каретка смещения | | |
| - | Уредба повдигателна; Lifting equipment; Hubanlage; Подъемное устройство; Dispositif de levage; Dispositivo de elevación: | - h=42 dm – 4,0t - h=45 dm – 4,0t - h=48 dm – 4,0t - h=52 dm – 4,0t - h=56 dm – 4,0t - h=64 dm – 4,0t | x x x x x x | - - - - - - | 7113.56 00.00.00 -24 7113.56 00.00.00 -25 7113.56 00.00.00 -26 7113.56 00.00.00 -27 7113.56 00.00.00 -28 7113.56 00.00.00 -29 | С Количка; With Carriage; Mit Gabelwagen; С Каретка | | |
| - | Уредба повдигателна; Lifting equipment; Hubanlage; Подъемное устройство; Dispositif de levage; Dispositivo de elevación: | - h=42 dm – 4,0t - h=45 dm – 4,0t - h=48 dm – 4,0t - h=52 dm – 4,0t - h=56 dm – 4,0t - h=64 dm – 4,0t | - - - - - - | x x x x x x | 7113.56 00.00.00 -30 7113.56 00.00.00 -31 7113.56 00.00.00 -32 7113.56 00.00.00 -33 7113.56 00.00.00 -34 7113.56 00.00.00 -35 | С Изравнител вличен; With Sideshifter; С Каретка смещения | | |
| 1. | Болт 2 М6х16-6.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno | | 16 | 16 | БДС 1230-85 | | | |
| 2. | Болт 1 М16х70-8.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno | | 2 | 2 | БДС 1230-85 | | | |
| 3. | Шайба 2 - 16Н; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela | | 2 | 2 | БДС 833-82 | | | |
| 4. | Мачта средна; Mast; Mast; Рама средняя; Montant; Mástil: - h=42 dm | | 1 | 1 | 7113.56 02.00.00 | | | |
| | - h=45 dm | | 1 | 1 | 7113.56 02.00.00 -01 | | | |
| | - h=48 dm | | 1 | 1 | 7113.56 02.00.00 -02 | | | |


| 7113.56 00.00.00 (Триплекс 3,0t - 4,0t) | | УРЕДБА ПОВДИГАТЕЛНА LIFTING EQUIPMENT HUBANLAGE | | ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО DISPOSITIF DE LEVAGE DISPOSITIVO DE ELEVACION | | М 08.00-6 | | 2/6 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|-----|
| ПОЗ. POS. POS. | НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION BENENNUNG | НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION DENOMINACION | БР. БР. PCS PCS ST. PIEZAS | | ОЗНАЧЕНИЕ INDICATION BEZEICHNUNG | ОБОЗНАЧЕНИЕ DESIGNATION SEGNO | | |
| | | | с КВ | с ВИ | | | | |
| 4. | Мачта средна; Mast; Mast; Рама средная; Montant; Mástil: - h=52 dm - h=56 dm - h=64 dm | | 1 1 1 | 1 1 1 | 7113.56 02.00.00 -03 7113.56 02.00.00 -04 7113.56 02.00.00 -05 | | | |
| 5. | Шплинт 2,5x18; Split pin; Splint; Шплинт; Goupille; Pasador hendido | | 16 | 16 | БДС 55-77 | | | |
| 6. | Шайба А М10; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela | | 16 | 16 | БДС 206-78 | | | |
| 7. | Ось; Axle; Achse; Ось; Ахе; Eje | | 8 | 8 | 7004 00.00.293 | | | |
| 8. | Верига; Chain; Kette; Цепь; Chaîne; Cadena - h=42 dm - БК 65x19,05 (6+6)БК - h=45 dm - БК 69x19,05 (6+6)БК - h=48 dm - БК 71x19,05 (6+6)БК - h=52 dm - БК 73x19,05 (6+6)БК - h=56 dm - БК 79x19,05 (6+6)БК - h=64 dm - БК 85x19,05 (6+6)БК | | 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 2 | | | | |
| 9. | Болт дълъг; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno | | 4 | 4 | 7004 00.00.291 | | | |
| 10. | Верига к-т; Chain; Kette; Цепь; Chaîne; Cadena: - h=42 dm - h=45 dm - h=48dm - h=52 dm - h=56 dm - h=64 dm | | 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 2 | 7113.51 04.00.00-01 7113.51 04.00.00 7113.51 04.00.00-04 7113.51 04.00.00-05 7113.51 04.00.00-06 7113.51 04.00.00-07 | | | |
| 11. | Верига; Chain; Kette; Цепь; Chaîne; Cadena: - h=42 dm - БК 91x19,05 (6+6)БК - h=45 dm - БК 99x19,05 (6+6)БК - h=48 dm - БК 103x19,05 (6+6)БК - h=52 dm - БК 111x19,05 (6+6)БК - h=56 dm - БК 117x19,05 (6+6)БК - h=64 dm - БК 131x19,05 (6+6)БК | | 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 2 | | | | |
| 12. | Верига к-т; Chain; Kette; Цепь; Chaîne; Cadena: - h=42 dm - h=45 dm - h=48dm - h=52 dm - h=56 dm - h=64 dm | | 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 | 7113.51 04.00.00 -14 7113.51 04.00.00 -15 7113.51 04.00.00 -16 7113.51 04.00.00 -17 7113.51 04.00.00 -18 7113.51 04.00.00 -19 | | | |
| 13. | Планка законтряща; Locking plate; Sicherungslasche; Планка контрировачная; Plaque de retenue | | 4 | 4 | 8667.7 00.00.07 | | | |
| 14. | Предпазител; Safeguard; Gummifaltenbalg; Предохранитель; Pièce de protection; Pieza | | 4 | 4 | 8667.7 00.00.06 | | | |
| 15. | Капачка; Cap; Карре; Крышка; Couvercle; Тара | | 4 | 4 | 8667.7 00.00.16 | | | |

| 7113.56 00.00.00 (Триплекс 3,0t - 4,0t) | | УРЕДБА ПОВДИГАТЕЛНА LIFTING EQUIPMENT HUBANLAGE | | ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО DISPOSITIF DE LEVAGE DISPOSITIVO DE ELEVACION | | М 08.00-6 3/6 | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--|
| ПОЗ. POS. POS. | НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION BENENNUNG | НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION DENOMINACION | БР. БР. PCS PCS ST. PIEZAS | | ОЗНАЧЕНИЕ INDICATION BEZEICHNUNG | ОБОЗНАЧЕНИЕ DESIGNATION SEGNO | |
| | | | с KB | с ВИ | | | |
| 16. | Ролка; Roller; Rolle; Ролик; Rouleau; Rodillo | | 4 | 4 | 1784.33 06.00.02 | | |
| 17. | Лагер иглен K55x63x20 ; Bearing; Lager; Подшипник; Roulement; Cojinete | | 8 | 8 | | | |
| 18. | Втулка IR 45x55x40; Bush; Buchse; Втулка; Douille; Gasquillo | | 4 | 4 | | | |
| 19. | Шайба; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela | | 4 | 4 | 1784.33 06.00.09 | | |
| 20. | Трегер; Carrier; Traeger; Носильщик | | 1 | 1 | 7113.51 05.00.01 | | |
| 21. | Винт M8x25-8,8; Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo | | 6 | 6 | БДС 2171-83 | | |
| 22. | Шайба 2 - 8Н; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela | | 8 | 8 | БДС 833-82 | | |
| 23. | Ограничител; Limiter; Begrenzer; Ограничитель; Limiteur; Limitador | | 2 | 2 | 7113.56 00.00.02 | | |
| 24. | Скоба; Clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera | | 1 | 1 | 7113.51 00.00.01-01 | | |
| 25. | Цилиндър плунжерен хидравличен; Hydraulic plunger cylinder; Hydraulischer Plungerzylinder; Плунжерный гидравлический цилиндр; Cylindre plongeur; Cilindro de émbolo buzo: | | | | | | |
| | - h=42 dm – 3,5t - 25 ЦПХ 7 (80x700)/150 | | 1 | 1 | 5CR 780 00.00.00 -02 | | |
| | - h=45 dm – 3,5t - 25 ЦПХ 7 (80x760)/150 | | 1 | 1 | 5CR 780 00.00.00 | | |
| | - h=48 dm – 3,5t - 25 ЦПХ 7 (80x800)/150 | | 1 | 1 | 5CR 780 00.00.00 -10 | | |
| | - h=52 dm – 3,5t - 25 ЦПХ 7 (80x870)/150 | | 1 | 1 | 5CR 780 00.00.00 -01 | | |
| | - h=56 dm – 3,5t - 25 ЦПХ 7 (80x950)/150 | | 1 | 1 | 5CR 780 00.00.00 -11 | | |
| | - h=64 dm – 3,5t - 25 ЦПХ 7 (80x1070)/150 | | 1 | 1 | 5CR 780 00.00.00 -05 | | |
| ► | Уплътнител к-т за 25 ЦПХ 7 (80xS) / ; Seal complete; Dichtung; Уплотнение в сборе; Joint d’ètanchèitè; Empaquetadura | | x | x | | | |
| 26. | Мачта вътрешна; Mast; Mast; Рама внутренняя; Montant; Mástil: - h=42 dm | | x | x | 7113.56 03.00.00 | | |
| | - h=45 dm | | x | x | 7113.56 03.00.00 -01 | | |
| | - h=48 dm | | x | x | 7113.56 03.00.00 -02 | | |
| | - h=52 dm | | x | x | 7113.56 03.00.00 -03 | | |
| | - h=56 dm | | x | x | 7113.56 03.00.00 -04 | | |
| | - h=64 dm | | x | x | 7113.56 03.00.00 -05 | | |
| 27. | Шайба конична 20; Conical washer; Kegelscheibe; Шайба; Rondelle; Arandela | | 4 | 4 | БДС 2327-73 | | |
| 28. | Шайба сферична 20; Spherical washer; Kalotenscheibe; Шайба сферическая; Rondelle; Arandela | | 4 | 4 | БДС 2327-73 | | |
| 29. | Гайка M20-8 ; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca | | 8 | 8 | БДС 744-91 | | |
| 30. | Шплинт 4x36; Split pin; Splint; Шплинт; Goupille; Pasador hendido | | 4 | 4 | БДС 55-77 | | |
| 31. | Пръстен 1A 22x27 Cu99,7; Ring; Ring; Кольцо; Anneau; Anillo | | 6 | 6 | БДС 3609-73 | | |
| 32. | Съединение гъвкаво 2Sc16 90°DKOL (26x1,5) – Г х 27 – L / 90°;Flexible connection; Biegsame Kupplung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible: - h=42 dm - L = 3650 | | 1 | 1 | ОН 04-51484-83 | | |
| | - h=45 dm - L = 3930 | | 1 | 1 | | | |
| | - h=48 dm - L = 4130 | | 1 | 1 | | | |
| | - h=52 dm - L = 4430 | | 1 | 1 | | | |

| 7113.56 00.00.00 (Триплекс 3,0t - 4,0t) | | УРЕДБА ПОВДИГАТЕЛНА LIFTING EQUIPMENT HUBANLAGE | | ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО DISPOSITIF DE LEVAGE DISPOSITIVO DE ELEVACION | | М 08.00-6 | | 4/6 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--|-----|
| ПОЗ. POS. POS. | НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION BENENNUNG | НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION DENOMINACION | БР. PCS ST. | БР. PCS PIEZAS | ОЗНАЧЕНИЕ INDICATION BEZEICHNUNG | ОБОЗНАЧЕНИЕ DESIGNATION SEGNO | | |
| | | | с KB | с ВИ | | | | |
| 32. | Съединение гъвкаво 2Sc16 90°DKOL (26x1,5) – Г х 27 – L / 90°;Flexible connection; Biegsame Kupplung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible: - h=56 dm - L = 4630 - h=64 dm - L = 5130 | | 1 1 | 1 1 | | | | |
| 33. | Болт холендров; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno | | 1 | 1 | 7005 00.00.56 -21 | | | |
| 34. | Ролка комплект; Roller; Rolle; Ролик в сборе; Rouleau; Rodillo | | 12 | 12 | | | | |
| 35. | Пръстен B70; Ring; Ring; Кольцо; Anneau; Anillo | | 12 | 12 | БДС 2170-77 | | | |
| 36. | Капачка; Cap; Kappe; Крышка; Couvercle; Tapa | | 12 | 12 | 8620 01.00.05 | | | |
| 37. | Ролка; Roller; Rolle; Ролик; Rouleau; Rodillo | | 12 | 12 | 8580 01.04.03 | | | |
| 38. | Тяло; Body; Gehäuse; Корпус; Corps; Cuerpo | | 12 | 12 | 8580 01.04.01 | | | |
| 39. | Ос; Axle; Achse; Ось; Axe; Eje | | 12 | 12 | 8580 01.04.02 | | | |
| 40. | Ролка малка к-т; Roller; Rolle; Ролик; Rouleau; Rodillo | | 12 | 12 | 8580 01.04.00 | | | |
| 41. | Ролка; Roller; Rolle; Ролик; Rouleau; Rodillo | | 12 | 12 | 1788.33 03.01.03 -01 | | | |
| 42. | Лагер иглен K80x88x30; Bearing; Lager; Подшипник; Roulement; Cojinete | | 12 | 12 | INA K80x88x30 | | | |
| 43. | Втулка IR 70x80x30; Bush; Buchse; Втулка; Douille; Gasquillo | | 12 | 12 | INA IR 70x80x30 | | | |
| 44. | Втулка; Bush; Buchse; Втулка; Douille; Gasquillo | | 12 | 12 | 8653 00.00.05 | | | |
| 45. | Шайба стопорна; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela | | 8 | 8 | 2705 06.02.04 | | | |
| 46. | Тапа; Plug; Pfropfen; Пробка; Bouchon | | 8 | 8 | 8700.1 01.00.06 | | | |
| 47. | Шайба; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela | | 2 | 2 | 8649 00.00.07 -01 | | | |
| 48. | Ролка; Roller; Rolle; Ролик; Rouleau; Rodillo | | 1 | 1 | 8649 00.00.03 | | | |
| 49. | Конзол к-т; Bracket complete; Konzole komplett; Кронштейн в сборе | | 1 | 1 | 7113.56 05.00.00 | | | |
| 50. | Шайба 2 - 10H; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela | | 3 | 3 | БДС 833-82 | | | |
| 51. | Болт 1 M10x30-6.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno | | 2 | 2 | БДС 1230-85 | | | |
| 52. | Ос; Axle; Achse; Ось; Axe; Eje | | 1 | 1 | 7113.56 00.00.03 | | | |
| 53. | Пръстен B25; Ring; Ring; Кольцо; Anneau; Anillo | | 1 | 1 | БДС 2170-77 | | | |
| 54. | Пресмасленка 1.3; Grease nipple; Schmiernippel; Пресс-масленка; Graisseur; Engrasador | | 3 | 3 | БДС 1640-81 | | | |
| 55. | Мачта неподвижна; Static mast; Aussenmast; Рама неподвижная; Montant fixe; Mástil fijo: | | | | 7113.56 01.00.00 | | | |
| | | - h= 42 dm | 1 | 1 | | | | |
| | | - h= 45 dm | 1 | 1 | 7113.56 01.00.00 -01 | | | |
| | | - h= 48 dm | 1 | 1 | 7113.56 01.00.00 -02 | | | |
| | | - h= 52 dm | 1 | 1 | 7113.56 01.00.00 -03 | | | |
| | | - h= 56 dm | 1 | 1 | 7113.56 01.00.00 -04 | | | |
| | | - h= 64 dm | 1 | 1 | 7113.56 01.00.00 -05 | | | |
| 56. | Винт; Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo | | 4 | 4 | 7113.55 00.00.01 | | | |
| 57. | Гайка; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca | | 4 | 4 | 1773.33.281 03.00.01 | | | |
| 58. | Скоба; Clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera | | 1 | 1 | 7113.56 00.00.01 | | | |
| 59. | Болт 1 M12x30-6.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno | | 4 | 4 | БДС 1230-85 | | | |

| 7113.56 00.00.00 (Триплекс 3,0t - 4,0t) | | УРЕДБА ПОВДИГАТЕЛНА LIFTING EQUIPMENT HUBANLAGE | | ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО DISPOSITIF DE LEVAGE DISPOSITIVO DE ELEVACION | | M 08.00-6 5/6 | |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| ПОЗ. POS. POS. | НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION BENENNUNG | НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION DENOMINACION | БР. PCS ST. | БР. PCS PIEZAS | ОЗНАЧЕНИЕ INDICATION BEZEICHNUNG | ОБОЗНАЧЕНИЕ DESIGNATION SEGNO | |
| | | | с KB | с ВИ | | | |
| 60. | Цилиндър плунжерен хидравличен; Hydraulic plunger cylinder; Hydraulischer Plungerzylinder; Плунжерный гидравлический цилиндр; Cylindre plongeur; Cilindro de émbolo buzo: - h=42 dm – 3,5t - 25 ЦПХ 8 (50x1400)60 - h=45 dm – 3,5t - 25 ЦПХ 8 (50x1500)60 - h=48 dm – 3,5t - 25 ЦПХ 8 (50x1600)60 - h=52 dm – 3,5t - 25 ЦПХ 8 (50x1740)60 - h=56 dm – 3,5t - 25 ЦПХ 8 (50x1850)60 - h=64 dm – 3,5t - 25 ЦПХ 8 (50x2130)60 | | 2 | 2 | 5C 850 00.00.00 -01 5C 850 00.00.00 -07 5C 850 00.00.00 -02 5C 850 00.00.00 -08 | | |
| 60. | Цилиндър плунжерен хидравличен; Hydraulic plunger cylinder; Hydraulischer Plungerzylinder; Плунжерный гидравлический цилиндр; Cylindre plongeur; Cilindro de émbolo buzo: - h=42 dm – 4,0t - 25 ЦПХ 8 (55x1400)60 - h=45 dm – 40,t - 25 ЦПХ 8 (55x1500)60 - h=48 dm – 4,0t - 25 ЦПХ 8 (55x1600)60 - h=52 dm – 4,0t - 25 ЦПХ 8 (55x1740)60 - h=56 dm – 4,0t - 25 ЦПХ 8 (55x1850)60 - h=64 dm – 4,0t - 25 ЦПХ 8 (55x2130)60 | | 2 | 2 | 5C 855 00.00.00 -03 5C 855 00.00.00 -04 | | |
| ► | Уплътнител к-т за 25 ЦПХ 8 (50xS)/, 25 ЦПХ8(55xS)/ ;Seal complete; Dichtung; Уплотнение в сборе; Joint d'ètanchèitè; Empaquetadura | | x | x | | | |
| 61. | Шайба регулираща; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela | | 2 | 2 | 7113.36 00.00.05 | | |
| 62. | Шайба сферична ;Spherical washer; Kalotenscheibe; Шайба сферическая; Rondelle; Arandela | | 2 | 2 | 8700.1 00.00.02 | | |
| 63. | Тапа; Plug; Pfropfen; Пробка; Bouchon - Q=3,0-3,5t | | 2 | 2 | 7113.23 00.00.01 | | |
| | Тапа; Plug; Pfropfen; Пробка; Bouchon - Q=4.0t | | 2 | 2 | 7113.23 00.00.01-01 | | |
| 64. | Скоба; Clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera - Q=3,0-3,5t | | 2 | 2 | 8667.7 00.00.21 -01 | | |
| | Скоба; Clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera - Q=4.0t | | 2 | 2 | 8667.7 00.00.21 | | |
| 65. | Болт; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno | | 2 | 2 | 7113.36 00.00.08 | | |
| 67. | Събирател | | 1 | 1 | 7113.38 00.00.02 | | |
| 68. | Болт 1 M10x55-6.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno | | 1 | 1 | БДС 1230-85 | | |
| 69. | Съединение гъвкаво 2Sc12 90°DKOL (22x1,5) – Г х 22 - 260; Flexible connection; Biegsame Kurplung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible | | 2 | 2 | ОН 04-51484-83 | | |
| 70. | Болт холендров; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno | | 2 | 2 | 7005 00.00.56 -18 | | |
| 71. | Щуцер; Union pipe; Stützen; Штуцер; Raccord; Tubuladura | | 2 | 2 | 7180.10 -03 | | |
| 72. | Щуцер; Union pipe; Stützen; Штуцер; Raccord; Tubuladura | | 1 | 1 | 7180.10 | | |
| 73. | Щуцер; Union pipe; Stützen; Штуцер; Raccord; Tubuladura | | 2 | 2 | 7180.4 | | |
| 74. | Съединение гъвкаво 2Sc16 DKOL (26x1,5) - DKOL (26x1,5) - L=1100; Flexible connection; Biegsame Kurplung; Соединение гибкое; Connexion flexible; Conexión flexible | | 1 | 1 | | | |
| 75. | Ограничител на дебит ОДБ 1646 | | 1 | 1 | ОДБ 1646 | | |

| 7113.56 00.00.00 (Триплекс 3,0т - 4,0т) | | УРЕДБА ПОВДИГАТЕЛНА LIFTING EQUIPMENT HUBANLAGE | | ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО DISPOSITIF DE LEVAGE DISPOSITIVO DE ELEVACION | | М 08.00-6 6/6 | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| ПОЗ. POS. POS. | НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION BENENNUNG | НАИМЕНОВАНИЕ DENOMINATION DENOMINACION | БР. БР. PCS PCS ST. PIEZAS | | ОЗНАЧЕНИЕ INDICATION BEZEICHNUNG | ОБОЗНАЧЕНИЕ DESIGNATION SEGNO | |
| | | | с KB с ВИ | | | | |
| 76. | Коляно специално; Elbow; Schottkniestück; Колено; Conde; Codo | | 1 | 1 | КтМ 50008 | | |
| 77. | Болт 1 М12х20-6.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno | | 1 | 1 | БДС 1230-85 | | |
| 78. | Шайба 2 - 12Н; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela | | 5 | 5 | БДС 833-82 | | |
| 79. | Шайба; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela | | 1 | 1 | 1784.33 07.00.13 | | |
| 80. | Шайба А М12; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela | | 4 | 4 | БДС 206-78 | | |
| 81. | Рог виличен FEM 3А; Fork prong complete; Gabelzinke komplett; Клык вил в сборе; Bras de fourche complet; Brazo de horquilla conjunto | | 2 | 2 | ISO 2328 clas3 | | |
| 82. | Шайба 2 - 6Н; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela | | 4 | 4 | БДС 206-78 | | |
| 83. | Шайба А М6; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela | | 4 | 4 | БДС 833-82 | | |
| 84. | Предпазител; Safeguard; Gummifaltenbalg; Предохранитель; Pièce de protection; Pieza | | 2 | 2 | 8667.7 00.00.05 | | |
| 85. | Винт с прорез; Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo | | 4 | 4 | 7113.69 00.00.01 | | |
| 86. | Гайка М16 -05; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca | | 4 | 4 | БДС 1262-83 | | |
| 100. | Пръстен В35; Ring; Ring; Кольцо; Anneau; Anillo | | 2 | 2 | БДС 2170-77 | | |
| | | | 3,0; 3,5t | 4т | 3,0; 3,5t | 4т | |
| 87. | Количка; Carriage; Gabelwagen; Каретка; Tablier; Carro | | 1 | - | - | - | 7113.56 04.00.00 |
| 87. | Количка; Carriage; Gabelwagen; Каретка; Tablier; Carro | | - | 1 | - | - | 7113.56 04.00.00 -02 |
| 87. | Изравнител виличен; Каретка смещения; Sideshifter | | - | - | 1 | - | 7120.51 00.00.00 -04 |
| 87. | Изравнител виличен; Каретка смещения; Sideshifter | | - | - | - | 1 | 7120.51 00.00.00 -08 |
| 88. | Рама неподвижна; Frame; Рама неподвижная | | - | - | 1 | - | 7120.51 03.00.00 |
| 88. | Рама неподвижна; Frame; Рама неподвижная | | - | - | - | 1 | 7120.51 03.00.00 -01 |
| 89. | Плъзгач; Crosshead | | - | - | 2 | 2 | 7120.33 00.00.01 |
| 90. | Винт 1В М6х16-4.8; Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo | | - | - | 4 | 4 | БДС 1359-83 |
| 91. | Шайба 2-12Н; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela | | - | - | 4 | 4 | БДС 833-82 |
| 92. | Болт М12х50; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno | | - | - | 4 | 4 | БДС 1230-85 |
| 93. | Конзол; Bracket; Konsole; Кронштейн; Console; Consola | | - | - | 2 | 2 | 7120.6 00.00.04 |
| 94. | Плъзгач; Crosshead | | - | - | 2 | 2 | 7120.6 00.00.02 |
| 95. | Рама подвижна; Adjustable frame; Рама подвижная | | - | - | 1 | - | 7120.6 01.00.00 |
| 95. | Рама подвижна; Adjustable frame; Рама подвижная | | - | - | - | 1 | 7120.6 01.00.00 -02 |
| 96. | Цилиндър ЦПСД 60/32х200; Hydraulic cylinder; Hydraulischer Zylinder; Гидравлический цилиндр; Cylindre; Cilindro | | - | - | 1 | 1 | RD 6032 00.00.00 |
| | - Щуцер; Union pipe; Stützen; Штуцер; Raccord; Tubuladura | | - | - | 2 | 2 | 7180.2 |
| ► | Комплект уплътнения за ЦПСД; Seal complete; Dichtung; Уплотнение в сборе; Joint d'étanchèit | | - | - | х | х | КБРЧ 60/32 |
| 97. | Упор | | - | - | 2 | 2 | 7120.51 00.00.01 |
| 98. | Гайка М16х1,5; Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca | | - | - | 2 | 2 | БДС 1262-83 |
| 99. | Болт М12х70; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno | | - | - | 4 | 4 | БДС 1230-85 |



7113.56 00.00.00
(Триплекс 3,0т - 4,0т)


УРЕДБА ПОВДИГАТЕЛНА
LIFTING EQUIPMENT
HUBANLAGE

ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО
DISPOSITIF DE LEVAGE
DISPOSITIVO DE ELEVACION


M 08.00-6

1/2

Количка вертикална Vertical carriage
Каретка вертикальная



Виличен изравнител Sideshifter
Каретка смещения



7113.56 00.00.00
(Триплекс 3,0t - 4,0t)

УРЕДБА ПОВДИГАТЕЛНА
LIFTING EQUIPMENT
HUBANLAGE

ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО
DISPOSITIF DE LEVAGE
DISPOSITIVO DE ELEVACION

M 08.00-6

2/2