
| 6233.2 00.00.00-05/2M5t | | MOCT ДВИГАТЕЛЕН DRIVE AXLE TRIEBACHSE | | ВЕДУЩИЙ MOCT PONT MOTEUR PUENTE MOTOR | | M 03.00 | | |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------|--|
| ПО3. | НАИМЕН | ЮВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | | БР. БР. | ОЗНАЧЕНИЕ | ОБОЗНАЧЕНИЕ | |
| POS. | | | DENOMINATION | | PCS PCS | INDICATION | DESIGNATION | |
| POS. | BENENNUNG DENOMINACION | | | ST. PIEZAS | BEZEICHNUNG | SEGNO | | |
| - | Мост двигателен; Drive axle; Triebachse; Ведущий мост; Pont moteur; Puente motor | | or | - | 6233.2 00.00.00-05/2M | 5t | | |
| 1. | Главно предаване; Main drive; Haupt □ bertragung; Главная передача; Transmission principale; | | | | | | | |
| | Transmisión principa | 1 | - | | 1 | 6233.2 01.00.00-01 | | |
| 2. | Въже спирачно комплект; Brake cable complete; Bremsseilzug komplett | | | | 1 | 6233 04.00.00-01 | | |
| 3. | Щифт цилиндричен 8n6x25-1; Pin; Stift; Штифт; Cheville; Clavija | | | | 2 | БДС 1980-88 | | |
| 4. | Болт; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno | | | | 16 | 6199 01.00.08 | | |
| 5. | Сервоспирачка Ø335 | ; Servo-brems; Servobremse; | Сервотормоз; Servo-frein; Servo- | freno | 2 | 6941.21 00.00.00-02 | | |
| 6. | Пластина законтряш | a; Locking plate; Sicherungsp | ame de | | | | | |
| | retenue; Lamina de re | tención | | | 8 | 6199 01.00.09 | | |
| 7. | Гайка M14x1,5-6H; I | Nut; Mutter; Гайка; Ecrou; Tu | erca | | 16 | БДС 1269-73 | | |
| 8. | Шайба 2-12H; Wash | er; Scheibe; Шайба; Rondelle | ; Arandela | | 10 | БДС 833-82 | | |
| 9. | Винт M12x30-8.8; Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo | | | | 10 | БДС 2171-83 | | |
| 10. | Уплътнител; Seal; Dichtung; Уплотнение; Joint d'ètanchèitè; Empaquetadura | | | | 1 | 6198 00.00.01 | | |
| 11. | Тяло; Body; Geh,,use; Корпус; Corps; Cuerpo | | | | 1 | 6844 20.00.01 | | |
| 12. | Капачка; Сар; Карре; Крышка; Couvercle; Тара | | | | 1 | 6191 06.00.02 | | |
| 13. | Щифт; Pin; Stift; Штифт; Cheville; Clavija | | | | 2 | 6198 01.00.12 | | |
| 14. | Гайка; Nut; Mutter; I | ter; Гайка; Ecrou; Tuerca | | | 16 | 6199 01.00.10 | | |
| 15. | Сферична федершай | нна федершайба C22.5; Spherical spring washer; Kalotten Federscheibe; Сферическая | | | | | | |
| | пружинная шайба; В | condelle sphérique élastique; | Arandela esférica elastica | | 16 | DIN 74361 | | |
| 16. | Пръстен сферичен; \$ | Пръстен сферичен; Spherical ring; Spherikring; Кольцо; Anneau; Anillo | | | 16 | 1784.33.24 01.00.02 | | |
| 17. | Барабан спирачен; Brake drum; Bremstrommel; Тормозной барабан; Tambour de frein; Tambor de freno | | | n;Tambor de freno | 2 | 6199 01.00.18 | | |
| 18. | Пробка II конична 1/4"; Plug; Pfropfen; Пробка; Bouchon; Таро́п | | | | 4 | БДС 2527-71 | | |
| 19. | Пробка II конична 1/2"; Plug; Pfropfen; Пробка; Bouchon; Таро́п | | | | 2 | БДС 2527-71 | | |
| 20. | Пръстен B29; Ring; Ring; Кольцо; Anneau; Anillo | | | 2 | БДС 2170-77 | | | |
| 21. | Колело зъбно; Gear wheel; Zahnrad; Шестерня; Rue dentée; Rueda dentada | | | | 2 | 6233 00.00.02 | | |
| 22. | | | telrohren; Балка с рукавами; Pou | tre avec | | | | |
| | trompettes; Viga con | | , 13 | | 1 | 6233.2 04.00.00-02 | | |
| 23. | | Achswelle; Полувал; Demi-ar | bre; Semiarbol | | | 6233.2 00.00.03-01 | | |
| 24. | | ng; Lager; Подшипник; Palie | шипник; Palier; Cojinete 2 DIN 720 | | | | | |
| 25. | | eibe; Шайба; Rondelle; Arand | | | 2 6140 00.00.03 | | | |
| 26. | | | нение; Joint d'ètanchèitè; Empa | quetadura | 2 | КтМ 1166 | | |
| 27. | | | | | 6233.2 04.02.00.02 | | | |
| 28. | Болт колесен; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno | | | 16 | 6199 01.00.06-01 | | | |
| 29. | Болт B1 M8x16-8.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno | | | | 18 | БДС 1232-86 | | |
| 30. | Прьстен; Ring; Кольцо; Anneau; Anillo | | | | 18 | 6860 01.00.04 | | |
| 31. | | l; Крышка; Couvercle; Тара | | | 2 | 6199 01.00.11 | | |
| | | - | | | | | | |

| 6233.2 00.00.00-05/2M5t | | MOCT ДВИГАТЕЛЕН DRIVE AXLE | ВЕДУЩИЙ МОСТ | PONT MOTEUR | | M 03.00 | |
|-------------------------|--|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|--|
| | | TRIEBACHSE | PUENTE MOTOR | | | | |
| ПОЗ. | НАИМЕН | | МЕНОВАНИЕ | БР. БР. | ОЗНАЧЕНИЕ | ОБОЗНАЧЕНИЕ | |
| POS. | DENOMI | NATION DEN | OMINATION | PCS PCS | INDICATION | DESIGNATION | |
| POS. | BENENN | | MINACION | ST. PIEZAS | BEZEICHNUNG | SEGNO | |
| 32. | | 8.8; Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo | | 8 4 | БДС 1359-85 | | |
| 33. | Уплътнител; Seal; Dichtung; Уплотнение; Joint d'ètanchèitè; Empaquetadura | | | | 6199 01.00.07 | | |
| 34. | | buide complete; F□hrung komplett; Направ | 2 | | | | |
| | Guía conjunto | | | | 6233.2 03.00.00 | | |
| 35. | | I nut; Rundmutter; Гайка круглая; Ecrou ro | 4 | 6199 01.00.12 | | | |
| 36. | | a; Safety washer; Sicherungsscheibe; Предо | 2 2 | 6199 01.00.17 | | | |
| 37. | sûreté; Arandela de seguridad Венец зъбен; Toothed ring; Zahnkranz; Зубчатый венец; Couronne dentée; Corona dentada | | | | 6233 00.00.08 | | |
| 38. | | d ring, Zannkranz, Зуочатый венец, Courd ; Lager; Подшипник; Palier; Cojinete | ime dentee, Corona dentada | 2 | ΓOCT 333-79 | | |
| 39. | | 5-2; "O"- ring; "O"- Ring; "O" кольцо; An | neau en "O"· Anillo en "O" | 2 2 2 8 | БДС 7947-85 | | |
| 40. | | abe; Ступица; Moyeu; Cubo | nead on S , i mino on S | 2 | 6199 01.00.19-01 | | |
| 41. | | r; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela | | 8 | БДС 833-82 | | |
| 42. | Гайка М8-5; Nut; Ми | utter; Гайка; Ecrou; Tuerca | | 8 | БДС 744-91 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



6233.2 00.00.00-05"2M"/5t

MOCT ДВИГАТЕЛЕН DRIVE AXLE TRIEBACHSE

PONT MOTEUR

M 03.00

1005