```
<?php
/**
 * PRESENTATION LAYER
 * Merajut Data Layer + Processing Layer,
lalu merender tabel HTML.
 */
require_once 'products.php';
require_once 'functions.php';

$totalNilaiStok =
hitungTotalNilaiStok($products);
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Product Information
System</title>
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-
serif; margin: 24px; color: #222; }
        h1 { color: #2471a3; }
        .wrap { overflow-x: auto; }
        table { border-collapse: collapse;
width: 100%; min-width: 720px; }
        th, td { border: 1px solid #ccc;
padding: 8px 10px; text-align: left; }
```

```
        th { background: #2471a3; color:
#fff; }
        tr:nth-child(even) { background:
#f7f9fb; }
        tr.stok-kritis { background:
#fadbd8; color: #922b21; font-weight: bold;
}
        tfoot td { background: #e8f6f3;
font-weight: bold; }
        .legend { margin: 12px 0; font-
size: 14px; }
        .box { display: inline-block;
width: 14px; height: 14px; background:
#fadbd8;
               border: 1px solid #922b21;
vertical-align: middle; }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Product Information System</h1>
    <p class="legend">
        <span class="box"></span> Stok
kritis (&lt; <?= BATAS_STOK_KRITIS ?>)
    </p>

    <div class="wrap">
    <table>
        <thead>
            <tr>
                <th>ID</th>
                <th>Nama</th>
                <th>Kategori</th>
                <th>Harga</th>
                <th>Stok</th>
```

```
                <th>Deskripsi</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php foreach ($products as
$produk): ?>
                <tr class="<?=
getKelasBaris($produk['stok']) ?>">
                    <td><?=
htmlspecialchars($produk['id']) ?></td>
                    <td><?=
htmlspecialchars($produk['nama']) ?></td>
                    <td><?=
htmlspecialchars($produk['kategori']) ?>
</td>
                    <td><?=
formatRupiah($produk['harga']) ?></td>
                    <td><?= (int)
$produk['stok'] ?></td>
                    <td><?=
htmlspecialchars($produk['deskripsi']) ?>
</td>
                </tr>
            <?php endforeach; ?>
        </tbody>
        <tfoot>
            <tr>
                <td colspan="5">Total Nilai
Aset Stok</td>
                <td><?=
formatRupiah($totalNilaiStok) ?></td>
            </tr>
        </tfoot>
    </table>
```

```
    </div>
</body>
</html>
```