SOC Incident Report #11

Rapport d'Incident SOC #11

Informations Générales

- **ID Incident** : #11 - **Type d'Attaque** : DDoS LOIC HTTP - **Statut** : Nouveau

Résultat Machine Learning

- **Classe Prédite** : DDoS LOIC HTTP - **Probabilité** : 99.97% - **Niveau de Confiance** : Élevé

Analyse Réseau (Caractéristiques du Flux)

- **Port Destinataire** : 80.0 - **Protocole** : 6.0 - **Durée du Flux** : 1500000.0 ms - **Paquets Fwd Totaux** : 800.0 - **Paquets Bwd Totaux** : 2.0 - **Flags SYN** : 500.0 - **Flags ACK** : 0.0

En analysant les caractéristiques de l'attaque DDoS LOIC HTTP, nous pouvons identifier les éléments clés suivants :

* **Protocol** : 6.0 (TCP) * **Dst Port** : 80.0 (Port HTTP) * **Flow Duration** : 1500000.0 (1 500 000 µs = 1.5 secondes) * **Total Fwd Packets** : 800.0 * **Total Backward Packets** : 2.0 * **Flow IAT Mean** : 3000.0 (moyenne de l'intervalle entre les paquets) * **Fwd Packet Length Mean** : 52.0 (moyenne de la longueur des paquets envoyés) * **Bwd Packet Length Mean** : 0.0 (aucun paquet reçu en retour) * **SYN Flag Count** : 500.0 * **ACK Flag Count** : 0.0

En examinant ces caractéristiques, nous pouvons identifier l'attaque comme étant un **HTTP GET Flood**, une forme de DDoS qui consiste à envoyer un grand nombre de requêtes HTTP GET vers le serveur cible.

Les risques liés à cette attaque sont :

* **Perte de performance** : Le serveur peut être saturé par le trafic, ce qui peut entraîner des pannes ou des temps d'attente pour les utilisateurs. * **Fausse positivité** : Les règles de sécurité peuvent être dépassées, ce qui peut entraîner des blocages inutiles pour les utilisateurs légitimes.

Les recommandations de mitigation sont :

1. **Détection rapide** : Utiliser un système de détection DDoS capable de détecter rapidement l'attaque et d'activer les mécanismes de mitigation appropriés. 2. **Filtrage IP** : Bloquer les adresses IP suspectes pour réduire le trafic anormal. 3. **Mise en place d'un pare-feu robuste** : Utiliser un pare-feu capable de gérer le trafic HTTP GET Flood et de bloquer les requêtes malveillantes. 4. **Surveillance active** : Surveiller activement l'infrastructure pour détecter les signaux d'alerte et réagir rapidement en cas d'attaque.

En résumé, l'attaque DDoS LOIC HTTP est une forme de DDoS qui consiste à envoyer un grand nombre de requêtes HTTP GET vers le serveur cible. Les risques liés à cette attaque sont la perte de performance et la fausse positivité. Les recommandations de mitigation sont la détection rapide, le filtrage IP, la mise en place d'un pare-feu robuste et la surveillance active.