Nama : Ferza Reyaldi NIM : 09021281924060 Kelas : 3 TI REGULER A Mata Kuliah : Pemrograman Web II

TUGAS 5

Soal Nomor 1

Source Code:

BookList.php

```
S Bill.php
                                                     Transaction.php
                                                                                  $book = [
                                     "gambar" => "PHP.jpg",
"judul" => "Pemrograman PHP dan MYSQL",
"penerbit" => "Gava Media",
                                      "penulis" => "Bunafit Nugroho",
"halaman" => "100 hal",
"resensi" => "Pemrograman dasar PHP dan MYSQL serta Penerapan di berbagai kasus."
                                      "gambar" => "JAVA.jpg",
"judul" => "Pemrograman Java",
"penerbit" => "Tim EMS",
                                      "penulis" => "Lolonoa Vinsmoke",
"halaman" => "230 hal",
"resensi" => "Belajar Java untuk semua kalangan dari nol sampai mahir."
                                      "gambar" => "PTI.jpg",
"judul" => "Pengantar Teknologi dan Informasi",
"penerbit" => "Penerbit Andi",
                                      peneroit = / Peneroit not ;
"penulis" => "Prof.Dr.Ir. Edi Noersasongko, M.Kom, dkk",
"halaman" => "370 hal",
"resensi" => "Pemahaman fundamental teknologi informasi dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari"
                    <html lang="en">
                         <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
                         <title>Daftar Buku</title>
                    &pond:%penerbit=%penulis=<?= $buku["penulis"]?>
&halaman=<?= $buku["halaman"]?>
&resensi=<?= $buku["resensi"]?>">
                                    <?= $buku["judul"] ?>
```

Penjelasan:

➤ Baris 1-28 : Menginisialisasi array multidimensi assosiatif \$book

> Baris 30 : Tag <!DOCTYPE html> untuk memberitahu kepada web

browser versi berkas html nya adalah html5.

➤ Baris 31 dan 54 : Tag Pembuka dan penutup html.

➤ Baris 32 dan 36 : Tag Pembuka dan penutup bagian kepala html.

➤ Baris 33-34 : Tag untuk memberi informasi metadata.

➤ Baris 35 : Tag untuk judul website.

➤ Baris 37 dan 53 : Tag pembuka dan penutup bagian badan html.

➤ Baris 38 : Tag menampilkan tulisan berukuran h3

Baris 39-52 : Melakukan looping foreach pada array \$book untuk

membuat setiap list untuk link yang berisi fungsi \$_GET

BookDetail.php

```
🤲 BookDetail.php •
      D: > Program Files > Xampp > htdocs > pertemuan05 > Latihan1 > 🦛 BookDetail.php
               if (!isset($_GET["gambar"])
|| !isset($_GET["judul"])
|| !isset($_GET["penerbit"])
               | !isset($_GET["penulis"])
| !isset($_GET["halaman"])
| !isset($_GET["resensi"]))
                   header("Location:BookList.php");
            <html lang="en">
               <meta charset="UTF-8">
               <title>Detail Buku</title>
                      background-color: #f44336;
                      padding: 14px 25px;
                      text-align: center;
                      text-decoration: none;
                      display: inline-block;
                   a:hover {
                      opacity : 1;
                <img src="img/<?=$_GET["gambar"]?>" height = "300px">
                   Penerbit
                     Penulis
                      <?= $_GET["penulis"]?>
                     Jumlah Halaman
                      <?= $_GET["resensi"]?>
               <a href="BookList.php">Kembali</a>
```

Penjelasan:

➤ Baris 1-12 : Struktur control mengecek apakah setiap \$_GET memiliki

nilai atau tidak. Jika tidak, website akan langsung Kembali

ke BookList.php

➤ Baris 13 : Tag <!DOCTYPE html> untuk memberitahu kepada web

browser versi berkas html nya adalah html5.

➤ Baris 14 dan 69 : Tag Pembuka dan penutup html.

➤ Baris 15 dan 33 : Tag Pembuka dan penutup bagian kepala html.

➤ Baris 16-17 : Tag untuk memberi informasi metadata.

➤ Baris 18 : Tag untuk judul website.

➤ Baris 19-32 : Pengaturan CSS untuk tag <a>.

➤ Baris 35 dan 68 : Tag pembuka dan penutup bagian badan html.

➤ Baris 36 dan 65 : Tag membuat table.

➤ Baris 37-64 : Tag untuk membuat baris dan kolom untuk setiap

menampilkan nilai dari \$_GET.

➤ Baris 67 : Tag <a> menuju BookDetail.php.

Output:


Tampilan BookList.php





Daftar Buku

- Pemrograman PHP dan MYSQL
- Pemrograman Java
- Pengantar Teknologi dan Informasi

Tampilan BookDetail.php setelah memilih judul buku di BookList.php







Kembali



Soal Nomor 2

Source Code:

Transaction.php

```
😭 Bill.php
                                   Transaction.php X See BookList.php
                                                                      BookDetail.php
      D: > Program Files > Xampp > htdocs > pertemuan05 > Latihan2 > 💝 Transaction.php
            <html lang="en">
                <meta charset="UTF-8">
                <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
                <title>Transaksi Penjualan Parfum</title>
                 Form Penjualan Parfum
                           to><input type="date" id="dateTransaction" name="dateTransaction">
                           <label for="cashiername">Nama Kasir</label>
                           <input type="text" name="cashiername" id="cashiername">
                           <label for="brand">Merk Parfum</label>
                               <select id="brand" name="brand";</pre>
                                  coption value="Wardah">Wardah
coption value="Regaza">Regaza
coption value="Vitalis">Vitalis

                           <label for="size">Ukuran Parfum</label>
                                  <option value="35">35 ml</option>
<option value="50">50 ml</option>
                                  <option value="70">70 ml</option>
<option value="50">100 ml</option>
                           <label for="quantity">Jumlah Barang</label>
                    <button type="submit">Transaksi</button>
<button type="reset">Batal</button>
```

Penjelasan:

> Baris 1 : Tag <!DOCTYPE html> untuk memberitahu kepada web

browser versi berkas html nya adalah html5.

➤ Baris 2 dan 65 : Tag Pembuka dan penutup html.

Baris 3 dan 7 : Tag Pembuka dan penutup bagian kepala html.

Baris 4-5
 Tag untuk memberi informasi metadata.

Baris 6 : Tag untuk judul website.

➤ Baris 8 dan 64 : Tag pembuka dan penutup bagian badan html.

Baris 9 dan 62 : Tag membuat form. Ketika dikumpulkan, membuka

Bill.php

Baris 10 dan 58 : Tag membuat table.
Baris 11-13 : Tag baris untuk judul.

➤ Baris 14-18 : Tag baris yang berisi input tipe text, ID Transaksi.

Baris 19-23 : Tag baris yang berisi input tipe date, tanggal Transaksi

(tanggal/bulan/tahun).

Baris 24-28
Baris 29-39
Tag baris yang berisi input tipe text, Nama Kasir.
Tag baris yang berisi select option, Merk Parfum.
Baris 40-51
Tag baris yang berisi select option, Ukuran Parfum.

➤ Baris 52-56 : Tag baris yang berisi input tipe number (>= 1), Jumlah

Barang.

➤ Baris 60 : Tag button tipe submit (jika diklik, menjalankan sesuai

action di tag form.

Baris 61 : Tag button tipe reset (mengosongkan setiap value input).

Bill.php

```
File Edit Selection View Go Run
                                      Terminal Help
                                                                            Bill.php - WebClock - Visual Studio C

⇔ Bill.php ×

                                       m Transaction.php
                                                           R BookList.php
                                                                             BookDetail.php
       D: > Program Files > Xampp > htdocs > pertemuan05 > Latihan2 > 🦛 Bill.php
                  $price = [
                      "Wardah" => ["35" => 45000,"50" => 55000,"70" => 75000,"100" => 95000],
                      "Regaza" => ["35" => 30000,"50" => 50000,"70" => 70000,"100" => 90000],
                      "Vitalis" => ["35" => 25000,"50" => 40000,"70" => 65000,"100" => 80000]
             <!DOCTYPE html>
品
              <html lang="en">
                 <meta charset="UTF-8">
                  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
                  <title>Struk Pembayaran Parfum</title>
                      table{
                          border-style : dashed none;
                          margin : 10px;
                      $idtransaction = $_POST["idtransaction"];
                      $dateTransaction = $_POST["dateTransaction"];
                      $cashiername = $_POST["cashiername"];
                      $brand = $_POST["brand"];
                      $size = $_POST["size"];
(2)
                      $quantity = $_POST["quantity"];
                      $shopping = $price[$brand][$size]*$quantity;
                      $tax = 0.10*$shopping;
                      $bill = $shopping+$tax;
```

```
STRUK PEMBAYARAN
            ID Transaksi
            <?=$idtransaction?>
留
            Tanggal Transaksi
            <?=$dateTransaction?>
            Nama Kasir
            <?=$cashiername?>
        DESKRIPSI
            QTY
            HARGA
            TOTAL
            <?="$brand $size ml"?>
            <?=$quantity?>
            <\td><\?="Rp".\sprice[\spring][\ssize].",-"?>
            <?="Rp".$shopping.",-"?>
        Subtotal
            <?="Rp$shopping,-"?>
            Pajak 10%
            <?="Rp$tax,-"?>
            <trong>Total</strong>
            <\td><\?="Rp\$bill,-"?>
⊗ 0 △ 0
  0
    0
      Ħ 💿
           🙀 🛍 🛍 ×(
                     IJ
                        <u>w</u> 🔀
```

Penjelasan:

➤ Baris 1-7 : Inisialisasi array multidimensi assosiatif, \$price.

> Baris 9 : Tag <!DOCTYPE html> untuk memberitahu kepada web

browser versi berkas html nya adalah html5.

> Baris 10 dan 87 : Tag Pembuka dan penutup html.

➤ Baris 11 dan 22 : Tag Pembuka dan penutup bagian kepala html.

➤ Baris 12-13 : Tag untuk memberi informasi metadata.

➤ Baris 14 : Tag untuk judul website.

➤ Baris 16-21 : Pengaturan CSS untuk tag .

➤ Baris 23 dan 86 : Tag pembuka dan penutup bagian badan html.

➤ Baris 25-30 : Menginisialisasi beberapa variable melalu fungsi \$_POST.

> Baris 31-33 : Menginisialisasi beberapa variable dengan berbagai operasi

dari variable sebelumnya.

➤ Baris 35-54 : Tag membuat table yang berisi Judul, ID Transaksi, Tanggal

transaksi, dan nama kasir.


➤ Baris 56-70 : Tag membuat table yang berisi baris judul, dan baris detail


barang yang dibeli (Deskripsi barang, harga, kuantitas, total)

➤ Baris 72-85 : Tag untuk membuat table yang berisi subtotal, pajak dan

total pembayaran.

Output:





Tampilan Bill.php

