



RETTUNGSKARTE

SUBARU: Justy
Typ: M3
Modelljahre: 2008-2010



Airbag Modul 	Karosserieverstärkung 	Airbag Kontrollmodul 
Fensterairbag Gasgenerator 		Batterie 
Gurtstraffer 	Hauben & Heckklappendämpfer 	Kraftstofftank 

Warnhinweise
Nach dem Abklemmen der Batterie 30 Sekunden warten.



Airbag Modul 	Karosserieverstärkung 	Airbag Kontrollmodul 
Fensterairbag Gasgenerator 		Batterie 
Gurtstraffer 	Hauben & Heckklappendämpfer 	Kraftstofftank 

Nach dem Abklemmen der Batterie 30 Sekunden warten.

RETTUNGSKARTE

SUBARU: Legacy
Typ: BL/BP
BL/BPS
Modelljahre: 2004 - 2009


Airbag Modul		Karosserieverstärkungen		Airbag Kontrollmodul	
Fensterairbag Gasgenerator				Batterie	
Gurtstraffer		Hauben & Heckklappendämpfer		Kraftstofftank	

Warnhinweise
Nach dem Abklemmen der Batterie 30 Sekunden warten.

		SUBARU BRZ Zweitüriges Coupé (Typ ZC) 2019-2022				RETTUNGS- KARTE			
	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		Aktives Fußgänger-schutzsystem
	Automatisches Überroll-Schutzsystem		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Sensibler Bereich		
	Niedervolt-Batterie		Niedervolt-Kondensator		Treibstofftank		Gastank		Sicherheitsventil
ID Nr.		Versions-Nr.		Versions-Datum		Seite			
JF1-T4477GG		01		06/2021		1 / 4			

1. Identifizierung/Erkennung


■ Position der Fahrzeugemblem




① **BRZ**

2. Immobilisieren/Stabilisieren/Anheben

■ Immobilisieren Sie das Fahrzeug vollständig




1. Zum Einstellen der Feststellbremse das Bremspedal fest drücken und gedrückt halten, bis der Feststellbremshebel vollständig hochgezogen ist.



2. Den Wählhebel in Parkposition bringen. (Modell mit Automatikgetriebe)

■ Stabilisierung-Hebepunkt

An 4 Stellen direkt unter den Front- und Seitenschwellern stützen.



① Stützstellen

3. Direkte Gefahren ausschalten/Sicherheitsbestimmungen

■ Wenn eines der folgenden Systeme bedient werden muss, tun Sie dies erst, BEVOR Sie die Batterie abklemmen.

Zentralverriegelung





Elektrischer Fensterheber







Sobald die 12-Volt-Hilfsbatterie getrennt ist, funktionieren die elektrischen Verstellungen nicht mehr.

1. Führen Sie das Haupt- oder Alternativverfahren durch, um das Fahrzeug vollständig abzuschalten.

<Linkslenker>



<Rechtslenker>



ID Nr.

JF1-T4477GG

Versions-Nr.

01

Versions-Datum

06/2021

Seite

2 / 4

	SUBARU SOLTERRA Typ: EAM1S(M) ab MJ 2023					RETTUNGS- KARTE			
	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		aktives Fußgängerschutzsystem
	Automatisches Überroll-Schutzsystem		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Achtung-Zone		
	Niedervolt-Batterie		Niedervolt-Kondensator		Treibstofftank		Gastank		Sicherheitsventil
	Hochvolt-Batterie		Hochvolt-Kabel / -Komponente		Hochvolt-Trennstelle		Hochvolt-Sicherung		Hochvolt-kondensator
	Niedervoltgerät zum Abtrennen der Hochspannung		Kabeltrennstelle						
		ID Nr.		Versions-Nr.		Versions-Datum		Seite	
		SOLTERRA15		02		07 / 2025		1 / 4	