Modulo di Laboratorio di Programmazione (CdL Informatica) a.a. 2021-2022

Terzo Parziale - 10 Febbraio 2022

NOME COGNOME MATRICOLA

Nota Bene: Il testo del compito deve essere riconsegnato insieme al proprio elaborato scritto. Le soluzioni degli esercizi non devono contenere alcun metodo main né alcuna istruzione di stampa né istruzioni switch, break, continue, try-catch, etc. La non osservanza di tali requisiti comporterà l'annullamento della prova scritta dello studente.

Esercizio 1. Un treno può essere caratterizzato tramite numero, tipologia (e.g. IC, Regionale, etc.), distanza percorsa (espressa in numero di km), nome della stazione di partenza e nome della stazione di arrivo. Scrivere una classe Treno con un opportuno costruttore ed i metodi che restituiscono i valori delle variabili istanza.

Definire inoltre i seguenti metodi:

- un metodo che modifica la tipologia;
- un metodo che, data una stringa s ed un intero k, verifica se un treno ha la stazione di arrivo s e percorre meno di k km;
- un metodo che, dati due treni, verifica se hanno la stessa tipologia e la stessa stazione di partenza;
- un metodo che, dati due treni, restituisce quello con la distanza minore (il metodo deve sollevare un'opportuna eccezione se i due treni hanno la stessa distanza);
- un metodo che restituisce una stringa che descrive un oggetto della classe Treno.

Esercizio 2. Un treno notte è un treno caratterizzato anche dal numero di vagoni letto e dalla tipologia delle cuccette. Scrivere una classe TrenoNotte con un opportuno costruttore ed i metodi che restituiscono i valori delle variabili istanza.

Definire inoltre i seguenti metodi:

- un metodo che modifica il numero di vagoni letto;
- un metodo che, dati due treni notte, verifica se hanno la stessa tipologia di cuccette ed arrivano nella stessa stazione;
- un metodo che, dati due treni notte, restituisce quello con il numero di vagoni letto maggiore;
- un metodo che restituisce una stringa che descrive un oggetto della classe TrenoNotte.

Esercizio 3. Una stazione ferroviaria può essere caratterizzata tramite il nome, la città in cui si trova, l'indirizzo e l'elenco dei treni che vi transitano. Scrivere una classe Stazione, il cui costruttore imposta il numero massimo di treni che possono transitare in una stazione. Oltre ai metodi che restituiscono i valori delle variabili istanza, definire i seguenti metodi:

- un metodo che, dato un treno t, aggiunge t nell'elenco dei treni che transitano in una stazione (il metodo deve sollevare un'opportuna eccezione in caso di elenco pieno);
- un metodo che, date due stringhe x ed s, restituisce l'elenco dei treni in transito in una stazione che hanno tipologia x e stazione di partenza s;
- un metodo che, dato un intero k, restituisce l'elenco dei treni notte che transitano in una stazione aventi un numero di vagoni letto maggiore di k.

```
Esercizio 7. Siano date le seguenti classi:
                                         class B extends A {
                                          private String str;
class A {
private int n;
                                          public B (int n, String t) {
                                           super(n);
public A (int n) {
                                           this.str = t;
  this.n = n;
                                          public String getStr() {
 public int getN() {
                                           return this.str;
  return this.n;
                                          public String m (A a) {
 public String m (A a) {
                                           if (a.getN() >= this.getN())
  if (this.n \le a.n)
                                             return super.m(a) + this.str;
    return this.n +"**"+ a.n;
  else
                                             return this.str + super.m(a);
    return this.n +"--"+ a.n;
                                          }
 }
                                         }
Dato il seguente frammento di codice:
A x = \text{new A } (8), y = \text{new B } (7, \text{"febbraio"});
Bz = new B (4, "esame");
String s = x.m(y), t = z.m(x), u = y.m(z);
```

determinare il valore delle variabili s, t ed u.