






Plemo

Profilo rettangolare orientabile, fissaggio con staffe in acciaio inox. Corpo in alluminio.

Adjustable rectangular pillar, fixed by steel inox brackets. Entirely made in aluminium.



Driver non compreso Driver not included vedi/see pag_83-87





86265

6 LED

3 LED

86266

IO LED

86267

12 LED

86268

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1	180					
1180											





87017	
Vedi See	pag. 80

Colori Codio	te	Ottiche	Codice
Colours Code	2	Opticals	Code
WNB	Bianco freddo Cold white Bianco caldo Warm white Bianco naturale White Blu Blue Ambra Amber	30° 70° Wall Washer	30 70 25

R Rosso Red **G** Verde Green 21



Lefta

Profilo rettangolare orientabile per esterni, fissaggio con staffe. Corpo in alluminio.

Outdoor adjustable rectangular pillar, fixed by steel inox brackets. Entirely made in aluminium.










Driver non compreso Driver not included

vedi/see pag_83-87





G 86271

6 LED

86272

IO LED

G 86273

12 LED

G 86274 1168



C Bianco freddo Cold white W Bianco caldo Warm white N Bianco naturale White

B Blu Blue Y Ambra Amber

R Rosso Red **G** Verde Green

Ottiche Codice Optional su richiesta

30

70

30°

70°

Wall Washer 25



87017 Vedi See pag. 80




87019 Vedi See pag. 80



87020 Vedi See pag. 80



87022 Vedi See pag. 80




Rabas

Calpestabile a profilo rettangolare fisso, applicazione con controcassa. Corpo in alluminio.

Outdoor fixed rectangular spotlight, assembled on outer casing. Entirely made in aluminium.



Driver non compreso Driver not included vedi/see pag_83-87





6 LED

0	0	0	0	0	0

86284 Controcassa ferro zincato Galvanized iron outer casing 84920

10 LED

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ç	95				

86285 Controcassa ferro zincato Galvanized iron outer casing 84921

12 LED 86286

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1180										

Controcassa ferro zincato Galvanized iron outer casing 84922



23

G