

충청권 사이버보안 경진대회

baby_objc



807점 정답자 : 32

REV

✓ SOLVED

당신은 어딘가에서 의문의 텍스트 파일을 입수했습니다.
열어보니 그럴싸한 Base64 문자열 하나.
하지만 단순 디코딩으로는 아무것도 보이지 않습니다.


"그냥 해독하면 안 되게 설계된 걸 보면...
이건 누군가의 의도적인 장난이다."

첨부파일 1

baby_objc_dist.zip



이 문제는 REV라는 것으로 미루어 보아 리버싱 문제임을 알 수 있었다.



Zip 폴더 안에 파일이 2개가 담겨있었다. 그 중 babyObjc는 확장자가 없어서 인식이 어려운 것 같아 바로 result.txt 파일을 열었다.

파일 편집 보기

RkxBRz99QUF7SGF2T2JqQ2VfeW96ZWRfdV9ldm5hbHllcl9h

Result.txt 파일을 열었더니 이런 코드가 나왔고 이를 디코딩하니
FLAG{AA{HavObjCe_yozed_u_evnaYer_a 이런 문자열이 나왔다

이 문자열을 잘 조합하다보니 FLAF{Have_you_ever_analYzed_Objc?}라는 문자열이 만들어져 혹시 이게 플래그지 않을까 하고 넣어보니 옳은 플래그여서 문제가 풀렸다.

js_ob



611점 정답자 : 45

REV

✓ SOLVED

브라우저 디버거 속에서 시작된 수수께끼

웹 페이지를 열자, 뭔가 이상하다.

당신은 자바스크립트 난독화의 미로 속으로 들어왔다.


http://13.125.68.91:8416/

첨부파일 1


js_ob_dist.zip




이 문제는 REV를 통해 리버싱 문제라는 것을 알 수 있었다.



위 문제에 적혀있던 <http://13.125.68.91:8416/> 주소에 갔더니 위 화면이 떴고 웹이 아닌 리버싱 문제였기에 아무것도 하지않고 간단히 넘어갔다.



zip 파일을 다운받으니 폴더 안에 위 파일들이 있었다



그 중 challenge-obf.js 파일을 열어보았더니 한 줄로 된 매우 긴 코드가 나왔고 이 코드가 js 난독화라는 것을 인식한 이후 제일 위 리스트가 함수나 변수의 이름을 담고 있고 그 리스트를 인덱싱해서 쓰는 느낌이라 그걸 통해 js 난독화를 풀어주는 사이트를 이용하여 풀었더니 FLAG{j4v4scr1pt-0bfusc4t0r_1s_r34lly_us3ful} 라는 플래그가 떠서 이 플래그를 입력했더니 맞았다고 했다.

malwarecrypto



645점 정답자 : 43

CRYPTO

✓ SOLVED

악성코드가 flag 파일을 훔쳐갔어요.


암호화해서 파일을 훔쳐갔지만, 풀수있는 방법이 있다고 하는데...

첨부파일 1


malwarecrypto_dist.zip



이 문제의 CRYPTO라는 것을 통해 이 문제는 암호와 관련이 있겠다라고 생각했다.



zip 폴더를 열어보니 파일이 2개가 있었고 하나는 와이어샤크를 이용하는 것과 하나는 그냥 바로 나오는 프로그램이 있어서 main.exe부터 클릭해서 내용을 확인했다.



그랬더니 이런 창이 났는데 현재 내가 가진 정보는 아무것도 없기에 바로 capture파일로 넘어갔다.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	172.30.80.1	172.30.92.57	TCP	66	39584 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
2	0.000546	172.30.92.57	172.30.80.1	TCP	66	80 → 39584 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM WS=128
3	0.000762	172.30.80.1	172.30.92.57	TCP	54	39584 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262144 Len=0
4	0.000892	172.30.80.1	172.30.92.57	HTTP	219	GET /receive.php?data=40d41433d30303a31353a35443a37453a377c555345523d61646d696e HTTP/1.1
5	0.001126	172.30.92.57	172.30.80.1	TCP	54	80 → 39584 [ACK] Seq=1 Ack=166 Win=64128 Len=0
6	0.007768	172.30.92.57	172.30.80.1	TCP	239	80 → 39584 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=166 Win=64128 Len=185 [TCP PDU reassembled in 7]
7	0.007803	172.30.92.57	172.30.80.1	HTTP	389	HTTP/1.0 404 File not found (text/html)
8	0.007860	172.30.80.1	172.30.92.57	TCP	54	39584 → 80 [ACK] Seq=166 Ack=522 Win=261376 Len=0
9	0.009628	172.30.80.1	172.30.92.57	TCP	54	39584 → 80 [FIN, ACK] Seq=166 Ack=522 Win=261376 Len=0
10	0.009923	172.30.80.1	172.30.92.57	TCP	54	39584 → 80 [RST, ACK] Seq=167 Ack=522 Win=0 Len=0
11	0.009786	172.30.92.57	172.30.80.1	TCP	54	80 → 39584 [ACK] Seq=522 Ack=167 Win=64128 Len=0
12	0.010407	172.30.80.1	172.30.92.57	TCP	66	39585 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
13	0.010676	172.30.92.57	172.30.80.1	TCP	66	80 → 39585 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM WS=128
14	0.010785	172.30.80.1	172.30.92.57	TCP	54	39585 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262144 Len=0
15	0.010867	172.30.80.1	172.30.92.57	HTTP	219	GET /receive.php?data=464c41477b69765f7477316e735f72337633346c5f6d33737334673373217d00 HTTP/1.1
16	0.011327	172.30.92.57	172.30.80.1	TCP	54	80 → 39585 [ACK] Seq=1 Ack=166 Win=64128 Len=0
17	0.012358	172.30.92.57	172.30.80.1	TCP	239	80 → 39585 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=166 Win=64128 Len=185 [TCP PDU reassembled in 18]
18	0.012358	172.30.92.57	172.30.80.1	HTTP	389	HTTP/1.0 404 File not found (text/html)
19	0.012414	172.30.80.1	172.30.92.57	TCP	54	39585 → 80 [ACK] Seq=166 Ack=522 Win=261376 Len=0
20	0.012546	172.30.80.1	172.30.92.57	TCP	54	39585 → 80 [FIN, ACK] Seq=166 Ack=522 Win=261376 Len=0
21	0.012582	172.30.80.1	172.30.92.57	TCP	54	39585 → 80 [RST, ACK] Seq=167 Ack=522 Win=0 Len=0
22	0.012657	172.30.92.57	172.30.80.1	TCP	54	80 → 39585 [ACK] Seq=522 Ack=167 Win=64128 Len=0
23	1.126551	172.30.92.57	185.125.190.57	NTP	90	NTP Version 4, client

그 파일에 들어가봤더니 HTTP GET요청이 포함된 패킷을 두개를 발견할 수 있었다.

이 두 패킷을 각각 복호화 해보았더니 1번 패킷에서는 MAC=00:15:5D:7E:7C:C7|USER=admin라는 main.exe파일에서 뜯은 그 문자열이 나왔고

2번 패킷에서는 FLAG{iv_tw1ns_r3v34l_m3ss4g3s!} 라는 플래그 형식이 나와서 이 플래그를 정답에 입력해주었더니 맞다고 났다.