





服务端代码部署方式

1.打开 IDEA，在 File 中点击 Open，并打开服务端代码中的子文件 roommateFate，等待 IDEA 加载完基本配置。



2.点击 File 中的 Project Structure,进入后点击 SDKs,点击左上角的+号，从而添加 JDK,将配置过的 jdk 路径输入，点击 ok。添加成功后，将添加好的 jdk(图中为蓝色部分的 jdk1.8)选中，选中后点 OK。






3.打开 redis 的安装路径，运行 redis-server.exe

00-RELEASENOTES	2021-10-17 20:11	文件	129 KB
dump.rdb	2022-05-17 19:31	RDB 文件	1 KB
EventLog.dll	2022-02-17 10:57	应用程序扩展	2 KB
README.txt	2020-02-09 13:40	文本文档	1 KB
redis.windows.conf	2021-08-25 7:32	CONF 文件	61 KB
redis.windows-service.conf	2021-08-25 7:32	CONF 文件	61 KB
redis-benchmark.exe	2022-02-17 10:58	应用程序	449 KB
redis-benchmark.pdb	2022-02-17 10:58	Program Debug ...	5,572 KB
redis-check-aof.exe	2022-02-17 10:57	应用程序	1,813 KB
redis-check-aof.pdb	2022-02-17 10:57	Program Debug ...	9,620 KB
redis-check-rdb.exe	2022-02-17 10:57	应用程序	1,813 KB
redis-check-rdb.pdb	2022-02-17 10:57	Program Debug ...	9,620 KB
redis-cli.exe	2022-02-17 10:58	应用程序	614 KB
redis-cli.pdb	2022-02-17 10:58	Program Debug ...	5,980 KB
redis-server.exe	2022-02-17 10:57	应用程序	1,813 KB
redis-server.pdb	2022-02-17 10:57	Program Debug ...	9,620 KB
RELEASENOTES.txt	2022-02-10 20:16	文本文档	4 KB

4.在 IDEAyou 上方,点击绿色箭头, 即可运行服务端。




客户端代码部署和运行方式（先运行服务器端再运行客户端）

1.打开微信开发者工具， 点击正下方的游客模式。



2. 在左侧小程序项目中点击小程序，然后点击右上方导入按钮



3. 选择客户端中的代码，点击不使用云服务，之后点击确定。



4.进入项目后，可在模拟器中使用客户端。

