EXAMEN PRÉLIMINAIRE

☐ oui ☐ non | ☐ oui ☐ non | HH : MM

Quand avez-vous dormi la dernière fois?	Pendant combien de temps?	Selon vous, quelle heure est-il présentement : 17h30 Heure réelle : 17h49	Êtes-vous malade ou blessé? ☐ oui ☐ non	Avez-vous un handicap physique? ☐ oui ☑ non

Êtes-vous épileptique?	Êtes-vous diabétique?	Prenez-vous de l'insuline?	Êtes-vous suivi par un médecin ou un dentiste?	Prenez-vous des médicaments?
☐ oui ☑ non	☐ oui ☑ non	☐ oui ☑ non	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non Pourquoi?

⇨ Observation du sujet

Attitude :	Coordination :	Langage :	Haleine :	Visage :
COOPERATIVE	AGITATION	PLEURE PARE BEAUCOUP	RAS.	FATIGUÉ

⇨ Vérification des yeux

Port de verres correcteurs : ☑ Aucun ☐ Lunettes
Verres de contact : ☐ flexibles ou ☐ rigides

Yeux : ☑ Normaux ☐ Conjonctive rouge ☐ Injectés de sang ☐ Larmoyants

Cécité : ☑ Aucune ☐ Œil gauche ☐ Œil droit

Symétrie : ☑ oui ☐ non

Pupilles : ☑ Égales ☐ Inégales (pourquoi?) :

Aptes à suivre le stimulus : ☑ oui ☐ non

Paupières : ☐ Normales ☑ Lourdes

⇨ Prise de pouls (1) 84 bpm à 17h57

EXAMEN DES YEUX

Nystagmus du regard horizontal	Œil gauche oui	Œil gauche non	Œil droit oui	Œil droit non
Mouvements de poursuite irréguliers des globes oculaires	☐	☑	☐	☑
Regard périphérique extrême	☑	☐	☑	☐
Angle d'apparition	45°		45°	

Nystagmus vertical ☐ oui ☑ non

Convergence — droit — gauche

EXAMENS D'ATTENTION DIVISÉE

Épreuve de Romberg

Approximativement 5 cm 5 cm

Temps estimé par le sujet : 40 à 30 s

Test « marcher et se retourner »

NE COMPTE PAS A VOIX HAUTE

M M M M M M M M

M M+ARRET M

	Aller	Retour
Perte d'équilibre	☑	
Départ avant la fin des directives	☐	
Arrêt de la marche	☑	☐
Manque talon-à-orteil	☑	☑
Pas hors ligne	☐	☐
Utilisation des bras	☑	☑
Façon incorrecte de tourner		☑
Nombre de pas	9	9

Description du demi-tour : S'ARRETE PIED COLLER ET FAIT 1 PAS POUR TOURNER

Ne peut accomplir le test :

Chaussures : BOTTINES STYLE COWBOY

(12)

Test « se tenir sur un pied »

/30	/30
D	G

S'ARRETE A 1000-30

COMPTE RAPIDEMENT

NE REGARDE PAS SES PIEDS.

Gauche		Droit
☑	Balancement	☑
☐	Utilisation des bras	☑
☑	Sautillement	☑
☐	Dépôt du pied	☐

Épreuve doigt-nez

O droit — Δ gauche

REMET S'ATETE DROITE À CHAQUE FOIS ET OUVRE LES YEUX, VEUT DE L'EAU.

Examen visuel des sites d'injection — Photos prises : ☐ oui ☑ non

Droit — Gauche

CICATRICES SUR CHAQUES BRAS

SIGNES VITAUX

Tension artérielle : 139/100 mmHG

Température : 35.6 °C

⇨ Prise de pouls (2) 86 bpm à 18h29

EXAMEN DANS LA CHAMBRE NOIRE

Dimension de la pupille	Éclairage ambiant (2,5 - 5,0 mm)	Noirceur presque totale (5,0 - 8,5 mm)	Lumière directe (2,0 - 4,5 mm)
Œil gauche	3.5	6.5	3.5
Œil droit	3.5	6.5	3.5

Dilatation bondissante : ☐ oui ☑ non

Réaction des yeux à la lumière : ☐ normale ☑ lente ☐ peu ou non visible

Examen des cavités : Buccale : RAS Nasales : RAS

EXAMEN DU TONUS MUSCULAIRE

☐ normal ☐ rigide ☑ flasque

⇨ Prise de pouls (3) 96 bpm à 18h40

DÉCLARATION DU SUJET ET AUTRES OBSERVATIONS

Quel(s) médicament(s) ou drogue(s) avez-vous consommé(s)? RIVOTRIL 2mg 4h (1mg), EFFEXOR 1 FOIS LE MATIN

Quantité : Quand : 1 FOIS LE MATIN Endroit :

Autres : SIROP POUR LA TOUX AVEC CODEINE DONNE PAR UNE AMIE.

OPINION DE L'AGENT ÉVALUATEUR

☐ exclusion ☐ médical ☑ opérationnel ☐ formation

☑ Rapport complémentaire annexé

La capacité de conduire du sujet est affaiblie à la suite de l'absorption dans son organisme d'une ou de plusieurs substances liées aux catégories de drogues suivantes :

☐ alcool ☑ dépresseur ☐ stimulant ☐ hallucinogène ☐ anesthésique dissociatif ☐ narcotique analgésique ☐ inhalant ☐ cannabis

PRÉLÈVEMENT DE SUBSTANCES CORPORELLES

Ordre de se soumettre à 18h11 au prélèvement du ou des échantillons : ☐ liquide buccal ☑ urine ☐ sang

Heure de prélèvement à 19h23 ☐ refus ☑ demande d'expertise soumise au LSJML