EXAMEN PRÉLIMINAIRE

☑ oui ☐ non — cereal de maïs +/- 8½ | ☐ oui ☑ non — Hérpie 3 sept 2010 | HH:MM

Quand avez-vous dormi la dernière fois?	Pendant combien de temps?	Selon vous, quelle heure est-il présentement :	Êtes-vous malade ou blessé?	Avez-vous un handicap physique?
cette nuit	hier de 22h à 5½	11:40 Heure réelle : 11:40	☐ oui ☑ non	☐ oui ☑ non

Êtes-vous épileptique?	Êtes-vous diabétique?	Prenez-vous de l'insuline?	Êtes-vous suivi par un médecin ou un dentiste?	Prenez-vous des médicaments?
☐ oui ☑ non	☐ oui ☑ non	☐ oui ☑ non	☐ oui ☑ non	☑ oui ☐ non Pourquoi? celexa antidépresseur comprimé 40 mg 1 soir. Ducolax laxatif au besoin.

Observation du sujet — Attitude : calme-fatigué | Coordination : lente | Langage : voix rouée | Haleine : inaperçue | Visage : rougit

Vérification des yeux — Port de verres correcteurs : ☑ Aucun ☐ Lunettes ; Verres de contact : ☐ flexibles ou ☐ rigides ; Yeux : ☐ Normaux ☐ Conjonctive rouge ☐ Injectés de sang ☑ Larmoyants ; Cécité : ☑ Aucune ☐ Œil gauche ☐ Œil droit ; Symétrie : ☑ oui ☐ non ; Pupilles : ☑ Égales ☐ Inégales (pourquoi?) : ; Aptes à suivre le stimulus : ☑ oui ☐ non ; Paupières : ☐ Normales ☑ Lourdes

Prise de pouls (1) — 68 bpm à 11:51

EXAMEN DES YEUX

Nystagmus du regard horizontal	Œil gauche oui	Œil gauche non	Œil droit oui	Œil droit non
Mouvements de poursuite irréguliers des globes oculaires	☑	☐	☑	☐
Regard périphérique extrême	☑	☐	☑	☐
Angle d'apparition	40°		40°	

Nystagmus vertical ☐ oui ☑ non

Convergence — droit — gauche

EXAMENS D'ATTENTION DIVISÉE

Épreuve de Romberg — Approximativement 10 cm 5 cm

Temps estimé par le sujet : 37 à 30 s

Test « marcher et se retourner »



	Aller	Retour
Perte d'équilibre	☑	
Départ avant la fin des directives	☐	
Arrêt de la marche	☐	☐
Manque talon-à-orteil	☑	☐
Pas hors ligne	☑	☐
Utilisation des bras	☑	☐
Façon incorrecte de tourner	☐	
Nombre de pas		

Description du demi-tour : | Ne peut accomplir le test : 2 pertes aux directives + à l'aller | Chaussures : TALON HAUT PAS DE CHAUSSURES

Test « se tenir sur un pied » — /30 1 2 3 D ARRÊT ; /30 17 18 19 24 G ARRÊT

Gauche		Droit
☑	Balancement	☑
☑	Utilisation des bras	☑
☑	Sautillement	☑
☑	Dépôt du pied	☑

Épreuve doigt-nez — O droit | Δ gauche



Examen visuel des sites d'injection — Photos prises : ☐ oui ☑ non



SIGNES VITAUX

Tension artérielle : 100/62 mmHG | Température : 35,5 °c | Prise de pouls (2) : 84 bpm à 12:25

EXAMEN DANS LA CHAMBRE NOIRE

Dimension de la pupille	Éclairage ambiant (2,5 - 5,0 mm)	Noirceur presque totale (5,0 - 8,5 mm)	Lumière directe (2,0 - 4,5 mm)
Œil gauche	3.0	4.5	2.5
Œil droit	3.0	4.5	2.5

Dilatation bondissante : ☐ oui ☑ non

Réaction des yeux à la lumière : ☑ normale ☐ lente ☐ peu ou non visible

Examen des cavités : Buccale : RAS | Nasales : TROU PAROIT

EXAMEN DU TONUS MUSCULAIRE

☑ normal ☐ rigide ☐ flasque

Prise de pouls (3) : 64 bpm à 12:43

DÉCLARATION DU SUJET ET AUTRES OBSERVATIONS

Quel(s) médicament(s) ou drogue(s) avez-vous consommé(s)? Antidépresseur, relaxant musculaire, cocaïne

Quantité : | Quand : vers 10h30 | Endroit : chez elle

Autres : pseudo OXYCONTIN ATIVAN + TUMER

OPINION DE L'AGENT ÉVALUATEUR

☐ exclusion ☐ médical ☑ opérationnel ☐ formation ☑ Rapport complémentaire annexé

La capacité de conduire du sujet est affaiblie à la suite de l'absorption dans son organisme d'une ou de plusieurs substances liées aux catégories de drogues suivantes : ☐ alcool ☑ dépresseur ☐ stimulant ☐ hallucinogène ☐ anesthésique dissociatif ☐ narcotique analgésique ☐ inhalant ☐ cannabis

PRÉLÈVEMENT DE SUBSTANCES CORPORELLES

Ordre de se soumettre à 12:58 au prélèvement du ou des échantillons : ☐ liquide buccal ☑ urine ☐ sang

Heure de prélèvement à 13:40 ☐ refus ☑ demande d'expertise soumise au LSJML